

Verzeichniß

434c  
Bibliotheek  
der  
Landbouw Hogeschool  
WAGENINGEN

der verschiedenen

*feinen Tafel- und Oeconomie-Obstsorten,  
Gehölze für Garten-Anlagen, Gewächshaus-  
Pflanzen,*

aus den Sammlungen

von

**S. & J. Rinz,**

(Sebastian & Jacob Rinz.)

Kunst- und Handels-Gärtner,

in

**FRANKFURT AM MAIN.**

---

*Herbst 1858 bis Herbst 1859.*

---

## Zur gefälligen Berücksichtigung.

Im *September* oder *October* eines jeden Jahres erscheint ein neues Preis-Verzeichniss, und auch ein solches über *Georginen, neue Rosen und andere Novitäten* gewöhnlich zu Ende *Januar*. Die früheren Ausgaben werden demnach ungültig.


Die Preise sind in Gulden des 24 fl. Fusses, fl. 7 gleich 4 Rthlr. prCt. und sind veränderlich je nach der Stärke der Pflanzen und anderen Verhältnissen. — Die Verpackungen und Versendungen geschehen unter gewissenhafter Leitung und *auf Rechnung und Gefahr der Herren Besteller*. — Gewächshaus-Pflanzen werden stets am besten durch die Eisenbahn, den Postwagen oder ähnliche schnelle Gelegenheit befördert.

Briefe und Gelder bitten wir portofrei einzusenden.

Neue, schnell in Vermehrung kommende Pflanzen erfahren oft schon vor der nächsten Catalogs-Ausgabe eine Preiserniedrigung, welche wir in jedem möglichen Falle gerne gestatten.

So gross auch immer der Vorrath der hier verzeichneten Gegenstände genannt werden darf, so können doch unerwartete Umstände irgend einen Mangel herbeiführen, welcher dann gewöhnlich auf einige Zeit fühlbar bleibt. Solche Fälle werden wir umgehend berichten und ähnliche Sorten zu möglichst bester Befriedigung in Vorschlag bringen; übrigens bemerken wir hierbei noch, dass hauptsächlich in Frucht- und Zierbäumen, Sträuchern und Pflanzen für's freie Land die Auswahl im *Herbste* (Ende *October* und *November*) am sichersten allen Wünschen entspricht, dass hingegen *Frühjahrsbestellungen* nicht immer gleich vollständig ausgeführt werden können. —

Die Baumschulen der Anstalt halten über 50 Morgen; Acht Gewächshäuser, einschliesslich des grossen Schauhauses für die seit April 1855 bestehende **permanente Blumenausstellung**, bedecken einen Flächenraum von mehr als 20,000 □' mit Glas. —

 Aus nördlichen Gegenden gehen uns häufig im Frühjahr noch Aufträge ein, wenn hier die Triebe der Bäume und Sträucher bereits einige Zoll Länge erreicht haben; wir glauben daher um frühere gefällige Bestellungen bitten zu sollen. Sind wir in den Stand gesetzt, die genannten Gegenstände wenigstens noch vor Ende März aus der Erde nehmen zu können, so wird hierdurch der Trieb ohnehin zurückgehalten, und dann lässt sich die Versendung nach Umständen bis Ende April vollziehen. Coniferen vertragen sogar noch spätere Verpflanzung. Topfpflanzen für's Kalt- haus reisen am vortheilhaftesten von *October* bis *December*, wenn frostfrei, dann von März bis Mai.

---



## Tafel- und Oeconomie-Obstsorten.

Zur Erleichterung der Auswahl haben wir die Reifezeit und Güte (1., 2., 3. Rang) der meisten Kernfrüchte angemerkt; jedoch dürfte hierbei nicht zu übersehen sein, dass Boden, Klima, Jahrgang, Art der Aufbewahrung u. s. w., oft wesentliche Abweichungen bewirken. Seit vielen Jahren bestreben wir uns, die edelsten für Deutschland angemessenen älteren und neuesten Obstsorten aus den zuverlässigsten Quellen zu sammeln, vorzugsweise aber diejenigen zu vermehren, welche allgemeine Verbreitung wirklich verdienen.

### Kern - Obst.

#### Hochstämmige Tafel-Aepfel-Sorten.

*Hochstämme erster Auswahl pr. Stück 30 kr.*

— *zweiter Auswahl „ „ 24 „*

*pr. 100 Stück fl. 40.*

Unter allen Obstgattungen begnügt sich der Apfelbaum mit dem gewöhnlichsten Boden und der rauhesten Lage; jedoch gedeiht er ungleich besser und liefert edlere Früchte je nach Bodengüte und klimatischer Milde. Wasserreiche Untergründe, wenn sie nicht trocken gelegt werden können, taugen selten zur Obstanpflanzung. Die Bäume beginnen darauf abzusterben, sobald die Wurzeln das Wasser erreichen. Vor der Pflanzung gräbt man 3 Fuss tiefe, mindestens 6 Fuss weite Löcher, vermischt den Boden mit verrottetem Dünger und pflanzt die Bäume auf eine Erhöhung von  $\frac{1}{2}$  bis 1 Fuss über der natürlichen Fläche, um die Wurzeln möglichst auf die nahrhaftere Oberfläche zu lenken. In den ersten 3 bis 4 Jahren schneidet man ihre Kronen stark zurück, um den Stamm zu stärken und den Zweigen die gleichmässige Richtung zu geben; später beschränkt man sich auf die Hinwegnahme alles überflüssigen Holzes. Kräftig wachsende Bäume dürfen überhaupt nur wenig oder gar nicht beschnitten werden, um sie fruchtbar zu machen, dahingegen kümmerliche und schwachwüchsige Bäume starkem Schnitte zu unterwerfen sind, um kräftigere Holztriebe hervorzulocken.

Der Vorrath an hochstämmigen Aepfelbäumen ist für dieses Jahr beschränkter als in früheren Jahren.

Astrachan White, Aug. Sept. 1. Rang.  
Beachamwell, Dec. März. 1. Rang.  
Barzeloner Pearmain, Dec. Mai. 1.  
Bedfordshire foundling, Nov. März 1.  
Blenheim orange, Nov. Febr. 1.  
Blutrother Wintercardinal, Dec. März 2.  
Calville blanc d'hiver, Jan. Apr. 1.  
rouge d'automne, Oct. Nov. 2.  
d'hiver, Nov. Dec. 2.  
Court pendu plat, Dec. Apr. 1.  
Danziger Kant-Apfel, Sept. Nov. 1.  
Edelborsdorfer, Dec. Apr. 1.  
Englischer Winter-Goldpearmain, (King of  
pepins), Dec. März. 1. (sehr  
empfehlenswerth).

Freudenberger, ganz spät blühend.  
Gefleckter Goldapfel, Nov. Jan. 2.  
Gestreifter Himbeerapfel.  
Graevensteiner, vorzüglich. Oct. Dec.  
Golden Harwey, Dec. Mai. 1.  
Hawthorndean, Oct. Dec. 1.  
Kaiser Alexander, Oct. 2. (prächtigt).  
Köstlicher von Kew, Dec. März. 1.  
Lord Nelson.  
Norfolk Beaufin, Jan. Juni. 1.  
Northern greening, Nov. April. 1.  
Old nonpareille, Jan. Mai. 1.  
Polnischer Zuckerapfel,  
Reinette Baumann, Nov. Mai. 2.  
d'Angleterre, Jan. Mai. 2.

Reinette de Breda, Dec. März. 1.  
d'Orleans, Dec. April. 1.  
Gasdonker Gold, Dec. April. 1.  
Grise d'automne, Nov. 2.  
grosse Casseler, Nov. März. 1.  
Holländische Gold, Dec. März. 1.  
Kräuter, Dec. Mai. 1.

Reinette Montbron, Dec. Mai. 2.  
Montmorency, Jan. Mai. 2.  
Muscat, Nov. Juni. 1.  
Uelner's Gold, Dec. März. 1.  
Ribston's pepin (vorzüglich), Nov. Jan. 2.  
Transparent.

## Oeconomische Aepfel-Sorten, Alle hochstämmig.

pr. 100 Stück fl. 40.

Anhalter. (schnellwachsend.) Weinobst.  
Gelber Calville-Rambour, Nov. Dec. 3.  
Grosser Bohnapfel, (zu empfehlen.) Jan. Juni.  
Kohlapfel, (schwarzschillernder (zu empfehlen). Weinobst.  
Lothringer bunter Gulderling, Nov. Jan. 2.  
Matapfel, brauner, Nov. März. 3.  
spätblühender.  
weisser, Dec. Juni. 3.

Mostapfel.  
Princessinapfel, Nov. Jan. 3.  
Rother Winter-Rambour, Dec. März. 2.  
Schafnase, Weinobst.  
Schomburger Purpurstreifling.  
Schöner Marienapfel.  
Sommersleiner, Sept. Nov. 2.  
Streifling, Weinobst.  
Streifling Königlicher, Dec. Juni. 2.

Streifling, Lütticher platter Winter-  
Winterstettiner, ächter rother (vorzüglich).  
Winterstettiner, ächter gelber, Dec. März 2.  
Zehendheber, (zu empfehlen.)

## Von nachstehenden, den vor- trefflichen Cidre der Norman- die liefernden Sorten, schöne Hochstämme zu 48 kr.

Nr. 1. Gros amer doux.  
" 2. Petit amer doux.  
" 3. Fréquin rouge.  
" 4. Gabayeux.  
" 5. Bérard.  
" 6. Dechenay.  
" 7. Court a pied.

## Niedere oder Zwerg-Aepfel.

auf Johannisstämme veredelt.

pr. Stück 24 kr. pr. 100 Stück nach unserer Wahl fl. 30.

Der Johannisstamm (*Malus praeox*, *M. paradisiaca*), ist ein ganz eigenthümlicher, nur 8 bis 10 Fuss hoher, fein bewurzelter Strauch, der viele Wurzeläusläufer treibt, frühe süsse Früchte bringt und sich durch Tragbarkeit auszeichnet. Die darauf veredelten Sorten bilden die für kleinere Gärten so sehr beliebten Zwergbäume, welche wenig Raum einnehmen, reichlich tragen, das vorzüglichste Tafelobst liefern, und mit ihren schönen, grossen Früchten behangen, allgemeine Bewunderung erwecken. Sie verlangen lockeren, nahrhaften Gartenboden und tragen desto ergiebiger, je besser man sie baut und düngt. — In Töpfe oder kleine Kübel gepflanzt, können sie mit den schönsten **Orangeriebäumchen** in Konkurrenz treten.

Der Vorrath an niederen oder Zwerg-Aepfelstämmchen ist schön und reichlicher als in den vorhergehenden Jahren.

Api le gros.  
Astrachan white, Aug. Sept.  
August van Mons (Engelsapfel), Oct. Dec. 2.  
Baldwin, Dec. Mai 1.  
Barbarie, Jan. März 1. (sehr schön).  
Beachamwell, Dec. März 1.  
Beauty of Kent, Oct. Febr. 1.  
— of Wilts, Nov. Dec.  
Barzeloner Pearmain, Dec. Mai 1.  
Bedfordshire foundling, Nov. März 1.  
Calville blanc d'hiver, Jan. Apr. 4.  
rouge d'automne, Oct. Nov. 2.  
d'hiver, Nov. Dec. 2.

Calville des femmes, März Mai 1. vorzüglich.  
rother Herbst-Anis-, Oct. 1.  
Court pendu plat, Dec. Apr. 1.  
Court of Meck pepin.  
Danziger Kant-Apfel, Sept. Nov. 1.  
Downtons nonpareille, Dec. April 1.  
Edelborsdorfer, Dec. April 1.  
Englischer Winter-Goldpearmain, Dec. März 1.  
Franklins gold-pippin, Oct. Dec. 2.  
Freudenberger.  
Gefleckter Goldapfel, Nov. Jan. 2.  
Gestreifter Himbeerapfel.  
Graevensteiner, Oct. Dec. 1.



Glaspfel.  
 Grosser Farus?  
 Grosser Muscelli.  
 Golden noble, Sept. Oct. 2.  
 Golden Harwey, Dec. Mai. 1.  
 Hawthorndean, Oct. Dec. 1.  
 Hillard's grosser gelber Rosmarin.  
 Hugh's new golden pepin.  
 Kaiser Alexander, Oct. 2., prächtig.  
 Kirk's Fame.  
     Lord Nelson.  
     scarlet pippin.  
 Lelieur.  
 Marmor. Sommerpeping.  
 Monstreux pepin, Sept. Oct. 2.  
 Monstruous gloria mundi, Nov. Jan. 1.  
 Nègre d'ore.  
 Newton pepin, März 1.  
 Old nonpareille, Jan. Mai. 1.  
 Polnischer Zuckerapfel.  
 Pomme de Rose.  
 Pomme St. Louis, Aug. Sept.  
 Possart's Moskauer Nalivia, Nov. Dec. 2.  
 Red Astrachan, Aug. Sept. 2.  
 Red Ingestrie, Oct. Nov. 1.  
 Red Island greening, Dec. Apr. 1.  
 Reinette Ananas, extra, Nov. Mai. 1.  
     Baumann, Nov. Mai. 2.  
     de Breda, Dec. März 1.  
     Carthäuser.  
     Champagner.  
     Citronen, Dec. Mai. 2.  
     Cretés Quitten, Dec. März 2.  
     Damason.  
     d'Angleterre, Jan. Mai. 2.  
     d'Espagne, Dec. Jan. 1.  
     d'Hollande, Oct. Nov. 1.  
     de Normandie.

Reinette, Engl. Granat-, Dec. April 1.  
 Menonisten, Dec. Apr. 2.  
 Goldgelbe Sommer, Sept. Nov. 2.  
 Gelbe spanische, Dec. Jan. 1.  
 Nieman's rothe, Dec. März 2.  
 de Rochelle, Oct. Nov. 2.  
 d'Orleans, Dec. Apr. 1.  
 du Canada, Nov. Apr. 1.  
 du Nord, hält 1 Jahr, 2.  
 de Sorgliet, Dec. März.  
 Engl. Gold.  
 Engl. Spital, Dec. Apr. 1.  
 franche, hält 1 Jahr, 2.  
 Gaesdonker Gold, Dec. Apr. 1.  
 grise d'automne, Nov. 2.  
 Grosse Casseler, Nov. März 1.  
 Holländische Gold, Dec. März 1.  
 Kirk's Golden.  
 Montbron, Dec. Mai. 2.  
 Muscat, Nov. Juni. 1.  
 Schwarze's Blut-, Nov. März 1.  
 Thouin, Dec. März 1.  
 truite, März Juni. 2.  
 Uelner's Gold, Dec. März.  
 Van Mons, Dec. März 1.  
 Walliser Limonen.  
 Willy's gelbe, Nov. März 1.  
 Ribston's pepin, Nov. Jan. 2.  
 Rosa, Nov. Dec. 2., prächtig gefärbt.  
 Rosmarin blanc, Nov. Febr. 1.  
 Royale de Christ, Jan. März 1.  
 Soll Pepin.  
 Skinless early Rousset.  
 Sugarloaf-pippin, Aug. 1.  
 Transparent.  
 Tyroler Rosenapfel, Dec. Juni. 2.  
 Wormley pepin, Sept. Oct. 1.  
 Wyck's pepin.

## Niedere oder Pyramiden - Aepfel, auf Doucinstämme veredelt.

pr. Stück 24 kr.

Der Doucin-Apfel, eine Form des Johannisstammes von sehr kräftigem Wuchse, bildet ziemlich starke Pyramidenbäume auch auf geringerem Gartenboden, und eignet sich daher am besten für alle Stellen, wo Johannisstämmchen nicht gut fortkommen. Zu diesem Zwecke halten wir nachfolgende, auf Doucin veredelte Sorten besonders empfohlen.

Astrachan white.  
 Blumen-Calville.  
 Calville blanc d'hiver.  
     rouge d'automne.  
     d'hiver.  
 Carmelitter Reinette.  
 Danziger Kantapfel.  
 Frasers Apfel.  
 Gaesdonker Gold-Reinette.  
 Gräfensteiner.

Golden Noble.  
 Grüne Reinette.  
 Holländische Gold-Reinette.  
 Kaiser Alexander.  
 Kronen-Reinette.  
 Kräuter-Reinette.  
 Köstlicher von Kew.  
 Limonen-Reinette.  
 Muscat-Reinette.  
 Old Nonpareille.

Ribstons pepin.  
 Reinette d'Angleterre.  
 Baumann.  
 grosse Casseler.  
 Canada.  
 Montmorency.  
 de Bordeaux.

Reinette Diel.  
 de Newyork.  
 Saffran.  
 Uellners Gold.  
 Zimmet.  
 Diezer rothe Mandel.

## Hochstämmige Birn,

pr. Stück 36 kr.

In ihrer gegenwärtigen Sorten-Mannigfaltigkeit nimmt die Gattung der Birnen unstreitig die wichtigste Stelle im Obstgarten ein. Von Mitte Juli bis spät in den Winter und bei guter Aufbewahrung bis zum Frühjahr liefert sie uns die köstlichsten Früchte sowohl für die Tafel, wie für Küche und Keller. Als vortrefflich kennt man zwar längst die älteren Butterbirnen, Gute Christenbirne, St. Germain, Chaumontel u. s. w.; aber diesen früher im höchsten Grade geschätzten Sorten machen jetzt Hunderte von neuen wahrhaft rühmlichen Erzeugnissen in Beziehung auf Schönheit, Grösse, Haltbarkeit und Schmackhaftigkeit der Früchte, kräftigen Wuchs und Tragbarkeit der Bäume den Rang streitig. Man darf als Beispiele nur Bon Chrétien, Napoleon, William, Beuré Diel, d'Arenberg, Bouquain, Bergamotte, Espersen, Urbaniste und andere nennen, welche fast in allen Formen, als Hochstämme, Pyramiden, auf Wildlinge und Quitten veredelt, reichlich tragen, während manche der älteren Berühmtheiten gerne kränkeln und einige wie Bon Chrétien d'hyver, Virgouleuse, Colmar, Royale d'hyver durchaus nur an südlichen Spalieren gute und zahlreiche Früchte hervorbringen.

Hochstämme wachsen, zumal unter günstigen Umständen, meistens zu umfangreichen Bäumen heran, wesshalb man sie vorzugsweise für grössere Räumlichkeiten wählt.

Pyramiden auf Wildlinge veredelt, verwendet man für alle Bodenarten von geringer Qualität, womit sich der Birnwildling noch begnügt; dagegen zieht man für besseren gehaltreicheren Boden die auf Quitten veredelten Pyramiden oder Zwergbäume vor, weil sie weniger Raum einnehmen, reichlich tragen, und mit wenigen Ausnahmen das beste Tafelobst liefern.

An Spaliere gegen Norden kann man frühe Sorten oder Sommerbirnen, gegen Osten und Westen die späteren, und gegen Süden die spätesten Winterbirnen pflanzen, wo diese ihre höchste Güte erreichen.

Den Schnitt anlangend, gilt hier die nämliche Regel, wie sie bei den Aepfeln ausgesprochen wurde. Je stärker die Bäume treiben, desto weniger beschneidet man sie.

Für die Topfkultur eignen sich nur einige der fruchtbarsten Sorten.

Will man die Früchte länger und besser aufbewahren, so bricht man Sommerbirnen 8 Tage vor ihrer eigentlichen Reife, Herbstbirnen 14 Tage vorher, Winterbirnen zu Ende October. Von der gleichmässigen kühlen Temperatur der Obstkammer und der sorgfältigen Behandlung des Obstes hängt dessen längere Haltbarkeit ab.

Bergamotte d'été, Sept. 1.  
 d'automne, Oct. 1.  
 d'hyver.  
 d'Hollande, Mai Juni.  
 Beuré blanc, Sept. 1.  
 gris, Sept. 1.  
 Diel, Nov. 1.  
 d'Arenberg, Nov. Febr. 1.  
 d'Argenson, Nov. Jan. 1.  
 Napoléon (Bon Chrétien), Oct. 1.  
 d'Amatis, Sept. 1.  
 Golden of Bilbao, Oct. 1.  
 Van Mons, Nov. 1.  
 Bezy Chaumontel, Nov. März. 1.

Bon chrétien d'été, Sept. 2.  
 Citron de Carnes panaché, Juli 2.  
 Colloma's Köslliche, Dec. Jan. 1.  
 Colmar, Nov. Febr. 1.  
 Delice Jodoigne, Nov. Dec. 1.  
 Duchesse d'Angoulême, Oct. Nov. 1.  
 Feine September Goldbirne, Sept. 1.  
 Fondante de Noisette.  
 Gros-Rousselette, Sept. 1.  
 Herbst-Rousselette, Oct. 2.  
 Herbst-Zuckerbirne, Oct. 2.  
 Julienne, August 1.  
 Marie Louise, Oct. Nov. 1.  
 Muscat Robert.



St. Germain, Nov. April. 1.  
Sommer-Bestenbirne, Aug. Sept. 1.  
Tyson, Aug. Sept. 1.  
Verte longue panaché, Oct. 1.  
Virgoulense, Nov. Jan. 1.  
Winter - Rousselette.

### Zu ökonomischem Gebrauche:

Sommer-Ambrette.  
Winter-Ambrette, Dec. Febr. 2.

Blanquet, Juli Aug. 1.  
Mouillebouche, Oct. 1.  
Kaiserbirne.  
Kappesbirne, Winterbirne zum Kochen.  
Sommer-Königin.  
Kümmelbirne.  
Kirschenbirne, kleine Sommerbirne.  
Sommermuskateller.  
Stuttgarter Weinbirne, zur Weinbereitung.  
Welsche Bratbirne (Champagner Weinbirne.)  
Zuckerbirne.

## Pyramiden- oder Zwergbirn, auf Quitten veredelt.

pr. Stück 24 kr.

Die mit \* bezeichneten können auch auf Wildlinge, und die wenigen mit † bezeichneten auf Weisdorn veredelt geliefert werden.

Andrews.

Belle de Bruxelles, Sept. Oct. 1.  
\* Belle et bonne, Sept. 2.  
\* Bergamotte d'été, Sept. 1.  
Crassanne, Nov. Dec. 1.  
d'automne, Oct. 1.  
Cadette, Oct. 1.  
d'Hollande, Mai. Juni 2.  
Pentecote (Déyenne d'hiver),  
Jan. Apr. 1.  
nouvelle Pentecote, Jan. Apr. 1.  
Sageret, Febr. 2.  
Rayé.

Beuré Aurore. Oct. 2.

\* Blanc, Sept. 1.  
Beauchamps, Nov. 1.  
Bosc, Oct. Nov. 1.  
Bouquain, Sept. Oct. 1.  
Campiémont, Oct. 2.  
Colmar d'automne.  
† \* d'Amalis, Sept. 1.  
† gris, Sept. 1.  
Lombard (Esperen).  
† \* Navez, Nov. 1.  
Rançe, Febr. Apr. 1.  
† † Diel, Nov. Dec. 1. Prädigt.  
† Romain, Sept. Oct. 1.  
rouge, Oct.  
\* Van Mons, Nov. 1, sehr groß.  
\* d'Arenberg, Nov. Febr. 1.  
\* d'Argenson, Nov. Jan. 1.  
\* Napoleon, Oct. Nov. 1.

Bezy blanc, vorzüglich.

Esperen (Bavais), Dec. Jan. 1.

\* Chaumontel, Nov. März 1.

de Motte, Oct. Nov. 1.

Bleekers Meadow, Oct. Nov. 3.

Bon chrétien sans pepins.

de Bruxelles, März 3.

d'hiver, Dec. März. 2.

d'Espagne. Nov. Dec. 2.

Napoleon. Oct. Nov. 1.

Bonne Louise ou Avanchie, Oct. 1, extra.

Broom Park, Jan. 1.

\* Catillac, Nov. Mai 3, große Kochbirne.

Charles Van Mons, Jan. 1.

Chaptal, Nov. April, groß. Kochbirne.

† Citron de Carmes panaché, Aug. 1.

\* Citron de Sierens. Aug.

Clara.

Clement V. Mons, Oct. Nov. 1.

Colmar, Nov. Febr. 1.

d'Arenberg, Nov. Dec. 1.

Nelis d'hiver, Dec. Jan. 1.

† \* Collomas, köstliche, Dec. Jan. 1.

Comperette, Aug. Sept. 1, schön.

Coter pear, Oct., mittelgroße, feine Butterbirne.

Cumberland, Oct. 1.

Davy.

Dearborns Seedling, Aug. Sept. 1, vorzüglich.

Delbeg.

Delice d'Hartenpont, Nov. 1.

de Charneux, Sept. Oct. 1.

\* Jodoyne, Nov. Dec. 1.

† \* Duchesse de d'Angoulême, Oct. Nov. 1, groß.  
de Berry (belle Angora).

Deroll's Herbstmuskateller.

Easter beuré, Jan. März 1.

Echasserie, (Zagbiane.) Nov. Jan. 1.

Epargne, Aug. 1.

Epine d'été, Sept. 2.

Famengo.

\* Feine September-Goldbirne, (vortrefflich.)

Flemish beauty, Sept. Oct.

Fondante de Lille, Aug. 1.

Sickler, Oct.

Forellenbirne, Nov. 1.

Forster's St. Michael, Sept. 1.

Fourcroy, Dec. Jan. 2.

Frankreal d'été, Sept. 1.

Frühe wohlriechende Pomeranzenbirne.

Gansell's Bergamotte, Oct. Nov. 1.

Gendebien.

Glou morceau de Chambon, Nov. Jan. 1.

\* Golden Beurré of Bilbao, Oct., *täglich*.  
 Grand Mogul, Oct. Nov. 3, *sehr groß*.  
 \* Gros Rousselette, Sept. Oct. 1.  
     de Rheims, Aug. Sept.  
     panaché, Aug. Sept.  
 Gros cuisse Madame, Aug.  
 Hartenpont's Winterbutterbirne, Nov. Dec. 1.  
 Hasselt, Aug. 1, *groß*.  
 Heathcote, Oct. 1.  
 Henriette, Novemb., *groß, prächtig*.  
 Hericourt.  
 Hooper's Bilbao.  
 Jean Baptist (Van Mons), Jan. Febr. 3.  
 Jutte, Oct. 1.  
 Imperial, März. April. 3.  
 \* Julienne, Aug. 1, *schön*.  
 Kleine Zimmt-Rousselette, Sept. 2.  
 \* Leon Leclercq (Van Mons), Febr. April 1.  
 Margarethenbirne, Juli.  
 Marie Louise, Oct. Nov. 1, *vortreflich*.  
 Marie Louise nouvelle.  
 Marly.  
 Monarch, Jan. 1.  
 Muscat Robert.  
 Naumkeag.  
 Oakley-Park-Bergamotte, Oct. 1.  
 Passe Colmar, Dec. Febr. 1.  
 Poire Ananas, Oct. 1.  
     Avignon.  
     de St. Pierre.  
     Seigneur, Sept. 1.  
     fortuné, Jan. Juni. 2.  
     traite, Sept. Oct. 1.

Poiteau.  
 Prince St. Germain.  
 Prinz Ferdinand, Dec. März 1.  
 Reine d'hiver.  
 Reine des poires (Esperen), Nov. Jan. 1.  
 Roi de Rome, *W*.  
 Rothe Orange.  
 Royale d'hyver, Dec. Febr. 1.  
 Salisbury, Sept. Oct. 1.  
 Seklepear (America), Oct. 1.  
 Schönlin's Winterbutterbirne, *W*. 1.  
 Soldat Laboureur (Esperen), Dec. Jan. 1.  
 \* St. Germain, Nov. Apr. 1.  
 St. Germain van Mons.  
 St. Ghislain, Sept. 1.  
 † \* Stuttgarter Rousselette (*Sechsherten*).  
 Sucre d'Hoyerswerda, Aug. Sept.  
 \* Tyson, Aug. Sept. 1, *vortreflich*.  
 † \* Urbanist, Oct. 1, *vorzüglich*.  
 Verte longue, Oct. 1.  
     panaché, Oct. 1.  
 Virgouleuse, Nov. Jan. 1.  
 Wahre Pfingst-Bergamotte, *W*.  
 Washington, Oct. *sehr fein, klein*.  
 Webbers autumnal, *W*.  
 Whitefield, Nov. 2.  
 Wilbur, Sept. 1.  
 Winter-Crassanne, *W*.

## Ferner neu gesammelte Birn. in geringerem Vorrath.

*pr. Stück 36 kr.*

<p>Alexander Bivort (Berkmans), Dec. Jan. extra.          Al. Lambré (Bivort), Nov. März extra.          Amalis panaché, Sept. 1.          Amiré Johannet, Juli, <i>sehr früh</i>. 2.          Ananas belge, Oct. 1.          Belle fondante.          Belle de Noël, Dec. Jan. 1.          Belle Angora, Jan. März 3, <i>Kochbirne</i>.          Bergamotte Sageret, Febr. März 2.              d'Angleterre, Sept. Oct.              Esperen, März April 1, extra.              d'été.              Crassanne d'automne, Oct. Nov. 1.              d'été, Sept. 1.              d'Août, Aug. 2.              Drouet, März April 1.          Beurré Berkman (Bivort), Nov. Dec. extra.              gris de Lucon, Jan. 1.              Sterkman (Van Mons) Jan. 1.              Clairgeau, Nov. 1, <i>groß und prächtig</i>.              bronzé, Dec. Jan.              Benner.              † des bois, Oct. 1.              Engelbert, Dec. Jan. 2, <i>groß</i>.</p>	<p>Beurré Moiré.              Navez (Bouvier), Nov. 1.              Six (Bivort), Dec. 1, <i>prächtig</i>.              Wetteren (Berk), Febr. 1.          Bezy des Veterans, Jan. Dec. 1, <i>prächtig</i>.          Bon Chrétien William, Sept. 1.          Bon Gustave (Berkmans) Jan. extra.          Bonne grise fondante.          Calebasse d'été (Esperen), Aug. Sept. 1.              monstre, Oct. 1, <i>prächtig</i>.          Collomas (<i>täglich Winterbirn.</i>), Dec. Jan. 1.          Comte de Paris (Bivort), Apr. 1.          Colmar Van Mons, März April 2.          Colorée d'Août (V. Mons), Aug. Sept. arom.          Delice d'Hartenpont d'Angers, Oct. Nov. 1.          Doyenné de Comice (Angers), Sept. 1, <i>f. schön</i>.              d'été, Juli. 1.              d'hyver nouveau, Dec. März 1.          Duchesse d'Angoulême panaché, Oct. Dec. 1.          Duc de Brabant (Millet) Mai Juni 1.          Emilie Bivort (Bouvier), Nov. Dec. 1. arom.          Epine d'hyver, Nov. Jan. extra.              rose, Aug. Sept. 1.          Fondante de Malines (Esperen), Dec. Jan. 1.</p>
---	--



Fondante de Noël (Esperen), Dec. Jan. 1.	Poire de Pomme, Oct. Dec. 2.
† * Fondante de Noisette.	de St. Pierre.
Franchipanne, Oct. Nov. 2, Compotient.	Leurs, Oct. Dec. 1.
Frédéric de Wurtemberg (V. Mons), Sept. 1.	Pèche (Esperen), Oct. 1.
Gros Muscat, Sept. 1.	Seigneur, Sept. 1.
Henry van Mons, Dec. 1.	Jacobs panaché (V. Mons), August 1,
Incomparable Hacons, Nov. 1.	wunderschön gestreift.
Jolivet, Ende Juni, beste Frühbirne.	Prevost (Bivort), Dec. Apr. 1.
Josephine de Malines (Esperen), Febr. Apr. 1.	Princesse Charlotte (Esperen), Nov. Dec. 1.
Lawrence, Nov. 1, in America sehr geschätzt.	Reine des précoces (V. Dooren), Juli 1.
Leon Leclercq (V. Mons), Febr. April 1.	Röstizer, Aug. Sept. 1.
Leon Leclercq de Laval, März Mai 2.	Rousset de Janvier (Bivort), Jan. 1.
Marie Louise Delcourt, Oct. Nov. 1.	Seigneur d'Esperen, Oct. Nov. 1.
Mignone d'hyver.	St. Dorothe royale nouvelle, Oct. 1, prächtig.
Muscat Robert.	St. Michael Archange, Oct. 1.
Muscatelle (Esperen), März Apr. 1.	Surpasse Virgaline, Oct. 1, wohlriechend.
Orpheline d'Enghien (Deschamps), Nov.	* Suzette de Bavais (Esperen), Febr. Apr. 1.
Jan. 1.	Vergaline musqué, Aug. Sept. 1.
Passe Colmar d'oré, Dec. Febr. 1.	Tarquin des Pyrennès, hält 2 Jahre, Rosbirne.
de Bavay, Dec. Febr. 1.	Triomphe de la Pomologie (Dr. Jonghe),
musqué (Esperen), Oct. Nov. 1.	Dec., prächtig und extra
François, März 1.	Zephirin Gregoire, Dec. März, extra.
Pius IX. (Bivort) Sept. Oct., sehr gr. extra.	

### Einige neue sehr empfohlene Birn.

Bezy Garnier (Garnier) übertrifft die Bon Chrétien d'hyver, Febr. April fl. 1. 12 kr.	
Duchesse de Brabant (Capeinik), fruchtbar, saftreich und aromatisch, Sept. . . . .	— 48 .
Edouard Morren (Gathoy) unübertrefflich fein und aromatisch, Ende Oct. . . . .	2. — .
Leon Gregoire (Gregoire), extra, Butterbirne, Dec. Febr. . . . .	— 48 .
Madame Millet (Millet), übertrifft die Doyenné d'hyver, März Mai . . . . .	1. 30 .
Nouvelle Fulvie (Gregoire), sehr groß und vorzüglich, Jan. Febr. . . . .	1. — .

## Stein - Obst.

### Abricosen.

Hochstämme	pr. Stück 48 kr.
Zwerg, Spalier, Pyramid.	36 .

Die frühe Vegetation dieser so köstlichen Fruchtgattung und ihre Neigung zum Harzflusse begründet leider eine höchst bedauerliche Unsicherheit in deren Kultur. Gewöhnlich werden die Bäume noch während oder bald nach der Blüthe von öfter wiederkehrenden Frösten oder nasskaltem Wetter überrascht, wodurch nicht allein der gehoffte Ertrag verloren geht, sondern auch der Baum wesentlichen Schaden leidet. Es eignen sich daher nur ganz geschützte Lagen zu seiner übrigens auch bei mässigem Erfolge lohnenden Anpflanzung.

Am Spalier nach Osten und Süden werden die Früchte oft sehr schön, aber weniger schmackhaft als die auf Hochstämmen und freistehenden Pyramiden gereiften.

Man beschneidet Aprikosenbäume in der Regel nicht, sondern beschränkt sich darauf, die stärkeren Triebe zur Verhütung von Unformlichkeiten einzukürzen, und unnöthige oder erkrankte Verzweigungen hinwegzunehmen. Die vom Harzflusse befallenen Bäume wirft man auf das alte noch gesunde Holz zurück.

Zu Hochstämmen empfehlen wir vorzugsweise die mit \* bezeichneten Sorten.

- \* Ananas.
- \* d'Angoumois hatif.
- \* de Nancy, (Pflöschchen-Abriçot) sehr saftreich.
- Beaugé (Jamin).
- commun, gewöhnliche gut.
- \* d'Hollande.
- \* de St. Ambroise.
- de Sardeigne.
- \* Musqué milieu.
- \* du Luxembourg.
- du Nord (nur nieder).
- \* gros pêche, sehr saftreich.
- \* gros rouge hatif.

- Jacques (Jamin).
- hatif musqué, kleine, früheste.
- \* Moorpark, wahrscheinlich A. pêche.
- \* Mush-mush.
- \* précoce le gros, frühe, saftreich.
- d'Esperen.
- \* royale.
- \* Rumlbers grosse.
- \* Neue Kaisha-Abriçot, aus Persien
- pr. Stück fl. 1.
- \* Pfirschen-Aprikosen aus Keenen ge-
- jogen à 24 kr.

## Pflaumen.

Die mit † können hochstämmig, jene mit \* bezeichnete Sorten niederstämmig oder zu Spalier geliefert werden. Der diesjährige Vorrath ist sehr befriedigend.  
Wo kein besonderer Preis bemerkt kosten:

<i>Hochstämme erster Auswahl</i>	<i>pr. Stück 40 kr.</i>
zweiter	36
<i>Niederstämme oder Zwerg</i>	30

Wo Aprikosen und Pfirsiche nicht mehr gut fortkommen wollen, findet man zum Theil Ersatz dafür in den edleren Pflaumensorten, wovon einige gleichsam an gewisse Gegenden gebunden, weithin wohlverdienten Ruf erworben haben. Als Beispiele dienen unsere köstlichen Mirabellen, Reine Clauden, deutsche und italienische Zwetschen, gleichwie die in Frankreich so massenhaft zu Prunellen verwendeten Agener- und Katharinenpflaumen.

Die *Damas Aubert rouge*, *Nectarine plum*, *Ponds Seedling*, *Washington*, obwohl den Erstgenannten an Schmackhaftigkeit nicht ganz gleichkommend, gehören zu den Prachtstücken eines wohlbestellten Obstgartens.

Wohl zu beachten ist jedoch, dass trotz der grossen Anzahl von Pflaumensorten nur wenige davon allgemeine Anpflanzung verdienen, und daher die Auswahl sehr sorgfältig getroffen werden muss. — Wenig empfindlich in Bezug auf Boden und Lage, lässt sich die Pflaume und darunter besonders die Zwetsche, wie der Apfelbaum auf freiem Felde anpflanzen, und gedeihet überall bei geringer Pflege.

- \* Abriçoté.
- † \* Caledonian, größte, runde, blaue.
- † \* Catalogne, früheste gelbe, mirabellenartige, reift Ende Juli.
- † \* Coes fine late red.
- \* Coes golden Drop.
- † \* Damas Aubert rouge, köstlich.
- † Des Béjonières, schön und sehr gut 36 kr.
- † \* Mirabelle jaune, die gelbe Mirabelle.
- † \* d'Anjou.
- † \* Downton's Imperatrice.
- † \* de Brienne, köstlich.
- † \* de Monsieur jaune, neu pr. St. 48 kr.
- † \* de Montford.
- † \* Diamond, sehr gr., lang, gelblich, rothbadigt.
- † \* Diapré rouge, rothe.
- † \* Gloire Schönberg, neu.
- † \* Gros Damas blanc, Kierpflaume.
- \* Jefferson, Ende Aug., soll die Reine Claude verte übertreffen 48 kr.
- † \* Knight's plum, sehr früh, roth, mirabellenartig.
- \* Mac Laughlin, Aug. Sept., extra 48 kr.
- † \* Mirabelle, Grosse späte gelbe, eine köstliche, volltragende, höchst empfehlenswerthe Frucht.
- pr. Stück 48 kr.
- \* 36

- Gewürz-Mirabelle, kleine blaurothe.
- † \* Mirabelle, größte, früheste, gelbe, sehr empfehlenswerth.
- pr. Stück 48 kr.
- \* Mirabelle tardif v. Metz, späte Mirab. v. Metz.
- † \* Mirabelle von Bieberich.
- † \* Nectarine plum, groß, blau, sehr gut.
- † \* Perdrigon rouge.
- † \* Ponds Seedling, ungemein groß, prächtig roth.
- Imperiale Ottomane, früheste gelbe Reine Claude.
- Prune pêche, groß, sehr früh.
- † \* Prince of Wales, neu, sehr empfohlen.
- pr. Stück fl. 1. — kr.
- † \* Reine Claude Aloyse, Brankfurter Erzeugniß, vereinigt bei edelster, großer Form den feinsten Geschmack.
- pr. Stück 48 kr.
- † \* Reine Claude de Bavay, sehr empfohlen.
- pr. Stück 48 kr.
- \* 36
- \* Reine Claude Diaphane (Lafay). Sept., wunderschön und gut 48 kr.
- † \* Reine Claude verte, gewöhnliche große grüne.
- † \* Reine Claude rouge.
- † \* Reine Claude violette, große blaue.
- † \* Reine Claude Washington, allergrößte grüne.
- † \* St. Catharine jaune.



- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| * Zwetsche, frühe blaue, englische. | † * Zwetsche, große ungarische.                    |
| † * Zwetsche, große, frühe.         | † * Zwetsche, italienische, größte, vorzüglichste. |
| † * Zwetsche, große gewöhnliche.    | † * Zwetsche, Frankfurter Pfirsche,                |
| pr. Stück 24 bis 30 kr.             | pr. Stück 30 kr. bis 48.                           |
| † * Zwetsche, große Zeisiger.       |  |

## Kirschen.

Die mit † bezeichneten können hochstämmig theils auf Wildlinge, theils auf Prunus Mahaleb und die mit \* als Pyramid- oder Spalier auf Prunus Mahaleb veredelt abgegeben werden.

**Hochstämme** pr. Stück 36 kr.  
**Pyramiden oder Spalier** „ „ 30 „

Das frühzeitigste Obst des Jahres, die Kirsche, reift auf einem hochwachsenden Baume der genügsamsten Art. Wir sehen ihn auf rauhen Höhen wie in mageren Sand-Ebenen gleichgut fortkommen, zum Theil zu Handelszwecken in grossartigem Maasstabe angepflanzt. Nur den feuchten Untergrund erträgt er nicht.

Alle Süßkirschen werden auf Wildlinge veredelt, zu Hochstämmen herangezogen; die sauren und sehr delikaten halbsauren Sorten, welche überdies ihres niederen Wuchses halber nur geringen Raum einnehmen, theils zu Hochstämmen, vorzugsweise aber zu Zwergbäumchen und auf Weichsel (*Prunus Mahaleb*) veredelt.

Den geringsten Raum nimmt die wurzelächte Ostheimer Weichsel ein, die sich aus Wurzelansläufern vermehrt, auf felsigtem Gebirgsboden fortwuchert, und in Töpfen kultivirt, auffallend tragbar ist. — Alle niederen Kirschen eignen sich zur Spalierzucht auf die Schattenseite; die Frühsorten bringen schönere und frühere Früchte am Spalier auf der Sonnenseite.

- |  |  |
|--|--|
| † * Amarelle, rothe, sauer, Zuli.                        | † * Kleparow, dunkel, sauer, Zuli.                                   |
| † * Amarelle, schwarze, bitter, bitter.                  | † * Lauermaann's grosse Napoleon, süß, Zuli.                         |
| * A feuilles de Saule, beste, frühe, süße.               | † * Mayduke, Juni.   |
| † * Belle Audigoise, ausgezeichnet schön u. schmackhaft. | † * Monstrueuse de Bavy, neu, vorzüglich, Zuli.                      |
| † * Belle de Chatenay.                                   | † * Montmorency, sauer, Juni.  |
| † * Belle et Bonne, vorzüglich.                          | † * Longleys à longue queue, vorzüglich.                             |
| † * Bigareau Malacord, neu. pr. Stück 48 kr.             | † * Muscat prague, braun, halbsauer.                                 |
| † * Brune de Bruxelles.                                  | † * Ostheimer Sauerkirsche.  |
| † * d'Angleterre hatife, früh und gut, halbsauer.        | † * Reine Hortense, neu, vorzüglich.                                 |
| † * d'Espagne, sauer, Zuli.                              | † * Royale. d'Angleterre hatif, früh, groß und gut.                  |
| * des Toussaints.  | † * d'Angleterre tardif.   |
| † * Drogan's gelbe Knorpelkirsche.                       | † * Spanische Weichsel.  |
| † * Early of Richmond, früh, groß und gut.               | † * Speckkirsche.  |
| † * Flammentine, neue Achte, unübertrefflich.            | † * Schatten-Morelle, für schattigte Stellen<br>die beste von Allen. |
| † * Fraser's, schwarze tartarische.                      | Legraye (Gathoy) neu, hochstämmig<br>fl. 1. 30 kr.                   |
| † * Frühe rothe. Juni.                                   | Toupie (Henrard) neu, „ 1. 30 „                                      |
| † * Grosse frühe Mai.                                    | Belle Agathe (Thiery) neu, hochstämmig.<br>fl. 1. 30 kr.             |
| † * Guigne écarlate, rothe Fleischartige.                | Letzter reift erst im October! —                                     |
| † * jaune, gelbe.  |  |
| † * noir hatife, schwarze Fleischartige.                 |  |
| † * Herz, rothe.   |  |
| † * schwarze.  |  |
| † * späte.   |  |

## Pfirschen.

**Hochstämme** pr. Stück fl. 1.  
**Spalier** „ „ 48 kr.

Aus den warmen Landstrichen Persiens und Syriens stammend, verlangt der Pfirschenbaum in unserem weit rauheren Klima um so mehr die geschützteste Lage, als er wegen seiner sehr frühen Vegetation, wie die Aprikose den schlimmen Einwirkungen der Nachfröste unterworfen ist.

Die Zucht an warmen Spalieren erfordert daher sorgfältige Pflege, regelmässigen Schnitt, Schutz gegen Winter- und Frühjahrsfröste, und fleissige Bearbeitung des

Bodens. Nackte Stellen des Stammes müssen gegen excessive Sonnenhitze leicht beschattet werden, weil sonst der Harzfluss dort ausbrechen würde.

Hochstämme aus Kernen erzogen, gerathen am sichersten in warmen Weinbergs-lagen und geschlossenen Gärten, dauern aber naturgemäss kaum über 7 bis 10 Jahre.

Die vom Harzflusse befallenen oder zu verjüngenden Bäume werden in Frank-reich nicht im Frühjahr, sondern erst zu Anfang Juni auf die gesunden Augen des Holzes zurückgeworfen, weil dann die Schnittwunden leichter heilen, und doch die neuen Triebe noch Zeit haben vor Winter zu reifen.

Da die Erfahrung lehrt, dass man zuweilen sehr gute und dauerhafte Bäume aus Kernen erziehet, so darf man sich der Hoffnung hingeben, aus den neuen Er-zeugnissen manche für unsere Gegend geeignetere, weniger empfindliche Sorten hervorgehen zu sehen.

Admirable, belle de Vitry, Ende Sept.  
Admirable rouge hatif.  
A fleurs doubles, schönblühend.  
Alberge jaune.  
Avant Pêche jaune, August.  
rouge, Aug.  
Bellegarde ou Galande.  
Bourdine.  
Brugnon monstreuse, große, nackte.  
Brugnon violette musqué, nackte.  
Chevreuse hatif, Aug., Sept.  
Congresse.  
de Malthé (belle de Paris), August.  
Grosse Mignonne, Aug., Sept.  
précoce, Aug.  
Grosse Montagne précoce, Aug., Sept.  
d'Hollande, Sept.  
Large red Freestone.

Madelaine blanche.  
de Courson, Sept.  
rouge, Sept.  
Mignone velouté la grosse.  
Pavie abricoté.  
gold and purple.  
rouge hative.  
Pourpré hatif.  
Président.  
Princesse Marie de Würtemberg.  
Rothe Augustpfirsche.  
Royale, groß, Sept.  
Royale de Piémont.  
Sanguibole, Blutpfirsche, zum Einmachen.  
Teton de Venus, groß, Sept.  
Pfirschen aus Kernen pr. Stück 24 kr.  
ferner:

### einige neue empfehlenswerthe Pfirschen:

Belle Conquête, frühig und fruchtbar, großfruchtig, weißgelb, August	fl. 1. 30 kr.
Blanche d'Eckenholm, sehr großfruchtig und saftreich, gelblich, Juli August	1. 12 "
Cardinal	— 48 "
Cardinal de Fürstenberg	1. — "
Brugnon Gathoye, nackte Pfirsche, Mittelgröße, sehr saftreich, Aug. Sept.	— 48 "
hatif de Zelem, nackte Pfirsche, Mittelgröße, gelbroth, August	1. — "
Stanwick, aus Syrien, sehr empfohlen, hier leider erfroren!	— — "
Danoodt, eine vorzügliche große Frucht, August	1. — "
d'Egypt, wegen seiner Dauerhaftigkeit und guter Frucht gerühmt, Sept.	1. 30 "
de Tullias desgl.	2. — "
Noblesse, eine der besten englischen Pfirschen, Sept.	1. — "
Shanghai-peach, neu, aus China eingeführt und sehr gepriesen, erfroren	— — "
Souvenir de Java, große, dunkelrothe, saftreiche, frühe Frucht, Aug.	1. 12 "

## W e i n r e b e n .

Die Weintraube bedarf zu ihrer vollkommenen Edelreife vor allen Dingen anhaltender Sonnenwärme. Wo diese fehlt, ist auch an das ausgebildete Arom der Frucht nicht zu denken. Wohlgeschützte Lage oder ein hinreichend warmes Spalier ist daher unerlässlich.

In kalten Gegenden muss man vermittelst Glasfenstern die Wärme zu erhöhen suchen. Grober und steinigter Gebirgsboden, wenn sonst nahrhaft, tief bearbeitet und wohlgedüngt, sagt dem Weinstocke besser zu, als der reichste Gartenboden. — Kräf-



tige Triebe und reichliche Früchte erlangt man nur durch starkes Zurückschneiden nach gewissen Regeln, die aus den hierauf bezüglichen Schriften zu ersehen sind.

In guten Weinjahren reifen zwar hier viele vortreffliche Spätsorten, um jedoch des Ertrages alljährlich sicher zu sein, pflanzt man im Allgemeinen vorzugsweise die Frühsorten (*Chasselas*, Gutedel). In England dagegen und im Norden, wo der Wein ohnehin des Glashauses bedarf, legt man der Schönheit wegen grösseren Werth auf die späteren grossbeerigten Sorten der Fleischtraube (*Black Hamburgh*) und Muscat d'Alexandrie, wesshalb die hohen Preise für die neuen **Stockwood golden Hamburgh**, **Bowood Muscat** und **Muscat Hamburgh**, deren Brauchbarkeit für unsere Kulturen im Freien sehr in Frage steht!

Die Topfkultur der Weinreben wird bei angemessener Sorgfalt mit dem glänzendsten Erfolge betrieben.

## Tafelsorten.

Basilicum-Rebe ( <i>Bronner</i> ), früh, äusserst delikats und süß, ganz neu	fl. 1. 12 kr.
Blassard noir, oder <b>Jacobstraube</b> , von allen die früheste schwarze	— 12 „
	pr. 100 Stück — 12 „
Chasselas blanc, weisser Gutedel, früh und gut	— 12 „
croquant, weisser Strach Gutedel, früh; — hiervon wird der Marktgrösste Wein bereitet	— 12 „
	pr. 100 St. — 12 „
croquant rouge, der vorhergehende, roth	— 24 „
musqué, Gewürz Gutedel, eine der edelsten frühen Trauben	— 12 „
	pr. 100 St. — 12 „
de Fontainebleau, goldgelber feinstes Gutedel, früh	— 12 „
rouge, rother allgemein beliebter Gutedel, früh	— 12 „
royal, rother Königsgutedel, roth vor der Reife, früh	— 12 „
Damas le gros, eine schöne große blaue Spätraube	— 12 „
Feigentraube ( <i>Muscat-Sylvaner</i> ), süßlich und früh	— 48 „
Früher Schwarzer von der Lahn, reift schon im August und liefert einen vorzüglichsten, dem Burgunder ähnlichen Wein	— 24 „
Gelbe Seidentraube, auch Früh-Zelziger, süß, hochwachsend	— 12 „
Grüne Seidentraube, „ „ „ „ „ „ „ „	— 12 „
Grosse Fleischtraube, (Trossinger, Bräutenthaler, Black Hamburgh), eine sehr große, nach der Gutedel reifeude Traube	— 12 „
Isabella (aus Amerika), eine eigenthümliche wilde sehr hochwachsende Rebe mit großem Ranken, welche schöne gewürzreiche Trauben bringt, und große Kälte verträgt	— 24 „
Malvasier, Italienischer, sehr frühe rothe süße Frucht	— 24 „
Maroc, eine blaue, schöne langbeerigte, späte Traube	— 12 „
Muscat blanc, weisser Muscat, mittelfrüh	— 12 „
d'Alexandrie, weisser, großer, später	— 12 „
gris, geaurother, mittelfrüh, sehr gewürzhaft	— 12 „
noir, schwarzer, mittelfrüh	— 12 „
rouge, dunkelrother, vorzüglich groß, schön und gewürzreich, mittelfrüh	— 12 „
violet, blauer, mittelfrüh	— 12 „
Ochsenauge, blau, ungemein großbeerigt, prächtig	— 36 „
Orangen-Traube, eine neue, süßlich süße, frühe Tafeltraube, welche den Gewürzgutedel noch übertrifft	— 48 „
Orleans, der weisse, späte, für die wärmsten Lagen im Rheingau	— 12 „
Petersilientraube, ein armer Gutedel, mit sehr zierlich tief eingeschnittenen Blättern, früh	— 12 „
Portugieser, eine frühe, schwarzblaue Tafeltraube, welche auch sehr vorzüg. Wein liefert	— 12 „
	pr. 100 St. — 12 „
Précoce blanc de Kienzheim, ganz früh, weiß	— 12 „
Perltraube, griechische, weiß, großbeerigt, sehr schön und vortrefflich	— 48 „
<b>Précoce de Malingre</b> , eine weiße, schon im August reifeude Tafeltraube von ungewöhnlicher Fruchtbarkeit, wesshalb auch sehr geeignet für die Topfkultur, und in jeder Hinsicht empfehlenswerth	fl. 1 bis 1. 30 „
Raisin de Calabre, eine wunder schöne, großbeerigte, goldfarbene Tafeltraube, welche bald nach den frühen Gutedelsorten reift	1. — „

Rheingauer früher, weiß, sehr früh, leider aber nicht sehr fruchtbar	fl. — 36 kr.
St. Antoine, früh, schwarz, schön und fruchtbar	„ — 18 „
St. Laurent, sehr frühe, schwarze treffliche Wein- und Tafelfrucht	„ — 24 „
Sickler's Rosine, früh, blau, groß, edel und fruchtbar	„ — 36 „
Tokay de Hongrie, röthlich, mittelfrüh, sehr edel	„ — 24 „
Vanillentraube, sehr gewürzreich und empfehlenswerth	„ — 30 „
Valteliner, hellroth, groß, gut, früh	„ — 12 „
Wildbacher, blaue, sehr fruchtbar, aus Steiermark	„ — 12 „
pr. 100 St. „ 12 —	

### einige neue Tafelsorten:

Caillaba, schwarz, sehr früh und sehr gut	„ — 30 „
Chasselas de Florence, sehr früh, ausgezeichnet gut, weiß	„ — 30 „
gris, sehr früh, sehr gut, röthlich	„ — 30 „
Tokay des jardins, prächtige und vortreffliche Sorte, hellroth	„ — 48 „
violet, blau, früh und gut	„ — 48 „
de Negrepont, roth, sehr früh, sehr gut	1. — „
rose de Falloux, hellroth, sehr schön, früh und gut	1. — „
Vibert, goldfarben, prächtig und vortrefflich	1. 30 „
Froc Laboulaye, sehr früh, weiß, eine sehr schöne, süßliche Tafeltraube	„ — 48 „
Précoce de Hongrie, eine schwarze, gute August-Tafeltraube	„ — 48 „
Minestra, eine weiße, vorzügliche August-Tafeltraube	1. — „
Muscat precoce de Saumur, eine weiße, vortreffliche August-Muscat-Traube	1. — „

### Wein-Sorten.

Burgunder, schwarzer ( <i>Auvernas noir</i> ) auch Klebroth von Angelheim, liefert die besten Rothweine	fl. — 6 kr.
pr. 100 St. „ 6 —	
Burgunder, weißer, für geringe Lagen und armen Boden sehr empfehlenswerth, — liefert einen großen Theil der Champagner- und Chablis Weine	„ — 6 „
pr. 100 St. „ 6 —	
Elben, weißer, (Kleinberger), liefert einen sehr beliebten Wein. Da die Traube frühe reift, so mischt der Herbst nur selten	„ 6 „
pr. 100 St. „ 6 —	
Krachmost (Krach-Güchel), weißer, liefert die beliebten Markgräber Weine, ebenfalls früh und sicher reifend; — nicht genug zu empfehlen	„ — 6 „
pr. 100 St. „ 6 —	
Färbertraube, eine schwarze, frühreife Traube, zur liefern Färbung der Rothweine	„ — 12 „
pr. 100 St. „ 12 —	
Portugieser, eine frühe, schwarzblaue Traube, welche einen vorzüglichen dunkelrothen Wein liefert	„ — 12 „
pr. 100 St. „ 12 —	
Riesling, der weiße, aus dem Rheingau, in guten Jahren der König aller Weinsorten!	„ — 6 „
pr. 100 St. „ 6 —	
Ruländer, grauer, eine frühreife, edle sehr vorzügliche Weinsorte	„ — 6 „
pr. 100 St. fl 6 —	
Sylvaner, grüner, (Östereicher), eine frühe, sehr süße, fruchtbare Weinsorte, welche fast alljährlich gut reift	„ — 6 „
pr. 100 St. „ 6 —	
rother, die nämliche mit schönen rothen Beeren	„ — 12 „
pr. 100 St. „ 12 —	
Traminer, rother, liefert die vortrefflichen Pfälzer Weine. Diese Traube reift früh und fault nicht leicht	„ — 6 „
pr. 100 St. „ 6 —	
Gewürz-Traminer, übertrifft die vorhergehenden an Süße und Gewürz, zählt daher unter die edelsten Weinsorten	„ — 12 „
pr. 100 St. „ 12 —	



## Verschiedene Obstarten.

<b>Äpfel, Sibirische</b> ( <i>Malus baccata</i> ), schöne kleine langstielige Früchte in der Form von Kirschen, vorzüglich zum Einmachen . . . pr. Stück fl. — 24 kr.	
<b>Äpfelquitten</b> , nieder und halbhämmig . . . . .	— 24 „
<b>Birnquitten</b> , großfrüchtige, niederstämmig . . . . .	— 24 „
„ „ hochstämmig . . . . .	— 36 „
„ „ portugiesische, nieder . . . . .	— 24 „
<b>Feigen</b> , zu Spätier, bedürfen guten Schutzes im Winter . . . . .	— 24 „
<b>Himbeeren</b> , große gelbe und rothe . . . . .	— 6 „
Fastoff, englische, große rothe volltragende . . . . .	— 12 „
Massons Trauben-, neu und schön . . . . .	— 12 „
Rivers, immertragende neue englische . . . . .	— 12 „
Belle de Fontenai, schön, roth, fruchtbar . . . . .	— 12 „
Merveille des 4 saisons, rothe immertragende . . . . .	— 12 „
blanc, neue, weisse . . . . .	— 24 „
Queen Victoria, sehr groß und fruchtbar, vorzüglich . . . . .	— 12 „
<b>Johannisbeeren</b> , große, holländische rothe und weisse . . . . .	— 6 „
gefriesstfrüchtige, ausgezeichnet schön . . . . .	— 12 „
abornblättrige, rothfrüchtig . . . . .	— 12 „
Cerise, neue Kirschenjohannisbeere, großfrüchtig, prachtvoll . . . . .	— 12 „
Fertile, neue vieltragende, rothe . . . . .	— 18 „
hatif, neue frühreife, rothe . . . . .	— 18 „
Imperiale rouge, neueste großfrüchtige rothe . . . . .	1. — „
jaune, „ „ gelbe . . . . .	1. — „
Black naples, schwarze, sehr schön, großfrüchtig . . . . .	— 12 „
<b>Kastanien</b> , große, süße, in schönen Hochstämmen . . . . .	— 36 „
große Maronen, in schönen starken Hochstämmen . . . . .	— 48 „
<b>Kornelkirschen</b> , ( <i>Cornus mascula</i> ), Beerenobst zum Einmachen . . . . .	— 12 „
<b>Mandelbäume</b> , süße Lamenmandel, hochstämmig, sehr schön . . . . .	— 48 „
süße großfrüchtige . . . . .	— 48 „
<b>Maulbeerbäume</b> , schwarze, großfrüchtige, essbare, hochstämmig . . . . .	1. 12 „
„ „ niederstämmig . . . . .	— 48 „
Die schwarzen Maulbeerbäume wachsen bei dem Verpflanzen nur unter guter Pflege an, ein Zusatz von Mistbeet-Erde und nachheriges Gutschalten bedindert die Bewurzelung.	
<b>Mispeln</b> , großfrüchtige Miesemispel, niederstämmig . . . . .	— 24 „
<b>Nussbäume</b> , Wallnüsse, gewöhnliche in schönen Hochstämmen . . . . .	— 24 „
fruchttragende ( <i>Juglans fertilis</i> ), nieder, circa 2 Fuß hoch . . . . .	— 36 „
<b>Bijoux</b> , liefern die grössten Früchte, von deren Schalen man kleine Behälter für Schmuckfachen anfertigt. Der Baum ist außerdem sehr fruchtbar. Niedere 2-jährige Stämmchen von 2-3 Fuß Höhe . . . . .	— 36 „
geschlingblättrige, ausgezeichnet schöne Blattbildung . . . . .	2. 30 „
<b>Spierlinge</b> , ( <i>Sorbus domestica</i> ), die Früchte enthalten viel Gerbstoff, und werden zur Klärung u. Färben Kaltbarkeit des Schmeins benutzt. Hochstämme . . . . .	1. 12 „
nieder . . . . .	— 48 „
<b>Stachelbeeren</b> , sehr großfrüchtige, englische, in beilauf 23 der besten Sort. pr. St. . . . .	— 12 „
NB. Die englischen Stachelbeeren arten sehr leicht in Kleinfrüchtige aus, wenn die Stöcke nicht jährlich wohlbeschnitten und sorgfältig behandelt werden.	
<b>Hagebutten-Rosen</b> , sehr großfrüchtige, zum Einmachen . . . . .	— 12 „
<b>Haselnüsse</b> , gewöhnliche, großfrüchtige . . . . .	— 8 „
rothe Bellerösse, Red Hassel, Red Filbert, Cob-Nut, Bond-Nut, spicata præcox u. a. . . . . pr. St. . . . .	— 24 „
quercifolia (eichenblättrige), geschlingblättr. u. dunkelrothblättr. . . . .	— 30 „
Merveille de Bollwiller, neue großfrüchtige . . . . .	1. 12 „

Alte Ananas-Erdbeere, geöffentlich und fruchtbar	pr. 100 Stück 36 kr.
Immertragende oder Monat-Erdb.; klein aber sehr gewürz.	pr. 100 St. fl. 1. —
ohne Ranken	100 „ 1. —
weiße	100 „ 1. —
Zimmet-Erdb. ( <i>Hautbois</i> ), eigenthümlich gewürzhaft, aber oft unfruchtbar	100 „ — 36
Ajax, ( <i>Nicholson</i> )	12 „ — 48
Barnes large white, schöne, große, weiße Frucht	„ „ — 24
Beehive ( <i>Mathewson</i> ) in der Art des Black prince	„ „ — 24
Black prince ( <i>Cuthill</i> ) früh, fruchtbar, saftig, dunkelroth	„ „ — 24
Blanche de Bicton, schöne, große, weiße Frucht	„ „ — 24
Captain Cook, neu	1. 12
Ferdinande, neu	1. 12
Fill basket	1. 12
Le Baron (aus America), schön gut und fruchtbar	1. —
Louise Marie, groß, länglich, früh	— 24
Lucida, oder Mad. E. Vilmorin, augez, große, u. gute sehr späte Frucht	pr. Stück — 24
Mammoth, sehr groß, dunkelroth, delikate Frucht	pr. 12 Stück — 24
Myatts fertilized Hautbois, frucht, Zimmet-Erdb.	— 24
Nimrod ( <i>Luc. Pine et Comp.</i> ) sehr gute längl. Frucht u. Treiben	1. 12
Prince of Wales ( <i>Ingram's</i> ), vorzüglich und sehr fruchtbar	1. 12
Princesse Alice Maude, eine sehr beliebte fruchtbare Sorte	— 24
Prolific, groß, saftreich, spät	— 24
Ruby ( <i>Nicholson</i> ),	1. 12
Sans pareille, groß, rund, hellroth	— 24
St. Lambert, sehr groß und fruchtbar	— 24
Sir Harry, ( <i>Underhill</i> ), frühlich und äußerst fruchtbar	pr. Stück — 24
Stirling Castle, groß, mittelfrüh, mit festem Fleisch	pr. 12 Stück — 48
Surprise ( <i>Myatt</i> ), sehr schön, länglich vorzüglich	— 48
The Adair ( <i>Elphinstone</i> ), eine neue frühliche Zimmet-Erdbere	pr. Stück — 48
Triomphe de Liège, groß, länglich, früh, fruchtbar	pr. 12 Stück — 24

Von den meisten oben verzeichneten Obstsorten können im Laufe des Monats Februar auch Propfreiser, je 1 bis 2 Reiser zu 6 kr. pr. Sorte, oder fl. 4. pr. 12 Sorten geliefert werden, jedoch bitten wir bei etwaigen Aufträgen die angegebene Zeit möglichst zu beobachten, da wir später durch den Zusammenfluss vieler Arbeiten nicht mehr die nöthige Aufmerksamkeit zu deren Effectuierung verwenden können.



## Spargelpflanzen.

Dreijährige Ulmer, (starke Wurzeln), Gegen					
Anfang April lieferbar	pr.	100 Stück fl.	2 24 kr.		
	—	1000 —	„ 20 —	„	
Dreijährige Darmstädter	—	100 —	„ 1 50	„	
	—	1000 —	„ 14 —	„	

**NB.** Die Ulmer Spargelpflanzen liefern sehr dicke, äusserst zarte, grüngefärbte Köpfe; die Darmstädter Sorte erreicht kaum die nämliche Stärke und Zartheit, bringt aber weisse Köpfe. Oft wird die Eine, oft die Andere vorgezogen. Uebrigens erreichen beide Sorten ihre höchste Vollkommenheit nur durch starke, etwa 1 bis 1½ Fuss dicke Düngerlage, öftere Düngung von Oben und möglichst nahrhafte, lockere Erde.

Der vielgerühmte englische Riesenspargel zeigte hier keinerlei Vorzüge vor der Ulmer Sorte! —

<b>Dioscorea japonica</b> (D. batatas) neues					
essbares Knollengewächs aus China	pr.	Stück fl.	— 12 kr.		
	pr.	12 „ „	2 —	„	
Artischockenpflanzen	pr.	Stück	12 „		
Rhabarberpflanzen, englische Victoria	—	—	12 „		
Kartoffel, frühe gelbe mit blauen Augen, die feinste					
und mehlfreichste von allen	pr.	6 Stück	12 „		
— mehrere andere gute Sorten	—	—	12 „		
Verschiedene Küchenkräuter, möglichst billig.					

## Hochstämmige Bäume, Gehölz- und Ziersträucher zu Gartenanlagen.

In Hochstämmen lieferbar:

		fl.	kr.
Ahorn, in verschiedenen Sorten	pr. Stück	18 kr.	bis — 24
Roskastanien, weissblühende, schön u. stark	24 „ „		— 30
rothblühende, sehr beliebt in verschiedener Stärke	36 „ „	1	—
vorzüglich stark	pr. Stück fl.	1. 30	2 30
Catalpa oder Trompetenblumenbaum, sehr empfehlensw.	pr. Stück	24 „	— 48
Dorn (Crataegus), schön rothblühender			— 36
dunkelrothblühender			— 48
rothgefärbtblühender	pr. Stück	48 kr.	bis 1 12
weissgefärbtblühender	36 „ „		— 48
mehrere andere schöne Sorten	30 „ „		— 36
Blutbuchen, in schönen, aber schwächeren Stämmchen wie sie am besten			
fortwachsen	48 „ „	1	12
Trauerbuchen, desgl. gibt prächt. Bäume	48 „ „	1	12
Eschen, in verschied. europ. u. amerikanischen Sort.	18 „ „		— 48

		fl.	kr.
<b>Trauereschen</b> , schöne starke Bäume . . . . .	pr. Stück 48 kr. bis	1	30
neue goldfarbene, sehr empfehlensw. . . . .	fl. 2. "	3	—
feinblättrige . . . . .	24 kr. "	—	48
<b>Eschen in Kugelform</b> , ( <i>Frax. rufa</i> ), zum Theil halbstämmig, . . . . .			
sehr effektiv . . . . .	48 " "	1	12
<b>Goldregen</b> , halbstämm. Kronbäumchen ( <i>C. nigricans</i> ) gelbbl. . . . .		—	36
rothblühende ( <i>C. purpureus</i> ) . . . . .	36 " "	—	48
weißblühende ( <i>fl. albo</i> ) . . . . .	48 " "	1	12
<b>Cyl. elongatus versicolor</b> , neuer, fast weißer, mit verschied. leicht. Farbenschatir., ungemein zierlich, starkwüchsig mit niederfall. Ästigen . . . . .	fl. 1. "	1	30
langblütthiger ( <i>Laburnum Parksii</i> ), mit Blüthenraub. von 20 Zoll Länge . . . . .	48 kr. "	1	12
<b>Gleditschia</b> , in mehreren Sort., stark . . . . .	24 " "	—	36
Bestere weg. feiner Blattform, zierlich. Wuchse und leicht. Beschattung empfehlensw. . . . .			
<b>Amerikanische Wallnußbäume</b> , von rasch. u. majest. Wuchse . . . . .	24 " "	—	36
<b>Tulpenbäume</b> , ( <i>Liriodendron</i> ), diese durch Blüthe, Blattform u. Wuchse ausgez. Bäume wachsen bekanntlich sehr schwer an. Längere Bäumchen von 3 bis 4 Fuß Höhe gehen besser. . . . .			
Schöne Hochstämme . . . . .	48 " "	1	12
<b>Pappeln</b> , in verschied. Sort. . . . .	12 " "	—	24
<b>Akazien</b> ( <i>Robinia pseudoacacia</i> ), gewöhnl. . . . .	12 " "	—	24
mit hängenden Zweigen, Trauer-Akazie . . . . .	48 " "	1	30
neue Kugelform. ( <i>Goudouin</i> ) . . . . .	48 " "	1	30
neue rothblühende ( <i>hispidia complexa</i> ) . . . . .	48 " "	1	30
rosafarbene Hochakazie ( <i>viscosa</i> ) . . . . .	36 " "	—	48
kleine gelbblüh. hängende ( <i>Caragana pendula</i> ) halbstämmchen . . . . .	48 " "	1	12
<b>Trauerweiden</b> ( <i>Salix babylonica</i> ) . . . . .		—	24
transblättrige ( <i>S. b. cornuta</i> ) . . . . .		—	24
<b>Silberblättrige Weide</b> ( <i>S. argentea</i> ) . . . . .		—	24
<b>Sophora japonica</b> , ein sehr schön. empfehlensw. Baum . . . . .	24 " bis	—	36
Trauer-Sophora, mit auffallend stark herunterfallenden Zweigen . . . . .	fl. 1. 30 "	2	—
<b>Vogelbeerbäume</b> ( <i>Sorbus</i> ), gewöhnliche . . . . .	18 kr. "	—	24
<b>Linden</b> in verschied. Sort. . . . .	24 " "	—	48
weißlaubige, großblättr. . . . .		—	36
Trauerlinde, sehr schön . . . . .		1	—
<b>Ulmen</b> , amerikanische breitblättrige . . . . .	pr. Stück 24 kr. bis	—	30
Trauer-Ulme, amerikan., breitblättr. f. schön . . . . .	48 " "	1	—
Pyramiden-Ulme ( <i>exoniensis</i> ), ansezi. . . . .	30 " "	—	48
kleine buntblättrige, sehr zierlich . . . . .		1	—
<b>Trauer-Rosen</b> , ob. hochstämmig vereed. Schlingr., deren lange Zweige zur Erde niederfallen . . . . .	pr. Stück 48 kr. bis	1	12



156  
MARLE

# Gehölz- und Bier-Sträucher-Sortiment.

Die mit \* bezeichneten bedürfen des Schutzes im Winter.

— — t sind in Töpfen cultivirt,

— — S. sind rankende Sträucher oder Schlingpflanzen.

## Acer, der Ahorn.

coccineum	— 24
dasy carpum (rubrian)	— 20
colchicum	— 24
purpureum	— 30
fulgens	—
laciniatum	— 24
Negundo	— 18
fol. var., mit auffallend schönen weisbunten Blättern, fräftige einjährige Pflanzen, in Töpfen	2 —
laciniatum	—
pensylvanicum, (tartaricam)	— 20
platanoides	— 24
pseudo platanum, . . . 12 bis	— 24
dissectum	1 12
fol. var., . . . 18 bis	— 24
atrosanguineum	1 —
rubrum fol. var.	— 24
sacharinum	— 20
striatum	— 24

## Adelia acuminata, \*

## Aesculus, die Roßkastanie.

Hippocastanum, h	— 24
fol. arg. var.	— 48
fl. pleno	— 48
heterophylla	1 —
Memingieri	1 —

## rubicunda, die rothblühende Kastanie,

prächtigt als Alleebaum, für Schattenplätze und ähnliche Zwecke, in jeder Größe vorzüglich nach ganz, niederstämmig . . . von 24 kr. bis hochstämmig von 36 kr. —

## rubicunda fol. var. die rothblüh., mit bunten Blättern fl. l. bis

macrostachia (Pavia spicata), ein schöner niedriger Strauch 24 kr. bis

Pavia lutea, . . . 30 kr. bis

rubra . . . 30 kr. —

## Akebia quinata, \*, S. fr. Schlingpfl.

30 kr. bis

## Ailanthus, der Götterbaum.

glandulosus . . . 12 kr. bis

## Alnus, die Erle.

communis, . . . 6

cordata . . . 24

laciniata . . . 24

quercifolia . . . 24

## Amorpha, der falsche Indigo.

canescens	— 12
crocea lanata	— 15
emarginata	— 12
fruticosa	— 12
glabra	— 12
Lewisii	— 15

## Amigdalus, die Mandel.

communis fl. pleno, gefülltblühend	— 24
nana fl. albo	— 36
serata,	— 24
incana, sehr schön	— 24
pumila, fl. pleno, gefüllte Zwergm.	— 24
ditto in schönen Kronblümchen	— 48
pumila albo pleno (Prunus sinensis) prächtige Blaupfl.	48 kr. bis 2 —
desgl. halbblüthig	2 —
persica fl. pleno, gefüllte Pfl.	— 30
albo pleno	1 30
coccineo pleno	1 30
sibirica	— 18

## Ampelopsis Royleana, S.

## Aralia, der Angelicabaum.

japonica (Siebold)	30 kr. bis 1 —
spinosa	24 " " 36

Die Aralien eignen sich wegen deren grossen gefiederten Blättern für Rasenplätze; sie lieben fette Mistbeeteerde.

## Aristolochia, Osterluzey, S. Heberblume, Pfeifenstrauch.

Sipho, rankend, trefflich zu Lauben, Epalier etc.	— 24
---	------

## Azalea für's freie Land bei den Pflanzen für Halbe-Erde.

## Berberis, die Berberitze, Sauerlach.

aristata	— 24
canadensis	— 24
vulgaris	— 6
fol. atropurpurea, mit dunkelrothem Laub, äusserst auffallend, sehr geeignet für Massenpfl.	— 24
vulgaris glauca	— 48
fr. albo	— 36
Darwini *	1 —





	fl. kr.		fl. kr.
<b>Clematis Lassianthos S.</b> . . . .	— 24	<b>Crataegus grandiflora</b> . . . .	— 24
<i>flammula</i> , S. . . . .	— 12	<i>Crus galli</i> . . . . .	— 24
<i>integrifolia</i> . . . . .	— 12	<i>Celsiana</i> . . . . .	— 24
<i>azurea grandifl.</i> *, S. <small>prächt.</small>	— 48	<i>canadensis (Mespilus)</i> . . . .	— 24
<i>Sieboldi, (bicolor)</i> *, S. ditto	— 48	<i>cretica (Pyrus)</i> . . . . .	— 30
<i>florida fl. pleno</i> *, S. . . .	— 48	<i>cordata</i> . . . . .	— 24
<i>Helena</i> *, S. . . . .	1 —	<i>cuneata</i> . . . . . 36 kr. bis	1 —
<i>monstrosa</i> *, S. . . . .	1 —	<i>glandulosa</i> . . . . .	— 24
<i>Sophia</i> *, S. . . . .	1 —	<i>Aria</i> . . . . .	— 24
<i>lanuginosa</i> , S. . . . fl. 2 bis	3 —	<i>glabra</i> * ( <i>Photinia</i> ) . . . .	— 30
<i>japonica</i> *, S. . . . .	1 —	<i>pruinosa</i> . . . . .	— 24
<i>sp. Hong Kong</i> *, S. . . . .	1 30	<i>nivea</i> . . . . .	— 24
<i>macrophylla</i> , S. . . . .	1 —	<i>flava</i> . . . . .	— 24
<i>odoratissima</i> , S. . . . .	1 —	<i>crenulata</i> *, . . . . .	— 36
<i>francofurtensis</i> , S., ein		<i>elliptica</i> . . . . .	— 24
<i>Siebard von cœrulea grandifl.</i>		<i>tomentosa</i> . . . . .	— 30
und <i>Viticella</i> , ansees.	2 30	<i>Douglasii</i> . . . . .	— 36
<i>Guascoyi</i> S. . . . .	1 30	<i>odorata</i> . . . . .	— 24
<b>Colutea, der Blasenstrauch.</b>		<i>odoratissima</i> . . . . .	— 24
<i>arborescens</i> . . . . .	— 6	<i>lucida</i> . . . . .	— 36
<i>eruenta</i> . . . . .	— 12	<i>linearis</i> . . . . .	— 24
<i>Pococki</i> . . . . .	— 36	<i>nepalensis</i> , * . . . .	— 24
<b>Corehorus (Kerria), japonica, ich</b>	8	<i>pentagynca</i> . . . . .	— 24
<i>fl. simplicis</i> . . . . .	8	<i>nigra</i> . . . . .	— 24
<b>Coriaria, der Gerberstrauch.</b>		<i>tanacetifolia</i> . . . . .	— 24
<i>myrtifolia</i> . . . . .	— 12	<i>tanacetifolia glabra</i> . . . .	— 30
<b>Cornus, der Hartriegel.</b>		<i>orientalis</i> . . . . .	— 24
<i>alba</i> . . . . .	— 6	<i>macrocartha</i> . . . . .	— 30
<i>florida</i> * . . . . .	— 48	<i>oxyacantha</i> , Weißdorn . . . .	— 6
<i>alternifolia</i> . . . . .	— 12	<i>fol. var.</i> . . . . .	— 30
<i>mascula (Kornelkirsche)</i> . . .	— 12	<i>albo pleno</i> , citta gefüllt . .	— 24
<i>fol. var.</i> . . . . .	1 —	<i>hochstämmig</i> . . . . .	— 36
<i>paniculata</i> . . . . .	— 8	<i>rubra</i> , rothblühend . . . .	— 24
<i>stricta</i> . . . . .	— 6	<i>ruberrima</i> , gr. dunkelrothblühender	— 30
<i>fol. var.</i> . . . . .	— 12	<i>hochstämmig</i> . . . . .	— 48
<i>verucosa</i> . . . . .	— 24	<i>rubra plena</i> , roth gefüllt blü-	
<b>Coronilla, der Peltchen.</b>		<i>hender</i> . . . . . 30 kr. bis	— 48
<i>Emerus, ich</i> . . . . .	— 8	<i>hochstämmig</i> . . . . . 30 " "	1 12
<b>Corylus, die Haselnuß.</b>		Die <i>Crataegus</i> zeichnen sich durch	
<i>americana</i> , . . . . .	— 10	Wachsthum, Blüthe und schöne Früchte	
<i>avellana fr. maxima</i> , . . . .	— 8	aus, besonders schön sind der neue roth-	
<i>fol. aureis</i> , neu . . . . .	— 36	blühende und der rothgefüllt blühende, die	
<i>atropurpurea</i> , mit dunkelrothen Blättern	— 30	wir jedem Garten empfehlen. Die Exemplare	
<i>laciniata</i> , mit gespaltenen Blättern .	— 30	lassen nichts zu wünschen übrig.	
<i>californica</i> . . . . .	— 48	<b>Cryptomeria, unter den Na-</b>	
<b>Cotoneaster (Mespilus), Quitt-</b>		<i>delshölzern.</i>	
<i>tenmispel.</i>		<b>Cupressus, unter d. Nadelhölzern.</b>	
<i>denticulata</i> *, . . . . .	— 24	<b>Cydonia, die Quitte.</b>	
<i>lanata</i> * . . . . . 36 kr. bis	1 —	<i>vulgaris pyriformis</i> , Birquit. 6 kr. bis	— 24
<i>marginata</i> . . . . .	— 30	<i>lusitanica</i> , große portugiesische .	— 24
<i>mycophylla</i> , * . . . .	— 24	<i>japonica (Pyrus)</i> , die japanische, mit	
<i>thymifolia</i> * . . . . .	— 24	<i>prächt. scharlachrothen Blüthen</i> ; eine	
<i>ovalifolia</i> , * . . . .	— 30	<i>Bierde</i> s. jet. Gart. 24 kr. bis	1 —
<i>tomentosa</i> . . . . .	— 24	<i>fl. albo</i> . . . . .	— 48
<i>rotundifolia</i> , * . . . .	— 24	<i>Moerloosii</i> . . . . .	— 2 30
<i>vulgaris</i> . . . . .	— 18	<i>rubra grandifl.</i> . . . . .	— 1 30
<b>Crataegus, der Dorn.</b>		<i>cardinalis</i> . . . . .	— 1 30
<i>coccinea</i> . . . . .	— 18	<i>Mallardi</i> . . . . .	— 5 —
<i>coccinea fol. var.</i> . . . .	— 18	<i>fl. atrosanguinea</i> , neu 48 kr bis.	1 —
		<i>fl. roseo (umbilicata)</i>	
		48 kr. bis	1 30

Die letztgenannte *Cydonia* jap. fl. roseo oder *Pyrus umbilicata* gehört jedenfalls zu den merkwürdigsten neueren Erscheinungen. Die Blumen sind zwar nicht so feurig, wie jene der *C. japonica*, allein ihr Wuchs ist so viel kräftiger und höher, selbst im gewöhnlichen Boden, dass man schnell die schönsten Halbhochstämme und Pyramidenbäumchen zur grössten Zierde der Gärten erziehen kann.

**Cytisus, d. Goldregen, Bohnenbaum.**

<i>alpinus odoratus</i> , . . .	12 kr. bis	18
fl. albido . . .		24
<i>capitatus</i> . . .		10
<i>nigricans</i> . . .		10
<i>elongatus</i> (falsch <i>volgaricus</i> ) . .		10
ditto halbhochstämmig . . .		36
<i>versicolor</i> , halbhochst. fl. l. bis	1 30	
<i>sessilifolius</i> . . .		12
<i>uralensis</i> , sehr schön u. immergrün		30
<i>Laburnum</i> . . .	6 kr. bis	18
Adami . . .		24
Carlieri . . .		48
Fauquemonti . . .		48
Parksii, mit Blüthenr. von 20 3.		
Hänge . . .	48 kr. bis	1 12
<i>pendulum</i> . . .		24
<i>involutum</i> . . .		24
<i>purpureus</i> , kettenhängend . . .	18 kr. bis	24
schöne Kronbäumchen, 36 " "		48
fl. albo, weissbl. . .		24
schöne Kronbäumchen, äusserst zierlich . . .	48 kr. bis	1 12
<i>roseo</i> , hellrothbl. . .		24
Kronbäumchen . . .	36 kr. bis	48

Sämmtliche *Cytisus purpureus* eignen sich auch vortreflich für die Blumen-Treihers.

<b><i>Dentzia</i> scabra</b> , sehr schön	12 kr. bis	24
<i>gracilis</i> , neu, ist wegen entschieden blumigen Werthe vielfach gekrönt worden . . .		24

<b><i>Edgeworthia chrysantha</i></b> *	2 30	
--	------	--

**Elaeagnus, Oleaster, wilder Oelbaum.**

<i>angustifolius</i> , wohlriechend . . .		24
<i>macrophyllus</i> , mit Silberblättern . .		24
<i>arborescens</i> ( <i>orientalis</i> ) . . .		24
<i>fusca</i> . . .		24
<i>reflexa</i> * t . . .	24 kr. bis	48

<b><i>Ephedra</i>, monostachia</b> . . .		24
--	--	----

**Evonymus, Spindelbaum, Pfaffenkäppchen.**

<i>latifolius</i> . . .		15
<i>europaeus</i> . . .		6
<i>repens</i> , *, t . . .		24
<i>linifolius</i> , *, t . . .		24
<i>japonicus</i> , f. var. <i>albis</i> , * 20 kr. bis	1	
<i>luteis</i> , *, f 24 " "	1 12	

**Fagus, die Buche.**

<i>Castanea</i> , Züstahe . . .		36
<i>sylvatica asplenifolia</i> . . .		48
<i>atropurpurea</i> , Bluthuche . . .		48
<i>pendula</i> . . .	1 30	
fol. var. . .	1	
<i>pendula</i> , Trauerbuche 48 kr. bis	1 12	
<i>cristata</i> . . .		48

<b><i>Forsythia viridissima</i></b> , * neu a. China, . .		24
---	--	----

**Fraxinus, die Esche.**

<i>americana</i> . . .		24
<i>excelsior</i> . . .		18
<i>aucubifolia</i> . . .	1	
<i>aurea</i> , mit gelbem Holz . . .		24
<i>pendula</i> , neue Trauereiche mit gelbem Holze, nieder	1	
hochstämmig . . .	2	
<i>crispa</i> , mit krausen Blätt. . .		24
<i>heterophylla</i> . . .		48
<i>nana</i> , Zwergf. . .		48
<i>pendula</i> , Trauereiche, h, 48 kr. bis	1 12	
<i>glomerata</i> . . .		36
<i>horizontalis</i> . . .		24
<i>integrifolia</i> . . .		24
<i>microphylla</i> . . .		24
<i>myrtifolia</i> . . .		36
<i>Ornus</i> , Manna-Esche . . .		24
fol. var. . .		
<i>floribunda</i> . . .		30
<i>latifolia</i> , schönblühend . . .		48
<i>lentiscifolia pendula</i> 24 kr. bis		48
<i>oxyacanthifolia</i> * . . .		48
<i>oxicarpa</i> . . .		30
<i>rotundifolia</i> . . .		30
<i>rufa</i> , nieder u. halbhochstämmig 36 kr. bis	1 12	
<i>vernucosa</i> . . .		30
<i>Theophrasti</i> . . .		36
<i>quadrangularis</i> . . .		36

**Genista, die Ginster.**

<i>anglica</i> . . .		18
<i>Bergmanni</i> , schön . . .		24
<i>Barclayana</i> , * . . .	24 kr. bis	48
<i>floribunda</i> , *, f . . .		24
<i>pubescens</i> , f . . .		24
<i>spartoides</i> , vorzüglich schön und bauchhaft		30
<i>scoparia</i> , fl. alba . . .		24

**Ginkgo, Ginkgobaum.**

<i>biloba</i> ( <i>Salisburia</i> ), sehr merkwürdig in Buchs und Platt Zäunpflanzn . .	fl. 1 bis	2 30
<i>incisa</i> (R.) . . .		5

<b><i>Gleditschia triacantha</i></b> , . . .	24 kr. bis	36
<i>inermis</i> . . .	24 " "	36
<i>caspica</i> . . .	24 " "	36
<i>macrocantha</i> . . .		1

## Glycine. S.

brachybotrys S. . . . . 1 12  
chinensis (*Wistaria*), S. blaubl.  
wühende Brachénpflanze, Kultur und aus-  
dauernd wie der Weinstock. 24 kr. bis

ditto . . . . . pr. 12 Stück 4 —

ditto . . . . . pr. 100 " 25 —

fl. albo, S. dieselbe weißblüh., ganz neu,  
harte Pflanzen fl. 1 bis 10 —

frutescens nivea S. . . . . 1 30

floribunda S. . . . . 1 30

frutescens magnifica S. . . . . 1 30

## Gymnogladius (Guilandina).

canadensis . . . . . 24 kr. bis 36 —

## Halesia.

tetraptera, sehr schönblühender Strauch,  
der oft in reinem Saabe, sicher aber in  
Reihe-Erde gedeihet . . . . . 36 —

carnea . . . . . — —

## Halimodendron, der Salzstrauch.

argenteum (*Robinia haloden-*  
*dron*), einer der vorzüglichsten schön-  
blühenden Gesträuche . . . . . 48 —

## Hedera, Ephen, S.

Helix, Wald-Ephen S. . . . . 6 —

fol. var., buntblättrig S. . . . . 24 —

algeriensis, S. . . . . 24 —

arbuscula . . . . . 1 —

digitata nova S. . . . . 24 —

leucocarpa, mit weiß. Beeren S. . . . . 24 —

chrysocarpa, mit gelb. Beeren S. . . . . 24 —

taurica, halbbuntbl. S. 24 kr. 1 —

latifolia, breitblätt. engl. Ephen,  
sehr schnell wachsend, für Zimmer  
geeignet S. . . . . 12 kr. bis 1 —

ditto pr. 12 Stück fl. 2. bis 4 —

ditto pr. 100 Stück fl. 15. bis 20 —

latifl. fol. var., neue engl.  
buntbl. anstandhaft . . . . . 1 —

Roegneriana, \*, S. gr. hochblätt.  
neuer Ephen vom Kaukasus 24 kr. bis 1 —

quinquefolia (*Ampelopsis hede-*  
*racea*, Zungenfeinwein) S. . . . . 6 —

ditto . . . . . pr. 100 Stück 7 —

fol. var., \*, S. buntblätt . . . . . 30 —

## Hibiscus, Syrische Rose, Blumen- baum.

syriacus . . . . . 10 —

fl. albo . . . . . 12 —

fl. albo pl. praecox . . . . . 24 —

pulchello marmorato . . . . . 24 —

striato pleno . . . . . 36 —

speciosus . . . . . 30 kr. bis 48 —

rubro pleno . . . . . 24 —

violaceo pleno . . . . . 24 —

cæruleo semipl. . . . . 24 —

purpureo pl. . . . . 24 —

striato superbo pl. . . . . 36 —

Hibiscus syr. cæruleo compacto pl. . . . . 36 —

fol. var. buntblättrig . . . . . 30 —

totus albus . . . . . 30 —

fastuosus . . . . . 30 —

Die Hibiscus entfalten ihre reiche Blü-  
thenpracht nur in sonnigen und geschützten  
Lagen. Des Schutzes gegen Kälte bedürfen  
sie in hiesiger Gegend nicht; in rauhen  
Gegenden wird man sie jedoch decken  
müssen. Sie blühen im August, September.

## Hyppophæa, Sanddorn.

canadensis . . . . . 36 —

rhannoïdes . . . . . 10 —

## Hydrangea

carnescens . . . . . 48 —

cordata, schön . . . . . 18 kr. bis 24 —

hortensis (die Portensia), \*, t . . . . . 24 kr. bis 48 —

involutrata \* t . . . . . 1 30 —

japonica (*Siebold*), \* t 24 kr. bis 48 —

japonica fol. var. t 30 kr. bis 1 —

nivea (*glauca*) . . . . . 24 —

quercifolia, \*, ausgezeichnet 24 " " 48 —

## Hypericum, Hartheu, Johannis- strauch.

calycinum \* . . . . . 6 kr. bis 12 —

kalmianum . . . . . 24 —

hircinum . . . . . 18 —

elatum . . . . . 24 —

## Jasminum, ächter Jasmin.

fruticans . . . . . 6 —

nudiflorum \* . . . . . 24 —

officinale, \* S. der Italiensche, ran-  
teube, Starbustene, verlangt nur leichte  
Sauböcke . . . . . 18 kr. bis 24 —

triumphans, \*, . . . . . 18 kr. bis 24 —

## Ilex, Hülse, Stechpalme.

Aquifolium, t, . . . . . 20 kr. bis 48 —

arborescens, hochwachsend,  
sehr zu empfehlen . . . . . 48 kr. bis 1 12 —

medio pictum . . . . . 2 —

var. luteis gelbbunt 48 " " 1 12 —

marg. ditto gerändert . . . . . 48 kr. bis 1 12 —

albis, weißbunt . . . . . 48 kr. bis 1 12 —

viridis, grüngelbl. 48 " " 1 12 —

ferox, stark beschelt . . . . . 48 " " 1 12 —

var. albis, ditto, weißbunt . . . . . 48 kr. bis 1 12 —

var. luteis, ditto, gelbbunt . . . . . 48 kr. bis 1 12 —

lanceolatum (*myrtifolium*) . . . . . 48 kr. bis 1 12 —

feinblättrig . . . . . 48 kr. bis 1 12 —

laurifolium var. . . . . 48 kr. bis 1 12 —

calamistra . . . . . fl. 1. bis 2 —

fol. var. . . . . fl. 1. bis 2 —

cassine \* . . . . . — —

castaneifolia, \* . . . . fl. 1. bis 1 30 —



	fl.	kr.
<i>Ilex crassifolia</i> , * merkwürdig . . . . .	2	—
cordata * . . . . . fl. 1. bis	130	—
fol. var. * . . . .	130	—
cornuta, * . . . . fl. 1 12 kr. bis	5	—
caroliniana, schön . . . . . 36 kr. bis	130	—
Cuninghami . . . . .	1	—
dipyrena * . . . . .	130	—
furcata, * . . . . fl. 1 12 kr. bis	5	—
latifolia * ( <i>Siebold</i> ), sehr großblättr.		
von Japan . . . . . fl. 1 bis	3	—
latispina . . . . . " 1 " . . . . .	2	—
microcarpa . . . . . " 1 " . . . . .	2	—
nobilis . . . . .	112	—
excorticata . . . . .	112	—
ovata . . . . .	130	—
opaca, sehr ausdauernd . . . . . fl. 1 bis	130	—
pendula . . . . . " 1 " . . . . .	2	—
Perado, * bed. flack. Weichf. . . . . " 1 " . . . . .	2	—
scotica . . . . .	130	—
Tarayo * . . . . . " 1 " . . . . .	3	—
Thunbergiana . . . . .	130	—
vomitaria * . . . . .	130	—
12 Stück in 12 Sorten fl. 8 bis	12	—
100 " " " " " 50 " . . . . .	80	—

Die Stechpalme verlangt den ihrer Natur angemessenen Standort als Unterholz oder Halbschatten in geschützter Lage oder auch im dichten Anschluss an andere Pflanzungen, und hält dann die strengsten Winter aus, während frei gepflanzte Exemplare ebenso wohl durch den vollen Einfluss der Hitze als der Kälte verkümmern. — Uebrigens gehören sie zu den lebhaftesten immergrünen Ziersträuchern.

<b>Indigofera Dosua</b> , * eine außerst zierliche Indigo pflanze, welche unbedeckt zwar über der Erde erstehet, aber wieder aufsteigt und den ganzen Sommer über reichlich blühet. . . . .	24	—
---	----	---

<b>Juglans, der Walnußbaum.</b>		
americana, amerikanischer . . . . .	—	24
alba, weißer amerikan. . . . .	—	30
cineria, von America . . . . .	—	30
nigra, ditto . . . . .	—	30
sulcata, ditto . . . . .	—	30
regia, Europäischen . . . . .	—	30
fertilis, ditto, früh tragbar . . . . .	—	36
laciniata, geflügelblättriger . . . . .	2	—
laxinifolia ( <i>Pterocarya caucasica</i> ), in schöner Strauchform vom Kaukasus, wird nur 15 bis 20 Fuß hoch und eignet sich wegen herrlicher Belaubung einzeln auf Rasenplätze . . . . .	—	48

**Juniperus, Wachholder, bei den Nadelhölzern verzeichnet.**

**Kerria, f. Corchorus.**

<b>Köhlreutaria, paniculata</b> , schön . . . . .	24	—
---	----	---

<b>Laurus, der Lorbeer.</b>		
Benzoin . . . . .	—	—
nobilis, *, f. verlangt starke Laubbede . . . . .	24 kr. bis	130
regalis, *, neu . . . . .	2	—
sassafras . . . . .	—	36

<b>Ligustrum, Rainweide.</b>		
lboia, neu . . . . . 24 kr. bis	—	48
nepalense, ( <i>Borria lig.</i> ) . . . . .	—	24
ovalifolium * . . . . .	—	24
vulgare . . . . .	—	6
fr. albo . . . . .	—	12
fol. var . . . . .	—	24

<b>Liquidambar, der Amberbaum.</b>		
Styraciflua . . . . .	—	36

<b>Liriodendron, der Tulpenbaum.</b>		
Tulipifera, schöne Hochstämme . . . . .	—	48
integrifolia . . . . .	1	12

<b>Lonicera, die Heckenkirsche.</b>		
caerulea . . . . .	—	18
fragrantissima, *, neu aus China, immergrün, hat hier unge- schützt gut überwintert . . . . .	—	36
Ledebouri . . . . .	—	18
tartarica, dunkelroth . . . . .	—	12
sibirica, hellroth . . . . .	—	8
Symphoricarpos . . . . .	—	6
fol. var. . . . .	—	12
caprifolium (Weichblatt) S. . . . .	—	8
coccineum, blass, hochroth S. . . . .	—	24
Fraserii, hochroth S. . . . .	—	30
flavum grandiflorum, gelb S. . . . .	—	24
fl. novum, gelb S. . . . .	—	24
Douglasii, großbl., graugrün S. . . . .	—	36
semperfl. superbum S. . . . .	—	24
Goldii, gelb S. . . . .	—	18
macrophyllum, neu, groß S. . . . .	—	48
occidentale S. . . . .	—	24
sempervirens hybrid. S. . . . .	—	24
sinense *, S. . . . .	—	24
splendida * neu, prächtig S. . . . .	—	48

<b>Lycium, Bocksdorn.</b>		
europæum . . . . .	—	4

<b>Maclura, die Osage-Drange.</b>		
aurantiaca . . . . . 36 kr. bis	130	—
<b>Magnolia, acuminata.</b>	130	—
Alexandria . . . . . fl. 2 bis	5	—
auriculata . . . . .	230	—
cordata . . . . .	—	—
glauca . . . . . 36 kr. bis	130	—
longifolia, stark . . . . .	2	—
gracilis, ( <i>Kobus</i> ) . . . . . fl. 1 bis	3	—
gigantea . . . . . fl. 2. 30 bis	330	—
grandiflora, *, . . . . . 30 kr. bis	2	—
Lenné . . . . .	5	—
macrophylla, prächtig . . . . . fl. 3 bis	5	—
Norbertiana bitta . . . . . fl. 2 bis	5	—
precia ( <i>Yulan, conspicua</i> ), fl. 2 bis	5	—

**Magnolia precia grandis** aus unserer  
Zamenzucht, die Blumen sind rein wß.  
mit schwacher rother Zeichnung, und  
erreichen fast die Größe jener der  
**M. grandiflora** fl. 3 bis

**precia cyathiflora** (R. 1853) bis

groß, breitzetalligt, hellcarmoisin, mit  
weißen Rande: Mufferbäume . . .

**purpurea**, \* . . . 48 kr. bis

**purpurea refflorescens**, aus  
unserer Zamenzucht, mit sehr großen  
dunkelcarmoisinrothen Blumen . . .

**purpurea excelsa** (R.), groß,  
dunkelcarmoisin . . .

**purpurea nigricans** (R.),  
niedrig, dunkelcarmoisin . . .

**speciosa** . . . fl. 2 bis

**triumphans** . . .

**delicata** (R.) . . .

**vittata** (R.) . . .

**Soulangiana** . . . fl. 2 bis

**striatiflora** . . .

**pyramidalis** . . . fl. 2 bis

**tripetala** . . . 48 kr. bis

Fast allgemein hält man die Magnolien  
für zu zart für unsern Winter; diese An-  
sicht ist jedoch völlig grundlos. Von den  
oben bezeichneten halten die meisten Sor-  
ten 24° Kälte Rd. ohne Bedeckung aus. Nur  
die grandiflora kann starker Laubderke nicht  
entbehren. M. purpurea und einige davon  
gewonnene Bastarden, wie Soulangiana lei-  
den erst bei 20° Kälte in den Knospen, die  
übrigen gar nicht. Sind die Pflanzen in den  
zwei ersten Jahren stets feucht erhal-  
ten worden, so wachsen sie ohne wei-  
tere Pflege rasch vorwärts und zeigen bald  
jene große Blüten in Masse, welche hier  
alljährlich allgemeine Bewunderung erregen.

### Mahonia f. Berberis.

### Mespilus, die Mispel.

**Amelanchier (Pyrus)**, . . . 6

**affinis** . . . 24

**ovalis** . . . 24

**florida** . . . 24

**canadensis** . . . 24

**arbutifolius** . . . 30

**Chamaemespilus** . . . 24

**Cotoneaster** . . . 18

**pyracantha**, Benerdorn . 18 kr. bis

**nova** . . . 36

### Morus, der Maulbeerbaum.

**alba**, weißer . . . 12

**Kaempferi** \* . . .

**nigra**, schwarzer . . . 48 kr. bis

**pensilvanica** . . .

**papyrifera (Broussonetia)** . . . 18

**dissecta** . . . fl. 1 bis

**Neillia thyrsiflora**, \* 30 kr. bis

**sp. Mc. Nab** . . . 36 " "

**Pæonia**, Pfingstrose, Bauernrose.

**arborea (Moutan)** fl. 1 30 bis

**Pæonia arborea atropurpurea**  
(Fortune)

**atrosanguinea** . . . 10

**Atalanta (Fort.)** . . .

**Colonel Malcolm (F.)** . . . 10

**Confucius (F.)** . . . 10

**Globosa (F.)** . . . 10

**Jewel of Chusan** . . . 10

**Lord Macartney (F.)** . . . 10

**Osiris** . . . 10

**Picta** . . . 12

**Pride of Hong Kong** . . . 10

**Robert Fortune** . . . 10

**Salmonia (F.)** . . . 10

**Samarang** . . . 10

**Zenobia (F.)** . . . 10

**papaveracea** . fl. 1 30 bis

**rosa gallica** . . . 2

**rubra odorata** . . . 2 30

**Leodiense** fl. 1. 30 kr. bis

**albicans pleno** fl. 1. 30 kr. bis

**Carl V. (Schmeltz)** fl. 2 bis

**Cobianchi** . . . 3 30

**Deutsche Flagge (Siebold)** . 3

**Louise Mouchelet** . . . 7

**Kenny (Casoretti)** . . . 5

**phœniceo pleno** . fl. 3 bis

**pomponia pleno** . . . 2

**regia** . . . 2

**rosea superba**, prächtig fl. 2 bis

**Elisabethae (Casoretti)** fl. 7 bis

**trionphe de Malines** . . . 4

**de Van der Molen** . . . 3 30

**Fürstin Metternich** . . . 2 30

**— Schwarzenberg** . . . 2 30

**— Lichtenstein** . . . 2 30

**Kaiser Leopold** . . . 5

**Albrecht Dürer** . fl. 2. bis

**arb. Rococco** . . . fl. 2. bis

**Rinzii (Casoretti)** . . . 6

**Van Houttei (Casoretti)** . . . 6

**Victoria** . . . 2 30

**Blanche de Noisette** . . . 5

**Emilia** . . . 5

**Rosa Eliarsi** . . . 7

**Madoni** . . . 8

**Lambertiana (Makoy)** . . . 8

**Rosamundi (Makoy)** . . . 6

Unsere Pæoneen dürfen wir auf das ein-  
stimmigste Heißel der sehr zahlreichen Besucher  
und Kenner als durchaus vortrefflich empfehlen.

**Paulownia imperialis** 24 kr. bis

Dieser herrliche japanische Zierbaum hat  
mehrere Winter unbedeckt überstanden  
und in deutschen Gärten geblühet.

**Periploca graeca**, S. Schlinge, eine

schönblühende kräftige Schlingpflanze . . . 12

**Philadelphus**, Pfeifenstrauch, un-

ächter Jasmin.

**californicus**, neu . . . 30

**columbeanus** . . . 36

	fl.	kr.		fl.	kr.
<b>Philadelphus coronarius</b> , gewöhnl.	—	8	<b>Prunus Padus</b> var.	—	12
fl. pleno	—	18	persicifolia	—	24
chinensis, großblühend	—	24	pumila ( <i>glauca</i> )	—	—
Gordonianus, ditto	—	18	virginiana	—	20
gracilis	—	18	<b>Ptelea</b> , Lederbaum, Geldbaum.		
grandiflorus	—	18	trifoliata	—	8
inodorus	—	18	<b>Pterocarya</b> , caucasica, krauchartiger		
laxus	—	18	Ballnussbaum vom Kaukasus	—	48
mexicanus <sup>2</sup> , sehr zart	30 kr. bis	1	<b>Pyrus</b> , Apfel, Birne, Quitte.		
nivalis	—	24	communis fol. var.	—	24
latifolius	—	30	Malus baccata, sibirisch, Apfel	—	20
Salzmanianus, neu	—	36	spectabilis fl. pleno, gef. Apfel	—	24
speciosus, besont. großblü.	—	30	purpureo pleno	—	48
thyrsiflorus	—	24	sp. albo pleno	—	36
Sämmtliche <i>Philadelphus</i> empfehlen sich			japonica ( <i>Cydonia</i> ), D., japanische		
als blumenreiche Ziersträucher. Die neueren			Quitte mit prächt. scharlach. Blüten;		
Sorten haben vor <i>P. coronarius</i> die Vorzüge,			eine Zierde f. jed. Gart. 24 kr. bis	1	—
dass sie sehr fein, aber nicht zu stark duften,			fl. albo, weißbl.	—	48
größer und später blühen.			jap. Moerlosi	—	230
<b>Pinus</b> , Kiefern, Föhren, Tannen			jap. rubra grandifl.	—	130
und Fichten, bei den Nadel-			cardinalis	—	130
hölzern.			Mallardi	—	5
<b>Planera crenata</b>	—	36	jap. rosea ( <i>umbilicata</i> ), näher be-		
<b>Platanus</b> , die Platanee.			zeichnet bei <i>Cydonia</i> 48 kr. bis	130	
occidentalis	—	48	salicifolia	—	20
ditto pr. 100, hochfl. fl. 40. bis	60	—	cretica	—	30
Die übrigen Sorten haben wir ihrer weit ge-			pinnatifida ( <i>Sorbus</i> )	—	30
ringeren Eigenschaften wegen eingehen lassen.			Sieveriana	—	48
<b>Podocarpus</b> , bei den Nadelhölzern.			japonica	—	230
<b>Populus</b> , die Pappel.			floribunda	—	230
alba, Silberpappel	—	24	Kaïdo	—	230
argentea vera	—	24	Ringo	—	239
balsamifera, Balsampappel	18 kr. bis	24	Toringo	—	230
betulefolia	—	24	<b>Quercus</b> , die Eiche.		
canadensis	—	24	agilops	—	1
grandidentata	18 " "	24	coccinea	36 kr. bis	130
Hudsonia	—	24	bicolor	—	30
italica	12 kr. bis	24	Catesbei	—	1
laurifolia	—	24	Cerris	—	48
pendula	—	—	fol. var. haef	—	230
suaveolens	—	24	coccifera, <sup>2</sup> , f.	—	48
<b>Potentilla</b> , Fünffingerkraut.			filicifolia	—	3
fruticosa	—	12	Fordii	—	130
fr. davurica	—	24	heterophylla ( <i>fastig. cucullata</i> )	—	3
glabra	—	24	laciniata	—	130
parvifolia	—	24	laurifolia	—	1
<b>Prunus</b> , die Pflaume.			imbricata	—	—
chicasa ( <i>insiticia</i> )	—	24	Louetti	—	230
spinosa, fl. pleno, sehr zierlich	—	24	pendula	—	130
<b>Cerasus</b> , die Kirsche.			nigra	—	48
avium, fl. pleno, gefüllte Kirsche	—	30	pseudosuber	—	130
fl. pleno, ditto	—	24	prinos discolor	—	48
fl. carneo pleno	—	—	macrophylla	—	1
pygmaea ( <i>Maryland</i> )	—	30	pyramidalis ( <i>fastigiata</i> )	48 kr. bis	130
<b>Laurocerasus</b> , <sup>2</sup> , Kirschloebree	—	24	pr. 12 Stück fl. 10. bis	15	—
angustifolius	—	24	robur fol. var.	—	1
causasicum	—	36	robur atrosanguinea, neue		
colchicum	—	30	Blut-Eiche, klein, Baum 1' hoch	7	—
lusitanica, <sup>2</sup> , immergr.	24 kr. bis	36	rubra	—	30
Mahaleb, Weichsel	6 kr. bis	12	palustris	—	30
Padus	—	8	flex <sup>2</sup> t.	—	48



**Rhododendron** bei den Pflanzen  
für Heide- & Gärten.

**Rhus, Sumach.**

Cotinus (Perückenbaum) . . . 18  
Vernix . . . 18

**Ribes, Johannisbeerstaude.**

aureum (palatum) . . . 12  
acerifolium . . . 24  
atropurpureum . . . 30  
Gordonianum, ein vortrefflicher  
Baum zw. aureum und sanguineum mit orangef. Blüthe . . . 24  
sanguineum, rottblühend . . . 24  
fl. albidum . . . 30  
fl. pleno, rotz gefüllt . . . 36  
subvestitum, neu 36 kr. bis 1  
cerasiforme . . . 24  
nigrum . . . 6  
grossularia . . . 10  
rubrum . . . 6

**Robinia, Akazie.**

pseudoacacia . . . 6 kr. bis 24  
Bessoniana, hochstämmig . . . 48  
hispida, rottblühend . . . 20  
ditto hochstämmig . . . 48  
hispida complexa, eine  
neue prächtig großblühende, hoch-  
stämmig . . . fl. 1. bis 130  
niederstämmig . . . 36 kr. " 48  
hisp. bella rosa . . . 130  
rosea amoena . . . 130  
inermis, Kugelformig . . . 24  
rubra (Gordonin), schön  
und dauerhafter als die alte  
Kugelformig . . . 24 kr. bis 36  
ditto hochst. . . fl. 1 " 130  
inermis pyramid. (Schiek-  
ler), schön . . . fl. 1 bis 130  
involuta elegans, (R.)  
äußerst zierlich in Zweigen und  
Blättern gekrümmt hochst. . . 130  
niederstämmig . . . 48  
microphylla . . . 36 kr. " 48  
pendula . . . 48 " " 112  
pyramidalis . . . 48  
spectabilis . . . 24  
stricta . . . 30  
tortuosa . . . 30 kr. bis 48  
macrophylla . . . 24  
viscosa, hellrothbl. Kugelformig . . . 24  
ditto hochstämmig 36 kr. bis 48  
hybrida . . . 24  
cylindrica . . . 36  
elegantissima . . . 36  
formosa . . . 36  
Caragana, Erbsebaum, gelbblüthig . . . 8  
Chamlagu, sehr schön . . . 36  
ferox . . . 30  
frutescens . . . 10  
Gerardiana, schön . . . 112  
Halodendron, sehr schön rottblühend . . . 48

Robinia Carag. gracilis . . . 36  
jubata . . . 2  
pendula, halbhochst. 48 kr. bis 112

Rosa, im betreffenden Verzeichnisse.

**Rubus, Brombeere, Himbeere.**

fruticosus, fl. albo pleno, S. . . 24  
bellidiflorus pleno, S. . . 24  
laciniatus, S. . . 24  
leucodermis (biflorus) \* . . 24  
americanus . . . 24  
frut. fol. var., schön, S. . . 30  
nobilis . . . 24  
roselliflorus, fl. pleno . . . 24  
odoratus . . . 8  
Idaeus . . . 6

**Ruscus, Mäusedorn, immergrün.**

Hypophyllum \* . . . 24

**Salishuria, f. Ginkgo.**

**Salix, die Weide.**

babylonica, Trauerweide . . . 24  
cornuta, traubblüthig . . . 24  
argentea, Silberweide . . . 24  
argentea argyrophylla . . . 24  
nova . . . 24  
regalis . . . 24  
caprea tricolor, bunte . . . 24  
caprea pendula . . . 130  
canadensis . . . 20  
laurifolia, breitblättrig . . . 24  
nigra pendula . . . 24  
hochstämmig . . . 130  
rosmarinifolia . . . 18  
Sacramento . . .

**Sambucus, Holunder, Zlieder.**

nigra . . . 6  
heterophylla . . . 24  
fl. pleno, gefülltblühend, schön . . . 24  
laciniata . . . 8  
formosa . . . 24  
fol. var. . . 10  
monstrosa . . . 12  
racemosa . . . 6

**Schubertia, f. Cupressus.**

Sophora japonica . . . 24  
pendula . . . fl. 1. 30 kr. bis 2

**Sorbus (Pyrus), Vogelbeerbaum.**

Aria . . . 24  
americana . . . 24  
aucuparia . . . 12 kr. bis 24  
domestica, Spierling . . . 48 kr. bis 112  
hybrida, Baust . . . 30

**Spartium, Pfriemen, Ginster.**

juncum, \* . . . 10  
scoparium, fl. albido, \* . . 24  
tinctorium, fl. pleno . . . 24

**Spirea, Spierstaude.**

acutifolia . . . 12  
alpina, sehr niedrig . . . 20  
ariæfolia, wunder schön . . . 30  
bella . . . 18

	n. kr.		n. kr.
<i>Spiraea Billardi</i> , neu . . . . .	24	<i>Syringa vulgaris</i> .	
Blumei . . . . .	24	Gloire de Moulins . . . . .	48
californica, schön, nied. . . . .	24	maxima . . . . .	24
callosa, neu, aus Nord-China mit		mericartiana . . . . .	24
großen dunkelrothen Blumen.		Croix de Brachy . . . . .	1 —
12 kr. bis	24	Charlemagne . . . . .	1 —
pr. 100 Stück	15	Eckenhalm . . . . .	1 —
chamaedrifolia . . . . .	6	Triomphe d'Orleans . . . . .	1 —
incisa . . . . .	12	nigra . . . . .	30
corymbosa . . . . .	18	Marly . . . . .	24
cana ( <i>nana</i> ), kleinste . . . . .	24	rubra insignis . . . . .	48
canescens . . . . .	24	Princesse Camille de	
crenata . . . . .	10	Rohan . . . . .	48 kr. bis
Douglasii . . . . .	24		1 30
eximia, neu . . . . .	30	<i>Tamarix</i> , Tamariskenstrauch.	
expansa . . . . .	24	gallica . . . . .	10
grandiflora . . . . .	30	indica, sehr zierlich, blühet im Herbst	24
hypericifolia . . . . .	6	africana ( <i>florib.</i> ), ausgezeichnet reich-	
flexuosa . . . . .	10	blühend, blühet im Frühjahr . . . . .	30
Hookeri, neu . . . . .	24	<i>Taxodium</i> , f. <i>Cupressus</i> , bei den	
laevigata . . . . .	24	Nadelhölzern.	
lanceifolia . . . . .	20	<i>Taxus</i> , Eiche, Tauschkbaum, bei den	
Lindleyana, * . . . .	24	Nadelhölzern.	
nivea, neu . . . . .	30	<i>Tecoma</i> , f. <i>Bignonia</i> .	
opulifolia . . . . .	8	<i>Thuja</i> , der Lebensbaum bei den	
Pitkowiensis . . . . .	24	Nadelhölzern.	
prunifolia pleno, sehr schön, gelb 18 kr. bis	24	<i>Tilia</i> , die Linde.	
Reevesii *, ausgezeichnet schön . . . . .	24	americana, großblättr. 24 kr. bis	36
Regeliana ( <i>R.</i> ) ein Hybrid von		argentea ( <i>alba</i> ), weißliche . . . . .	30
callosa fl. l. bis	1 30	<b>fol. var.</b> , schön buntblättr.,	
Reevesii fl. pleno, * gefülltblät-		Trauerlinde, ganz neu . . . . .	5 —
trüb., sehr schön 24 kr. bis	36	pendula, hängend . . . . .	1 —
rotundifolia . . . . .	24	europaea . . . . .	24
rupestris . . . . .	36	asplenifolia, gecklichtblättr. . . . .	36
salicifolia . . . . .	4	mississippiensis, sehr großbl. . . . .	48
ruberrima . . . . .	24	<i>Ulmus</i> , Ulme, Ufer-, Rüsterbaum.	
sorbifolia . . . . .	10	adianthifolia . . . . .	48
vaccinifolia . . . . .	24	americana, höchst empfehlensw. zu Alleen	
venustula . . . . .	24	und zu größeren Baulpflanzungen wegen	
<i>Staphylea</i> , die Pimpernuß.		raschen Wachstums und werthvollen Holzes	
colchica trifoliata . . . . .	36	18 kr. bis	30
colchica pinnata . . . . .	36	pr. 100 Stück fl. 30 bis	40
pinnata . . . . .	10	atrorubens, mit dunkel rothgrünem Laube	36
<i>Symphoria</i> , Peterstrauch.		campestris, fol. var. . . . .	18
racemosa, Trauben-Schneebere . . . . .	12	fol. v. elegant., buntbl. . . . .	1 —
vulgaris . . . . .	6	gracilis, sehr fein . . . . .	48
fol. var. . . . .	24	excelsa . . . . .	36
<i>Syringa</i> , Syrene.		exoniensis, pyramidentf. großbl. 30kr. b.	1 —
chinensis . . . . .	12	asplenifolia . . . . .	30
schöne Hochstämmchen . . . . .	48	latifolia pendula, schöner Baum . . . . .	48
fl. rubro ( <i>Sauquet</i> ) . . . . .	24	fastigiata . . . . .	36
fl. albo, die weißblühende Syne-		monumentalis ( <i>R.</i> ), schön . . . . .	1 —
rische Syrene . . . . .	48	<i>Viburnum</i> , der Schneeball.	
Emodii, (aus Nepal) . . . . .	1 —	Opulus, fl. pleno . . . . .	12
Josikaea . . . . .	24	pygmaeum, Zwergf. . . . .	24
persica . . . . .	12	dentalatum . . . . .	24
laciniata . . . . .	24	prunifolium . . . . .	24
nana pinata . . . . .	36	cotinifolium, neu, vom Himalaya	30
vulgaris . . . . .	6	amethystinum, *, neu, aus China . . . . .	48
fl. albo . . . . .	6		
fl. pleno . . . . .	30		

	fl.	kr.		fl.	kr.
<b>Viburnum.</b>			<b>Vitis Isabella, S.</b> prachtvoll großblättr., bedt		
Tinus et var., * . . . .	—	24	große Flächen, und bringt wunderschöne		
cylindricum . . . . .	1	—	Früchte, erträgt außerdem weit mehr		
dauricum * . . . .	—	36	Kälte, als jeder andere Wein! . . .	—	24
grandiflorum, * fl. 1 bis	2	—	<b>Weigelia rosea</b> , dieser schöne neue Strauch		
macrocephalum verum . . .	2	30	hält unsern Winter ohne Bedeckung		
multatum, neu . . . . .	1	—	aus . . . . . 24 kr. bis	—	48
plicatum, ächt . . . . .	1	30	ditto pr. 12 Stück fl. 3 „	6	—
			100 „ . . . 24 „	—	—
<b>Vinea, Simgrün.</b>			amabilis . . . . .	—	24
herbacea, krautartiges . . .	—	12	amabilis fol. var. . . . .	—	48
major . . . . .	—	10	intermedia . . . . .	—	48
reticulata . . . . .	—	24	Middendorffiana, neu . . .	1	—
eleg. varieg. sehr schön . .	—	24	<b>Wistaria, f. Glycine.</b>		
minor . . . . .	—	6	<b>Yucca flaccida</b> , eine frei anstehende, un-		
fol. var. * . . . .	—	10	vergleichliche Pflanze, fl. 1. 30 kr. bis	3	—
fl. pleno . . . . .	—	10	filamentosa beagl. . . . .	1	30
<b>Virgilia lutea</b> , schön . . . .	—	—	recurva (pendula) fl. 1. 30 kr. bis	10	—
<b>Vitis, wilde Weinrebe, S.</b>			stricta . . . . .	1	30
hederacea, Jungfernein S. . .	—	6	stenophylla . . . . .	2	—
ditto pr. 100 Stück . . . . .	7	—			

- ☞ 100 Sorten Ziersträucher und Bäume nach unserer Wahl, mit Namen fl. 25.  
 100 Stück dergleichen in mehreren Sorten, nach unserer Wahl fl. 10 bis fl. 20.  
 100 Stück immergrüner dergleichen zu Wintergärten fl. 40 bis fl. 60.

## Die rankenden Sträucher oder f. g. Schlinggewächse

sind in vorhergehender Liste mit *S.* bezeichnet, und zu finden unter *Akebia*, *Ampe-  
lopsis*, *Aristolochia*, *Berchemia*, *Bignonia*, *Celastrus*, *Clematis*,  
*Glycine* (*Wistaria*), *Hedera*, *Jasminum*, *Lonicera*, *Rubus*, *Periploca*,  
*Vitis*, wozu noch die im Rosensortimente verzeichneten **rankenden Ro-  
 sen** kommen, sowie die unter den Staudengewächsen angeführten **Calystegia**,  
*Dioscorea*, *Glycine Apios*, *Humulus Lupulus* (Hopfen), und *Lathyrus*.

## Pflanzen für Haidegrund oder Laub- u. Moor-Erdbecte.

Diese Abtheilung enthält die gefeierte **Alpenrose** mit naher und ferner zahl-  
 reicher Verwandtschaft aus fast allen Welttheilen und Lagen in ebenso mannigfaltiger  
 Formen- und Farben-Abwechslung.

Welche unbeschreiblich bunten Blumenmassen entfalten diese *Azaleen*, *Rhodo-  
 dendron* und *Kalmien*, unübertrefflich fast in jeder Beziehung! und doch sehen wir  
 nur jene Gärten damit ausgeschmückt, welche überhaupt mehr dem Auserlesenen als  
 dem Gewöhnlichen gewidmet sind, der Grund hiervon liegt einzig in der verschiede-  
 nen Abneigung der feinschmückten Pflanzen gegen unsern gewöhnlichen Gartenboden,  
 wenn gleich von vortrefflichster Qualität. Sie bedürfen der besten Laub-Holz oder  
 Wald-Erde, frei von Säuregehalt, etwas feuchter, beschatteten Lage und leichter  
 Bedeckung, wenn über 15° Kälte Raumur eintritt, ersetzen dann aber im reichsten  
 Maasse die ihnen zugewendete Sorgfalt. Sehr lohnend ist auch die Topfkultur,  
 welche ausser einer nicht unbedeutenden Ersparnis an Erde den Vortheil gewährt,  
 die Pflanzen vor Eintritt strenger Kälte in Gruben zusammengelegt, oder unter  
 sonst passenden Vorrichtungen sehr leicht bergen zu können, wo  
 dies nöthig befunden wird.

Leider hat die fast beispiellos lang andauernde trockene Luftbeschaffen-  
 heit höchst verderblich auf den Stand dieser Pflanzen eingewirkt, ein Uebel, wel-  
 chem bekanntlich auch viele andere Sträucher und Bäume unterlagen, und welchem  
 nicht anders als durch neue Anpflanzung zu begegnen ist,



	n.	kr.		n.	kr.
<b>Andromeda augusta</b> . . . . .	36	—	<b>Neue gefülltblüh. Azalea pontica.</b>		
calyculata . . . . .	48	—	Maja, fiegelroth, schmal . . . . .	2	—
floribunda, reichblüh. . . . .	3	—	Narcissiflora, schwefelgelb . . . . .	2	—
ovalifolia . . . . .	3	—	Ophirie, hellgelb . . . . .	130	—
polifolia et var. . . . .	24	—	Rosetta, weiß mit rosa . . . . .	2	—
racemosa . . . . .	48	—	6 von den obigen Sorten nach unserer Wahl . . . . . fl. 12 bis	20	—
<b>Arbutus, der Erdbeerbaum.</b>			Man wolle nicht übersehen, dass die Blumen der Azaleen im ersten Jahre nach der Verpflanzung od. auf entkräfteten Pflanzen meistens an Farbe, Form und Grösse auffallend mangelhaft sich darstellen, dass z. B. die blendendste hochrothe Farbe zuweilen zu einem matten Gelb heruntersinken kann, und dass daher ein Urtheil nur im vollkommenen Kulturzustande zu fällen ist.		
Unedo, *, t. . . . . 30 kr. bis	130	—			
<b>Aucuba, japonica, *, t. . . . . 24 kr. bis</b>	1	—			
latimaculata, *, t. 36 kr. bis	130	—			
<b>Azalea, die Azalee für's freie Land.</b>					
cal. Sterniana (R.) großblumig	1	—	<b>Clethra, alnifolia . . . . .</b>	24	—
Cristata (R.) scharlach . . . . .	130	—	pubescens . . . . .	24	—
sanguinea (R.) dunkelblutroth	230	—	<b>Daphne, der Seidelbast.</b>		
astreans (R.) orange-scharlach	1	—	Cueorum . . . . .	24	—
Meteor (R.) ditto . . . . .	1	—	f. marg. *, t. . . . .	1	—
pulchella roseola (R.)	1	—	maximum *, t. . . . .	1	—
rosa . . . . .	1	—	Van Houttei *, t. fl. 1. 30 kr. bis	2	—
p. albo pleno (R.) gefüllt,			laureola, *, t. . . . .	36	—
weiß . . . . .	130	—	mezereum . . . . . 6 kr. bis	36	—
coccinea arbusta, feurig scharl.	1	—			
maxima, prächtig feuerroth	130	—	<b>Erica, die Heide.</b>		
fulgens, ditto . . . . .	130	—	cinerea, *, t. . . . .	24	—
excelsa ditto . . . . .	130	—	Dabecia, *, t. . . . .	24	—
fenestra, rosa mit orange . . . . .	1	—	alba, *, t. . . . .	36	—
Saturnea, dunkelrosa . . . . .	1	—	hibernica, *, t., . . . . 24 kr. bis	48	—
Mortieriana, rosa mit orange . . . . .	1	—	herbacen, t. . . . .	24	—
cuprea splendens, dunkelrosa	112	—	tetralix . . . . .	24	—
elegantissima, ditto . . . . .	112	—	vulgaris, fl. pleno, t., . . . .	24	—
Fama (R.) . . . . .	330	—	<b>Hydrangea hortensis *, t. 24 kr. bis</b>	48	—
Gemma (R.) . . . . .	2	—	involuta, *, t. . . . .	130	—
Fürst Camill v. Robau	2	—	japonica, *, t. . . . . 24 " "	48	—
Graf Alfr. v. Neipperg	2	—	fol. var. *, t. . . . . 36 kr. bis	112	—
Prinz v. Nassau . . . . .	2	—	quercifolia *, t. . . . . 24 " "	48	—
Autocrat (R.) . . . . .	2	—	<b>Kalmia angustifolia, " 24 " "</b>	36	—
Pallas (R.) . . . . .	2	—	glauc., . . . . . 36 " "	1	—
Bellona . . . . .	2	—	superba . . . . .	1	—
versicolor . . . . .	2	—	latifolia, wunder schön u. ohne Schuss aus-		
praevalens . . . . .	2	—	haltend . . . . . 36 kr. bis	2	—
Virginia . . . . .	2	—	lucida, schön . . . . .	1	—
invicata . . . . .	2	—	<b>Ledum palustre . . . . .</b>	24	—
sinensis coccinea . . . . .	130	—	<b>Menziesia globosa . . . . .</b>	36	—
crocea . . . . .	2	—	<b>Myrica californica *, t. neu</b>	48	—
12 von den obigen Sorten nach unse-			cerifera . . . . .	24	—
rer Wahl . . . . . fl. 12 bis	20	—	<b>Rhododendron, die Alpenrose.</b>		
ältere schöne Sorten und schöne Stäm-			azaloïdes * . . . . .	48	—
linge pr. Stück 48 kr. bis	130	—	Cartoni, *, . . . . .	1	—
pr. 12 Stück fl. 8 " . . . . .	15	—	Gowenianum * . . . . .	1	—
pr. 100 " " 50 " . . . . .	80	—	Catawbiense u. var. 36 kr. bis	130	—
<b>Neue gefülltblühende Aza-</b>			campanulatum hybr, diese Erzeug-		
lea pontica:			nisse aus unserer Zamenzucht von R. cam-		
Arethusa, rahmweiß . . . . .	2	—	panulatum verdienen die häufigste		
Bartolo Lazzaris, hellgelbe.	2	—	Verbreitung wegen ihres baumartigen,		
Chromatella, hochgelb, sehr dicht	230	—	ausgebreiteten Busches, Größe der Blumen,		
Dr. Streiter, hell chamois . . . . .	230	—			
Graf v. Meran, fein rosa, circa	4	—			
Heroine, incarnat chamois . . . . .	230	—			
Leibnitz, röstlich gelb . . . . .	230	—			

	fl. kr.		fl. kr.
und Tauerhaftigkeit im Winter, wodurch sie den gewöhnlichen <i>R. ponticum</i> , welches bei strenger Kälte oft leidet, weit übertrifft!		<b>Rhododendron hybr.</b>	
fl. 1. 30 kr. bis	20 —	<i>crispum</i> . . . fl. 1. bis	1 30
<i>fastuosum</i> flor. pl. . fl. 1. bis	5 —	fol. var. . . . . " 1. "	1 30
<i>dauricum atrovirens</i> , blühet schon		<i>maximum</i> und var. . 36 kr. "	1 30
im März . . . 36 kr. bis	1 30	<i>hyacinthiflorum</i> . . . fl. 1. "	3 —
<i>ferrugineum</i> , Alpen . . . . .	1 —	<i>guttatum</i> . . . . . " 1. "	3 —
<i>hirsutum arborescens</i> , bitte . . .	1 —	<i>Lowii</i> . . . . . " 1. "	3 —
fol. var. . . . .	1 —	<i>multimaculatum</i> . . . " 1. "	3 —
<i>ponticum</i> und var. . 30 kr. bis	1 —	<i>Vervaeonianum</i> fl. pl. fl. 1 bis	5 —
<i>hybr. caucasicum</i> , fast weiß, sehr		mehr andere finden sich auf Seite 60	
aushaarend, niedrig . . fl. 1. bis	1 30	besonders verzeichnet.	
		<b>Rhodora canadensis</b> , fast . .	1 12

## Die Coniferen oder Nadelhölzer

finden in neuester Zeit wegen ihrer mannigfaltigen und äusserst zierlichen Formen, gleichwie wegen ihrer Eigenschaften als immergrüne Bäume und Sträucher sehr bereitwillige Aufnahme. Im Anschluss an die auffallenden immergrünen Sträucher: *Mahonia*, *Ilex*, *Rhododendron* etc. und an die ausgezeichnetsten Zierlaubhölzer, wie *Magnolien*, *Azaleen*, *Pavonien* u. s. w. sind sie von unvergleichlicher Wirkung, und gewähren die Mittel, das Gartenvergnügen, wenn nicht während der strengsten Jahreszeit hindurch, doch bis tief in den Herbst und schon sehr frühe im Frühjahr reichlich zu geniessen.

Aus allen Zonen und Höhen der Erde eingeführt, erträgt nur ein Theil der *Coniferen* unsere Winterkälte von 15° bis über 20° Réaumur. Diese folgen hierunter in der 1sten Abtheilung, wovon die mit \* bezeichneten allerdings noch eines geringen Schutzes bedürfen.

Die 2te Abtheilung enthält die zärteren *Species* für das Gewächshaus, worunter wir alle halbharten rechnen, welche entweder nicht mehr als 1° bis 10° Kälte ertragen, oder in Betreff ihrer Ausdauer im Freien noch Zweifel übrig lassen.

### Erste Abtheilung. (Im Freien ausdauernd.)

Mit beiläufiger Angabe der Höhe der Pflanzen.

	fl. kr.		fl. kr.
<b>Biota</b> ( <i>Thuja</i> ) <i>glauca</i> , 1' . . .	1 12	<b>Cupressus</b> , die Cypresse.	
<i>melensis</i> , ausgez. sehr. Bastard 1'		<i>disticha</i> ( <i>Schubertia Taxodium</i> ).	
fl. 1. 30 kr. bis	3 —	die Wasser-cypresse t., 1-3' . .	
<b>Chamaecyparis</b> <i>glauca</i> , neu 1/2'	4 —	24 kr. bis	1 12
<i>sphaeroides</i> ( <i>Cupr. thujoïdes</i> ), 1'	— 24	<i>fastigiata</i> , t. *, 1-2' . .	1 12
<i>compacta</i> , 1' . . . . .	— 48	<i>pendula</i> , t. *, 1-2' fl. 1 bis	2 —
fol. var., 1' . . . . .	1 —	<i>pinnata</i> , t. *, 1-2' . .	1 12
<b>Cephalotaxus</b> , f. <i>Taxus</i> .		<i>sempervirens</i> , t. * hält 15°	
<b>Cryptomeria japonica</b> ,		Kälte ohne Bedeckung, 2-4' .	
hält unsere Winter ohne Schutz vor-		36 kr. bis	1 30
trefflich aus 1-4' Höhe 24 kr. bis	2 —	ditto pr. 12 Stck. fl. 6. bis	12 —
ditto pr. 12 Stück fl. 4 bis	12 —	<i>nucifera</i> ?* ( <i>Glyptostrobus</i> .)	
<i>glauca</i> , 1-2' . . . . .	1 —	2-4' . . . . .	1 12
<i>Lobbiana</i> , 1-2' . . . . .	1 —	<i>thujoïdes</i> , 1' . . . 24 kr. .	— 48
<i>nana</i> , nieder . . . . .	1 —	<i>compacta</i> ( <i>Chamaecyp.</i> ), 1'	— 48
<i>viridis</i> , sehr schön . . . . .	1 30		

**Ginkgo biloba (Salisburia)**

sehr merkwürdig in Buchs und Blatt,  
Saamenpflanzen. 2-7' 36 kr. bis  
incisa (R.), 2' . . . . .

**Juniperus, Wachholder.**

alpina, nieder . . . . .	30
caesia, klein . . . . .	1
chinensis, sehr schön und aufbauend 1-2' . . . . . 36 kr. bis	1 12
cinerascens, 1' . . . . .	1
communis, gemeiner, 2-3' . . . . .	12
pendula, 1-2' . . . . .	1 12
cracovica, 1-2' . . . . .	30
ericoides (Ret.), 1-2' 30 kr. bis ditto pr. 12 Stück fl. 4 bis	10
filiformis, 1' . . . . .	1
fragrans *, 1' . . . . .	1 12
hibernica, 1-2' . . . . .	36
ditto pr. 12 Stück fl. 6 bis	12
hispanica schön, 1-2' . . . . .	36
interrupta, 1-2' . . . . .	1
horizontalis, 1-2' . . . . .	1
japonica, 1' . . . . .	1 12
nana davurica, nieder . . . . .	1 12
nepalensis (recurva), *, 1' hängend fl. 1 bis	2
oblonga pendula *, 1', sehr schön	1 12
oxicedrus, 1-3' . . . . .	24
ditto pr. 12 Stück	4
echinoformis, (R.) ganz nieder in Kugelform, ein Erzeugniß d. unfern Saamenbeeren . . . . .	48
ditto pr. 12 Stück	8
pseudo sabina . . . . .	48
Reevesiana, 1-2' . . . . .	1 12
sabina cupressiformis, nieder . . . . .	1
elegans . . . . .	1
fol. var. . . . .	36
prostrata . . . . .	30
tamariscifolia, sehr schön . . . . .	30
Schollii, 1' . . . . .	1
Struthiana, 1' . . . . .	1
squamata *, friedend, sehr schön, Harz	1 12
sphaerica (China), 1-2' . . . . .	4
fl. 1. 30 kr. bis	4
suecica, 1-2' . . . . .	30
ditto pr. 12 Stück	5
thurifera lusitanica, der portugiesische Weißrauch, hochwachsend, vollkommen aufbauend, 1-2' . . . . .	1 30
virginica, sehr beliebt 2-4' . . . . .	24
ditto pr. 12 Stück	4
filiformis, (Rinz), 2' . . . . .	2
fol. var. 1' . . . . .	1 30
nana, nieder . . . . .	1 30

**Pinus, Kiefer, Föhre.**

austriaca, 4' . . . . .	24
Bruttia, klein . . . . .	30
cembra, Ziselung, 2-3' . . . . .	2 30
fl. 1. 30 kr. bis	2 30

Pinus Fremontiana 1' . . . . .	1 12
Laricio, schön, 4' . . . . .	24
maritima, 4' . . . . .	24
Pallassiana, 1' . . . . .	24
ponderosa, 1' . . . . .	5
Sabiniana, 1' . . . . .	2
Strobis, Weymouthsföhre, 3' . . . . .	24
excelsa, 1-3' 48 kr. bis	2
Lambertiana, 1'-3' fl. 2	6
monticola, 1' Sämlinge . . . . .	3
Pumilio, Zwergföhre, 1-2' . . . . .	24
Abies, und Picea, Weißtanne, Rothtanne, Fichte.	
alba, Weißtanne, 2-3' . . . . .	24
Apollonis, 1/2' . . . . .	2 30
ditto 12 einjährige Sämlinge	4
amabilis, 1' . . . . .	6
halsamea, Balsamtanne, 2-3' . . . . .	24
prostrata, Zwergtanne . . . . .	1 12
canadensis, Hemlocktanne 1'-1 1/2'	24
canad. nana, 1' . . . . .	1 30
cephalonica, klein fl. 1. 12 kr. bis	2 30
Douglasii, sehr schön und auf- bauend, aus Californien 2-3'	3 30
excelsa, gewöhnl. Rothtanne, 4'	24
Clanbrasiliana, Zwergform . . . . .	48
ditto Fichte . . . . .	1 30
elegans, 1' . . . . .	1 12
monstrosa, 1-2' . . . . .	2
orientalis, ganz Nadel- licht, vom Kaukasus, klein . . . . .	36
ditto Fichte, fl. 1. bis	2
pignaea, schönste Zwergform . . . . .	1
ditto Fichte . . . . .	2
striata nana . . . . .	1 12
tenuifolia, 2' . . . . .	1 12
Fraseri, sehr schön 36 kr. bis	1 12
Fraseri glauca, 1-2' . . . . .	48
grandis, 1' . . . . .	5
Hudsoni, auffall. Zwergf. fl. 1 bis	3
mariana alba, 1-2' niedliche weißgrüne . . . . .	30
pumila, f. sch. Strauchf. 1-2'	1 12
Morinda (Smithi, Pindraw, Khudrow), mit hängenden Zweigen, 1-4' . 36 kr. bis	2
nobilis, *, 1' schön und selten	3 30
Nordmanniana, schöne Weiß- tanne vom Kaukasus, 1-2' fl. 3 bis	7
ditto Saamenpflanzen, 1 1/2' schön	10
ovata . . . . .	—
Pinsapo, sehr schön, 1' . . . . .	1 12
ditto Saamenpfl. fl. 1. 30 kr. bis	3 30
ditto, zweijährige 12 Stück	5
Pichta (sibirica), 1-2' schön fl. 1 bis	2
taxoides (R.), 3' fl. 3 bis	7
Menziesii, schönste graugrüne aus Californien, 2-7' . . . . .	48 kr. bis
Wittmaniana, klein . . . . .	1 30



<i>Pinus Cedrus</i> *, Weder vom Föhnen	1-4'	fl. 1 kr.
	36 kr. bis	3
<i>Cedrus Deodara</i> *, aus Nepal,		—
schön graugrün	1-4' 36 kr. bis	3
<i>crassifolia</i> , neu	fl. 2 bis	5
<i>robusta</i> , 1', sehr schön		2
<i>viridis</i> , neu	1-1 1/2'	3
	fl. 2 bis	3 30
<i>Larix</i> , die Lerche.		—
<i>europaea</i> , 4-8'	12 kr. bis	24
<i>americana</i> stark	48	1 12
<i>Griffithi</i> , neu		—
<i>horizontalis</i>		1 12
<i>pendula</i>		—
<i>sibirica</i>		1 30
12 <i>Pinus</i> in 12 Sorten	fl. 4 bis	12
100 " " 24 " " 40 "		80

Manche der oben bezeichneten sind in bedeutender Anzahl abgeblüht.

<i>Podocarpus Macki</i> , trägt unregelmäßig		
über 15 <sup>0</sup> Kälte, 1-1 1/2' 30 kr. bis	1 30	

<i>Taxodium, sempervirens</i> , 2-4'		
36 kr. bis	1 30	

<i>Taxus, Cybe, Tarnsbaum.</i>		
<i>baccata</i> , 1 1/2-4' . . . . .	24 kr. bis	1 30
<i>fol. var.</i> , 1-2 . . . . .	24 kr. bis	— 36
<i>elegantissima</i> , 1' . . . . .		1 30
<i>canadensis</i> , schnellwachsend, 1' . . . . .		— 24
ditto stärker, 2' . . . . .	36 kr. bis	1
<i>pyramidalis</i> , 1-1 1/2' . . . . .		1
vollst. ausdauernd, pyramidal.		1

<i>Taxus Dovestoni</i> (umbraculifera) mit		
hängenden Zweigen, sehr üppig und		
stehendw., 1-1 1/2' fl. 1. 30 kr. bis	2	
<i>Fortunei</i> mas. *, 1-2' fl. 2 bis	12	
<i>Fortunei</i> fœ m., turzbl. 1" fl. 2 b.	4	
<i>hibernica</i> *, in schlanker Pyramidenform,		
etwas ästlich, 1-4' 30 kr. bis	3	
<i>imperialis</i>		—
<i>nucifera</i> , 1-1 1/2' . . . . .	— 48	
<i>pendula</i> , 1' . . . . .	1 30	
<i>recurva</i> , 1-1 1/2' fl. 1. 30 kr. bis	2 30	
<i>tardiva</i> ( <i>Cephalot. adpressa</i> ),		
höchst empfehlensw., 1-2' 30 kr. bis	2	
<i>Thuja, der Lebensbaum.</i>		
<i>aurea</i> ( <i>Biota</i> ), 1-1 1/2' . . . . .	1 12	
<i>cupressoides</i> ( <i>Cupr. thujoid.</i> ) . . . . .	— 24	
<i>glauca</i> ( <i>Biota</i> ), 1' 48 kr. bis	1 12	
<i>gigantea</i> ( <i>Craigiana</i> )		
( <i>Libocedrus decurrens</i> ), *, 1'	4	
<i>Meldensis</i> 1' fl. 1. 30 kr. bis	3	
<i>canad. viridissima</i> , sehr schön	2-3'	— 48
<i>intermedia</i> *, 1-2' . . . . .	fl. 1 bis	1 30
<i>occidentalis</i> , 2-3' . . . . .	12 kr. bis	— 36
<i>orientalis</i> , 2-3' . . . . .	12	— 36
<i>argentea</i> var., neu, 2' fl. 1. bis		1 30
<i>pendula</i> *, 1-2' . . . . .	fl. 1 bis	3
<i>plicata</i> , sehr schön, 1 1/2' 48 kr. bis		1 30
<i>flagelliformis</i> , 1-1 1/2' . . . . .		1 12
<i>Warcana</i>		— 48
<i>Thujopsis borealis</i> hält ohne		
Schutz, sehr schön, 1/2-1 1/2' fl. 1. bis	3 30	
<i>Wellingtonia gigantea</i> *, fl. 2 bis	12	

## Zweite Abtheilung. (Die zarten, und, mit fr. bezeichnet, die halbharten, bis zu 10<sup>0</sup> Kälte ertragenden species.)

<i>Auracaria brasiliensis</i> , Samen-		fl. 1 kr.
pflanzen . . . . .	—	—
<i>Bidwelliana</i> , Gipfelpflanze . . . . .	25	—
<i>Cockii</i> , Gipfelpflanze . . . . .	40	—
<i>Cunninghami</i> , Gipfel . . . . .	—	—
<i>excelsa</i> , 1 Fuß hohe Samenpflanzen		
stark . . . . .	fl. 100 bis	400
<i>multiceps</i> , (R.) Gipfel . . . . .	25	—
<i>gracilis</i> ( <i>elegans</i> ) Gipfelpflanze . . . . .	—	—
<i>imbricata</i> fr., Samenpflanzen		
fl. 1. 30 kr. bis	8	—
<i>Callitris australis</i> ( <i>Cupressus</i> ).	1 30	
<i>macrostachya</i> ( <i>Frenelia</i> ) . . . . .	2	
<i>quadrivalvis</i> ( <i>Thuja articulata</i> )	1 12	
<i>Cryptomeria</i> , in der 1 <sup>ten</sup> Abtheil.		
<i>Cupressus australis</i> ( <i>Callitris</i> ).	1 30	
<i>funbris</i> , fr., neue Trauerpflanze		
sehr schön aus China	36 kr. bis	2
ditto Exemplare mit feingewiegelter		
Ausbildung . . . . .	fl. 1 bis	3
<i>Lawsoniana</i> . . . . .	—	—

<i>Cupressus lusitanica elegans</i> fl. 1 bis	2 30
<i>macrocarpa</i> ( <i>Lambertiana</i> ),	
fr. . . . .	fl. 1 bis 4
<i>macrostachya</i> ( <i>Callitris</i> ) . . . . .	2
<i>majestica</i> . . . . .	1 30
<i>pendula vera</i> . . . . .	1 12
<i>Reynwardtii</i> . . . . .	1 30
<i>sempervirens</i> . . . . .	24 kr. bis 1 30
<i>horizontalis</i> . . . . .	1
<i>tortuosa</i> . . . . .	1
<i>species ex. Brasil.</i> . . . .	1 30
<i>torulosa</i> ( <i>lusitan. eleg.</i> ?) . . . . .	1 30
<i>Tournefortii</i> . . . . .	36 kr. bis 1 12
<i>Uhdeana</i> . . . . .	fl. 1. bis 3
<i>Uhdeana vera</i> . . . . .	2
<i>Whitleyana</i> . . . . .	1 30
<i>Dacrydium cupressinum</i> fl. 2 bis	8
ditto sehr stark . . . . .	35
<i>elatum</i> . . . . .	10
<i>Franklini</i> . . . . .	fl. 1 bis 3
<i>Dammara australis</i> , sehr stark . . . . .	75
<i>Fitzroya patagonia</i> fl. 3 bis	12

	fl.	kr.		fl.	kr.
<b>Frenelia</b> , s. <i>Callitris</i> , <i>Cupressus</i> und <i>Juniperus</i> .			<b>Pinus</b> <i>Ayacahuite</i> . . . . .	fl. 2 bis	5 —
<b>Juniperus</b> <i>Bedfordiana</i> , fr.			<i>filifolia</i> . . . . .	fl. 10 bis	25 —
30 kr. bis	—	48	<i>Gerardiana</i> . . . . .		2 —
<i>aromatica</i> . . . . .	1	30	<i>Hartwegi</i> . . . . .		3 —
<i>Benthamiana</i> . . . . .	1	12	<i>Lindleyana</i> . . . . .		— —
<i>Bermudiana</i> . . . . .	—	48	<i>Montezuma</i> . . . . .	fl. 2 bis	5 —
<i>canescens</i> , schön . . . . .	1	30	<i>palustris</i> . . . . .	fl. 1. bis	3 30
<i>cinerascens</i> , fr. . . . .	1	—	<i>radiata</i> . . . . .	fl. 3 bis	5 —
<i>dealbata</i> . . . . .	1	30	<i>Sabini</i> , fr. . . . .		2 —
<i>ericoides</i> ( <i>Retinospora</i> ) fr. 30 bis	1	—	<i>tenuifolia</i> . . . . .	fl. 3 bis	7 —
<i>excelsa nana</i> ( <i>religiosa</i> ?) . . . . .	1	30	<i>Teocote</i> . . . . .	2 v	5 —
<i>filiformis</i> , fr. . . . .	1	—	<i>abies</i> <i>Brunoniana</i> , ( <i>du-</i> <i>mosa</i> ), sehr schön fl. 1. 30 kr. bis		3 30
<i>flaccida</i> . . . . . 36 kr. bis	—	48	<i>Jezoensis</i> , neu aus Japan fl. 4 bis		12 —
<i>flagelliformis</i> . . . . .	1	—	<i>lanceolata</i> . . . . . 48 kr. bis		3 30
<i>fragrans</i> , fr. . . . .	1	30	<i>religiosa</i> , Stedtinge . . . . .		2 —
<i>Gossainthanea</i> , fr. . . . . 30 kr. v	1	—	<i>spectabilis</i> , Stedtinge fl. 1 bis		2 30
<i>Herrmanni</i> . . . . . fl. 1. bis	2	—	ditto Samenpflanzen fl. 2. 30 bis		4 —
<i>horizontalis</i> , fr. . . . .	1	—	<i>Webbiana</i> , neu . . . . .		3 30
<i>japonica</i> , fr. . . . .	1	30	<b>Podocarpus</b> <i>Macki</i> , fr., pyra-		
<i>mexicana</i> . . . . .	1	30	midenförmig . . . . . 30 kr. bis		2 —
<i>occidentalis</i> . . . . .	1	—	<i>Andina</i> . . . . . fl. 2 bis		6 —
<i>recurva densa</i> . . . . .	1	30	<i>taxifolia</i> ( <i>Torreya</i> <i>Humboldti</i> )		— —
<i>Reevesiana</i> , fr. . . . .	1	12	<i>macrophyllum</i> . . . . .		1 —
<i>religiosa</i> . . . . . fl. 1. 30 kr. bis	3	—	<b>Retinospora</b> , s. <i>Juniperus</i>		
<i>Schollii</i> , fr. . . . .	1	—	<b>Saxgothaea</b> <i>conspicua</i>		
<i>sphaerica</i> ( <i>China</i> ) fl. 1. 30 bis	4	—	fl. 1. 12 kr. bis		5 —
<i>squarrosa</i> ( <i>Retinospora</i> ) . . . . .	1	12	<b>Sequoia</b> <i>gigantea</i> , s. <i>Taxod. semp.</i>		
<i>Struthiana</i> , fr. . . . .	1	—	<b>Thuja</b> <i>chilensis</i> , s. <i>Libocedrus</i>		
<i>thurifera</i> ( <i>Mexico</i> ) . . . . .	1	12	<i>Doniana</i> , s. <i>Libocedrus</i> .		
<b>Libocedrus</b> ( <i>Thuja</i> ).			<b>Taxus</b> <i>Fortunei</i> , mas., fr., neu, sehr		
<i>chilensis</i> . . . . . fl. 2. bis	10	—	schön . . . . . fl. 2 bis		18 —
<i>excelsa</i> ( <i>viridis</i> ) . . . . . fl. 2.	10	—	<i>Fortunei</i> , fäm. . . . . fl. 2 bis		4 —
<i>Doniana</i> . . . . . 3	6	—	<i>nucifera</i> , fr. . . . .		— 48
<b>Phyllocladus</b> <i>trichomanoides</i>			<i>pedunculatus</i> , fr. . . . . fl. 2 bis		3 —
fl. 1. 30 kr. bis	10	—	<b>Wellingtonia</b> <i>gigantea</i> , fr. fl. 2 bis		12 —
<i>rhomboidalis</i> ( <i>asplenifolius</i> ) . . . . .	3 30	—			

## Ziersträucher in Töpfen und Vasen.

Manche immergrüne, in Töpfen erzogene Ziersträucher eignen sich ungemein wohl zur Dekorirung der Zimmer, Hausgänge und anderer Räumlichkeiten, welche wenig oder gar nicht geheizt werden, weil diese Pflanzen bei schöner Belaubung sowohl Kälte als Hitze und sogar Unregelmässigkeiten im Begiessen weit besser und länger vertragen als Gewächshauspflanzen.

Unter den Nadelhölzern empfehlen sich zu diesem Zwecke ganz besonders: *Thuja*, *Taxus*, *Cupressus*, *Juniperus* und *Pinus*, unter den immergrünen Laubhölzern: *Prunus lauro Cerasus*, *Mahonia*, *Evonymus jap. fol. var.*, *Evonymus repens*, *Laurus nobilis*, *Viburnum Tinus*, *Aucuba japonica*, alle grüne und buntblättrigte *Ilex*, *Cotoneaster microphylla* und *rotundifolia* mit ihren wunderschönen Beeren, *Rhododendron* etc.

Zu dauerhaften Laubgewinden: die verschiedenen *Ephew* (*Hedera*), *Vinea major* und *minor*; zu niederen Vasen: alle *Vinea*, *Ruscus*, *Hypericum calycinum*, einige *Juniperus* u. s. w.

## Rosen - Sortiment.

Die theils unbezeichneten, theils mit † bezeichneten Sorten sind überhaupt gepropfte und okulirte Rosen, gleichviel ob auf hohen oder niederen Stämmchen; jene mit \* können auch wurzellicht geliefert werden, jene mit † sind in Töpfen erzogen; und lassen sich daher zu jeder Jahreszeit versenden und verpflanzen.

Die gepropften und okulirten Stämmchen sind meistens von 1 bis 4 Fuss hoch, da sie in dieser Höhe am besten zu Gesichte stehen. Aufträge mit Bestimmung einer gewissen Höhe können nicht immer vollständig ausgeführt werden, wenn uns nicht eine freie Wahl in den Sorten überlassen bleibt.

Bei Aufträgen für mehr als 50 Stück lassen wir gerne eine verhältnissmässige Preis-Ermässigung eintreten, wenn dies der Vermehrungsvorrath gestattet.

Wegen des sehr zeitigen Frühjahrtriebes der Rosen bitten wir um gefällige Aufträge möglichst bis vor Ende Februar.

### Rosa pimpinellifolia; Pimpinellblättrige Rose.

	n.	kr.
Blanche, fast gefüllt, weiß, *	6 kr. bis	— 12
rose, fast gefüllt, rosa, *	6 kr. bis	— 12
Stanwell, groß, gefüllt, fleischfarb, öfter blühend, †		— 48
picturata, R., gefüllt, carmin, schön schattirt und geadert, *		— 48
Souvenir de Henry Clay, remontirend, gef., schön hellrosa	1	—

### Rosa lutea und bicolor, gelbe und Kapuziner = Rose (Feuer = Rose.)

Lutea, einfach, dunkelgelb, schöne Effect-Rose, *		— 12
bicolor (punicea), einfache hochrothe Feuer-Rose, *		— 24
Harrisonii, fast gefüllt, schön hochgelb, †		— 48
Persian yellow, neue, sehr gefüllte, dunkelgelbe, groß, †	48 kr. bis	1 —

### Rosa bifera (R. calendarum); die öfter blühende oder Perpetuelle = Rose.

halbhoch und hochstämmig 48 kr. bis n. 1.

La Favorite, fast weiß, zuweilen gestreift		
Pourpre royale, gef., violett-purpur		
Purpurin (Margottin), gef., dunkelcarmeisin		
Du Roi, gef., lebhaft roth, sehr geschäft		
Indigo, gr., doppelt, dunkelviolet, ausgezeichnete Farbe		
Rose et blanche, sehr gef. frischroth mit weißem Centrum		

### Rosa hybrida-bifera (R. hybride-remontante), die neue öfter blühende Hybrid- oder Bastard = Rose.

(Diese stehen theils der Rosa-bifera, theils der Bourbon-Rose sehr nahe, liefern Blumen bis zum Spätherbste, ertragen Winterkälte von 15° bis 18° ohne Bedeckung und werden deshalb gegenwärtig vorzugsweise geschäft.)

halbhoch und hochstämmig pr. Stück 48 kr. bis n. 1.  
mit Ausnahme der neuesten Sorten, wobei ein höherer Preis besonders bemerkt ist.

Adèle Mauze, gr., gef., rosa		
Alexandrine Backemeteff, sehr gr., lebhaft roth, in der Art von Gl. Jaqueminot		
Arthur de Sansal (Cochet), schön gef., schwärzlich purpur mit scharlach Schein, eine Prachtblume, erfriert leider sehr leicht		
Aubernon, gr., gef., lebhaft rosa		

1 —



Auguste Mie, groß, halbgelb, leuchtend rosa, vorzüglich	
Baronne Halez de Claparède, gr., gef., Musterblume, dunkelroth	
Baronne Prévost, sehr gr., gef., lebhaft rosa, ungemein kräftig in Wuchs und Blume	
Belle Andalouse, gr., gef., lebhaft carmin	
Belle Lyonnaise, sehr gef., weiß-fleischfarb, schön gebaut	
Cardinal Patrizzi, feurig scharlach-carmoisin mit purpurbraun, prächtig	2
Caroline de Sansal ( <i>Desprez</i> ), gef., hellfleischfarb, herrlicher Centifolien-Bau	
Caroline Milsom, gef., weiß, leicht geröthet	
Cicéron, gr., gef., weißliches Centrum mit dunkelrothem Rande	
Colonel de Rougemont, gr., gef., rosa mit carmin	
Comte de Bobrinsky ( <i>Marest</i> ), scharlachcarmin, oft blasser, oft sehr feurig, Breisblume	
Comte de Derby, gr., gef., lebhaft rosa	
Comte de Montalivet, sehr gr., fast gef., fugel., dunkelviol.-roth	
Comtesse Vaillant ( <i>Margottin</i> ), gr., gef., klar violett, zuweilen punktiert	
Cymedor, gef., rosa	
Desgaches ( <i>Lacharme</i> ), carmin-rosa	
Docteur Hénon, gef., weiß mit gelblicher Mitte	1
Duchesse de Rohan, gr., gef., dunkelrosa * †	
Duchesse d'Orleans, gr., gef., hortensien-rosa, sehr schön	
Duplessy Mornay, ( <i>Fibert</i> ), gef., feurig purpur, sehr willig	
Empereur Napoleon ( <i>Granger</i> ), gef., feurig scharlach carmois in und dunkelbraun; treibt sehr kurzes Holz, daher in geringer Vermehrung	1
Etendart du grand homme	
Etendart de Sebastopol ( <i>Cucher</i> ), schwarzlich sammetcarmois in	2
Felicité Rigaud, gr., gef., weiß-fleischfarb, rosa gerändert, vortrefflich	
Fenelon, gef., lebhaft carmin, sehr reichblumigt	
Géant des batailles, gef., fast hochroth, sehr lebhaft, allgemein beliebt	
General Castellane, gr., sehr gef., hochroth	
General Cavaignac ( <i>Morangez</i> ), gr., sehr gef., Musterblume, lebhaft dunkelrosa	
General Changarnier ( <i>Moulin</i> ), gr., gef., violett-purpur	
General Jacqueminot, gef., fugeiförmig, feurig carmin, eine der lebhaftesten Effektblumen	
General Pélissier ( <i>Ducher</i> ), gr., gef., lebh. rosa carmin, mit heller Rückseite	1
General Simpson, gef., lebhaft roth	1
Génie de Chateaubriand, gr., gef., lebhaft violettroth, vorzüglich	
Gervais Rouillard, gef., schön rosa	
Gigantesque ( <i>Mauguet</i> ), in der Art der Rose la Reine	
Gloire de la France, gr., sehr gef., lebhaft carmois in, reichblumigt	
Gloire de Parthenay, gef., schön fleischfarb-rosa, reichblühend	
Gloire de Rosamené, doppelt, hochroth, *	
Guillot, gr., gef., rosa-purpur	
Gustav Coraux ( <i>Duval</i> ), lebhaft purpur, reichblumigt	1
Jaques Laffite, gr., gef., carmin	
Josephine Ledechaux, gef., aurora mit rosa-carmin Rändern, sehr eigenthümliche Farbe	1
Jules Margottin, gr., gef., hell purpurcarmin, sehr effectreich	
Lady Stuart, gr., f. gef., zart weiß-fleischfarb, vortreffl. centifolienförm.	
La ville de St. Denis, gef., lebhaft dunkelrosa	
Le lion des Combats ( <i>Lartay</i> ), sehr gr., feurig dunkelroth, prächtig	
L'Enfant du Mont-Carmel, gr., gef., dunkel-purpur-amaranth	
L'Etendart des amateurs, gef., lebhaft purpur	
L'inflexible, gr., reich gef., glänzend rosa	
Lord Raglan, leuchtend feuerroth mit dunklem Rande	1
Louise Magnan ( <i>Fontaine</i> ), gr., gef., weiß, leicht geröthet	1
Madame Campbell d'Islay, ( <i>Baudry</i> ), ober Triomphe de Valenciennes, eine zuweilen leicht gestreifte Rose la Reine	
— Desire Giraud ( <i>F. Houlte</i> ), gef., eine weiß mit roth gestreifte Abweichung der R. Baronne Prevost	1

	n.	kr.
Madame Harlette Stowe, gr., gef., sehr zart rosa . . . . .		
— Knorr, lebhaft rosa mit hellem Rande . . . . .	1	—
— Lacour Jury, gef., geröthet weiß . . . . .		
— de Lamoricière ( <i>Portemer</i> ), sehr gef., lebhaft rosa mit hellen Rückseiten		
— Recamier, gef., fast weiß, leicht fleischfarb., sehr reichblühend		
— Rendatler, gef., dunkelroth, schön schattirt		
— Theod. Martel ( <i>Margottin</i> ), starkwüchsig, zart fleischfarb.=weiß vorzüglich	1	—
— Vidot ( <i>Eug. Verdier</i> ), sehr gef., schöne Form, weiß, geröthet, sehr sch.	1	—
Marguerite Lecureux, wie Geant des batailles, oft weiß gezeichnet		
Marquisa Bocella, gef., schön geb., fleischfarb., sehr beliebt . . . . .		
Melanie Cornu, gr., sehr gef., dunkelroth oder purpur		
Mère de St. Louis ( <i>Lacharme</i> ), gr., fast weiß, leicht fleischfarb . . . . .		
Monsieur Ravel, höher gefärbt als Geant des batailles	1	—
— Seringe, glänzend purpur, Abkömmling von Geant des batailles . . . . .	1	30
Paonia, groß, gef., reich carmoisin . . . . .	1	—
Palais de Cristal ( <i>Quetier</i> ), sehr gef., lebhaft weiß=fleischfarb., vorzüglich		
Panaché d'Orleans, gef., hell=fleischfarb. rosa, oft f. schön dunkelrosa gestreift und gebändert		
Pauline Lansezeur, gef., scharlach=carmoisin, in violett übergehend	1	—
Penelope, gef., sehr lebhaft dunkelrosa, reichblühend		
Philoxène, gef., glänzend carminrosa, neu . . . . .		
Pie IX. ( <i>Fibert</i> ), gef. hellcarmoisin, sehr empfehlenswerth . . . . .		
Pompon de St. Radegonde, fein, lebhaft violett=rosa, reichblühend . . . . .		
Prince Albert, sehr gef., veränderlich rosa, purpur und violett		
Prince de la Moskowa ( <i>Thomas</i> ), halbgef. prächtig dunkel=carmoif., schwärzlich=violett effectreich		
Prince Imperial, rosacarmin, sehr große Blume, in der Art der R. de la Reine	1	30
Prince Leon Kotshuby, gr., gef., camellienförm., feurig roth, sehr effectr.		
Princesse Clementine, gef., zart hellfleischfarb . . . . .		
Princesse Hélène, gr., sehr gef., glänzend roth . . . . .		
Rebecca ( <i>Trouillard</i> ), violettroth . . . . .	1	30
Rose de la Reine, sehr gr. centifoliat., dunkelrosa * †		
Rose et blanche ( <i>Oger</i> ), sehr gef., kirchroth mit weißem Centrum		
Rosine Margottin ( <i>Margottin</i> ), gef., schön gebaut, fleischfarb . . . . .		
Rubens ( <i>Laffay</i> ), gr., fast gef., sammet=amaranth		
Société d'Horticulture de Melun, gef., gelblich weiß in rein weiß übergehend		
Soleil d'Austerlitz, gr., gef., fein, carmin oder hochr. * . . . .		
Sr. de la reine des Belges ( <i>de Faauw</i> ), gr., leuchtend hoch=carmin . . . . .		
Souvenir de la Reine d'Angleterre ( <i>Cochet</i> ), sehr gr., breit petaligt, glänzend rosa	1	—
Souvenir de L. Gower ( <i>Guillot</i> ), sehr gr., dunkelrubinroth . . . . .		
Thérèse de St. Remy, gr., gef., dunkelviolettroth . . . . .		
Triomphe d'Avranches ( <i>Baudry</i> ) gr., schön gebaut, leuchtend hochroth, sehr empfehlenswerth	1	—
Triomphe de l'Exposition ( <i>Margottin</i> ), gr., schön gebaut, lebhaft carmoisinroth	1	—
Triomphe de Paris ( <i>Margottin</i> ), sehr gr., gef., dunkelsammetroth . . . . .		
William Jess, sehr gr., voll rosa . . . . .		
William Griffith, gef., rosa=lila . . . . .		
Colonel Lory, gef., feurig scharlach=carmin . . . . .		
Victor Trouillard, sehr groß, prächtig dunkelpurpur . . . . .	2	—

Rosa muscosa bifera; öfter blühende Moosrose.

Abbé de L'Epée ( <i>Robert</i> ), gr., gef., schön geformt, purpur=lila . . . . .	1	30
Abel Carrière, lebhaft dunkelroth mit violett . . . . .	1	30
Alfred de Dalmas, rosa mit hellem Rande . . . . .	1	30
Bicolor, halbgefüllt, rosa mit violetten Punkten . . . . .	1	30
General Drouot, fast gef., lebhaft purpurroth . . . . .		
Herrmann Kegel, gef., violett=carmoisin, leicht gestreift . . . . .		

	n.	kr.
Impératrice Eugénie, sehr schön, lebhaft rosa . . . . .	1	30
Madame Ed. Ory, ( <i>Robert</i> ), gef., glänzend rosacarmin, sehr reichblühend . . . . .		
Marie de Bourgogne ( <i>Robert</i> ), sehr gef., glänzend roth . . . . .		
Pompon perpetuelle, klein, dunkelrosa, punktiert, sehr willig . . . . .		
Salet ( <i>Lacharme</i> ), gr., gef., lebhaft rosa, reichblühend . . . . .	1	30

**Rosa damascena; Damascener-Rose.**

Madame Hardy, gr., sehr gef., schalenf., rein weiß . . . . .	
Madame Zoutmann, gr., sehr gef., weiß, sehr leicht geröthet * † . . . . .	
Oeuillet parfait, gef., roth und weiß gestreift . . . . .	

**Rosa centifolia; hundertblättrige oder Bauernrose.**

Cristata, gr., gef., schön geb., rosa, mit farnartiger Blumendecke † . . . . .	
Minor, klein, gef., lebhaft rosa * . . . . .	12 kr.
Ordinaire, gewöhnliche, gr., gef., dunkelrosa (hochstämmig 36 kr.) . . . . .	12 kr.
Pompon de Bourgogne, kleinste Damen- oder Pfingstrose * . . . . .	
Pompon de Bourgogne à fl. blanche, ditto, weiß * . . . . .	
Unique panaché, gef. weiß, zuweilen gestreift . . . . .	

**Rosa centifolia muscosa; Moserose.**

Aristide ( <i>Laffay</i> ), . . . . .	
Baron de Wassenäer ( <i>Verdier</i> ), starkwüchsig, gef., schön geformt, lilaroth in Büscheln von 15 bis 30 Blumen blühend . . . . .	n. 1. 30 kr.
Coelina, gef., die schönste sammetartig dunkelrothe . . . . .	
Blanche unique, gef., rein weiß . . . . .	
Comtesse Doria, gef., lebhaft carmoisin . . . . .	
Frédéric Soulié, gef., purpur=carmoisin . . . . .	
Gloire des Mousseux, gef., fleischfarb rosa . . . . .	
L'éblouissante ( <i>Robert</i> ), gef., feurig scharlach . . . . .	n. 1. 30 kr.
Mademoiselle Albani, ( <i>Verdier</i> 1850), gef., incarnatrosa . . . . .	
Nuit de Young ( <i>Laffay</i> ), halbgefüllt, dunkelpurpurviolett . . . . .	
Obscurité, neu, gr., fast gef., dunkel sammetpurpur . . . . .	
Pompon, klein, gefüllt, rosa . . . . .	
Princesse Adélaïde, gef., hellrosa, von frühzeitigem Wuchse, reichblüh. * . . . .	
Princesse royale, gef., fleischfarb-rosa . . . . .	
Purpurea rubra, fast gef., dunkel sammetpurpur, prächtig . . . . .	
Serville ( <i>Robert</i> ), gr., gef., fleischfarb=rosa . . . . .	
Unique de Provence, rein weiß . . . . .	
Vandael ( <i>Laffay</i> ), gef., dunkel-lila mit purpur Centrum . . . . .	
William Lobb, carmin mit blauviolett . . . . .	1 30
Zoé, mousseuse partout, gef. rosa . . . . .	

**Rosa gallica; die französische Rose.**

Belle africaine, fl., gef., schwärzlich sammetpurpur . . . . .	
Belle rubanne, gef., weiß mit rosa panaschirt . . . . .	
Camayeux, purpur und weiß gestreift . . . . .	
Comte Boula de Nanteuil, gr., gef., dunkelpurpur=carmoisin . . . . .	
Diogenes ( <i>R.</i> ), sehr gr., sehr gef., dunkelrosa . . . . .	
Ohl, gr., gef., purpur mit dunkelcarmoisin . . . . .	
Oeillet flammand, gef., weiß mit dunkelrosa gestreift . . . . .	
Panaché double, dunkelrosa und weiß gebändert . . . . .	
Perle des panachés, gef., weiß mit rosa panaschirt, constant . . . . .	
Schirmacker, gr., gef., dunkelviolet . . . . .	
Tricolor de Flandres, weiß mit rosa, violett gestreift . . . . .	

Sämmtlich 48 kr. bis n. 1. 30 kr. Sämmtlich a 36 bis 48 kr.



**Rosa provincialis; die Gartenrose.**

Amphitrite ( <i>Robert</i> ), gef., fleischfarb, violett gestreift, gefranzt	1	—
Coerulescens marmorea, gef., bläulich-roth, weiß marmorirt	1	—
Turenne, gr., gef., roth und weiß marmorirt	1	—

**Rosa hybrida; die Bastard- oder Hybrid-Rose.**

A fleurs blanches, gefüllt, rein weiß	36	bis 48	kr.
Chenedolé, gr., gef., feurig firschroth			
Coupe d'Hébé, gr. gef., glänzend dunkelrosa			
Lady Stuart, gr., gef., prächtig fleischfarb-weiß			
Madame Poncey, gr., gef., dunkelpurpur-violett			

**Rosa capreolata und rubifolia; laufende Felsrose, Ayrshire-Rose.**

(Mit laufenden Zweigen und Blüthen in großen Büscheln; für Lauben, Spaliere, Mauern, und Pyramiden geeignet.)

Baltimore Belle, milchweiß, sehr gefüllt, schön gebaut, nach Thee duftend, ohne Bedeckung den Winter ausdauernd, * †	24	kr. bis	1	—
Beauty of the prairies, sehr gef. schalenförmig, lebhaft dunkelrosa mit hellen Mittelstreifen, ohne Bedeckung ausdauernd, * †	24	kr. bis	1	—
De la Grifferai, gr., gef., purpur-carmin, sehr schäpbar * †	36	kr. bis	1	—
Ruga, fast gef., nach Thee duftend, *			1	30
Comtesse de Lieven, weiß, halbgefüllt				
Rose Angel, weiß, halbgefüllt				
Perpetual, *				
Alice Grey, *				
Dundee Rambler, * weiß fleischf., halbgef., reichblüh.				
Myrthe-scented, * weiß fleischf., fast gefüllt				
Splendens, *				
Anna Marie, incarnat-rosa, sehr gef., schön				
Perpetual pink, incarnat-rosa, sehr gef., klein, lieblich				
President				
Ranunculiflora, silberweiß und incarnat, gef., sehr schön				
Virginian Lass				
Caradori Allan, dunkelroth, doppelt				
Linean Hill Beauty				
Pride of Washington, fein lila-rosa, gef.,				
Queen of the prairies, wie beauty of the prairies				
Triumphans, dunkelroth und fleischf., gef., sehr schön				
Sempervirens felicité perpetué, sehr gef., rein weiß, buschelblüthig				
Adelaide d'Orleans	} bedürfen des Schutzes gegen starke Winterkälte.			
Madame Plantier				
Princesse Marie				
Manetti, als Unterlage für Theerosen sehr empfohlen.				
Williams evergreen climbing			1	—

**Rosa multiflora; Vielblumigte- oder Italienische Rose.**

Die Gewöhnliche, hellrosa, *	30	kr. bis	—	48
Graulhié, gef., weiß, sehr schön, *	30	" "	—	48

**Rosa Banksia; Banks's Rose.**

(Mit laufenden Zweigen und sehr kleinen Blüthen in reichen Büscheln; guten Schutz gegen Kälte bedürftend.)

Alba plena, klein gef., wohlriechend, *	—	24
Lutea plena, klein gef., hochgelb, *	—	24

**Rosa microphylla; die kleinblättrige Rose.**

Microphylla, die gewöhnliche, gr., sehr gef., hellpurpur . . . . . — 48

**Rosa indica Thea; die Indische immerblühende Thee-Rose.**

Alle hierher gehörigen Topf-Rosen ertragen zwar unsere härteren Winter nicht ohne Schutz; allein es ist bekannt, wie sehr leicht man sich davon im freien Grunde eine dauernde und üppige Blüthe verschaffen kann, sobald man die Pflanzen vor Winter jedesmal sorgfältig ausgräbt und an irgend einen geschützten Ort einschlägt. Im März werden sie wieder wie vorher gepflanzt und leiden dadurch weder empfindliche Unterbrechung im Wachsthum, noch im Blühen.

Die Preise für nachverzeichnete R. Thea, semperflorens, Lawranceana, Noisettiana und Bourbonica verstehen sich für wurzelächte Topfpflanzen. Verebelte Stämmchen kommen je nach Sorte und Stärke pr. Stück 48 kr. bis fl. 1. 12 kr. —

Adam, sehr gr., gef., lebhaft rosa . . . . .	—	48
Agathe, sehr gef., lebhaft blaßrosa . . . . .	—	36
Amour des Dames, gef., lebhaft rosa † . . . . .	—	48
Antherose, groß, sehr gef., weiß-gelblich, vorzüglich . . . . .	—	36
Auguste Vacher ( <i>Lacharme</i> ), gef., gelb mit goldfarb . . . . .	1	—
Belle Marguerite, lila=rosa . . . . .	—	48
Bougère, sehr gr., gef., hellrosa, eine der besten . . . . .	—	24
Canary ( <i>Guillot</i> ), hochgelb, kräftig und reichblühend . . . . .	1	—
Charles Raynaud, gr., gef., zart rosa . . . . .	—	48
Clara Silvain, gef., rein weiß . . . . .	—	24
Comte de Paris, sehr gr., gef., weiß-fleischfarb . . . . .	—	48
David Pradel, gef., lebhaft carmin . . . . .	1	—
Devoniensis, gr., sehr gef., gelblich weiß, prächtig † . . . . .	—	36
Elise Mercœur, gef., dunkelrosa vorzüglich . . . . .	—	30
Eugenie Desgaches, gr., gef., licht=rosa . . . . .	—	48
Isabelle Grey, neue hochgelbe . . . . .	2	—
Le Pactole, gef., lebhaft gelb . . . . .	—	36
L'infidèle . . . . .	—	48
Louise de Savoie, groß, gef., schwefelgelb extra . . . . .	1	12
Louise Clement, weißgelb mit röthlichem Centrum † . . . . .	1	30
Madame Bravy, gef., rein weiß † . . . . .	—	36
Madame Maurin, gr., gef., weiß mit röthl. Centr. . . . .	1	12
Madame de Vatry, gr., gef., dunkelrosa . . . . .	1	12
Madame Lartay, röthlich gelb, sehr kräftig † . . . . .	1	30
Madame Roussel, gef., fleischfarb . . . . .	—	36
Madame Jaqueminot, gr., gef., gelb=weiß . . . . .	—	36
Madame Sylvestre, gr., gef., weiß=gelb . . . . .	1	—
Mélanie Willermoz, ( <i>Lacharme</i> ), † sehr gr., reich gef., weiß, leicht geröthet, starkwüchsig, ausgezeichnet . . . . .	1	—
Narcisse, gef., hell schwefelgelb . . . . .	—	48
Olympe, gr., sehr gef., roth . . . . .	—	36
Pellonia, gr., sehr gef., fleischfarb . . . . .	—	36
Safrano, fast gef., glänzend gelb † . . . . .	—	36
Smithi, sehr gef., rein schwefelgelb † . . . . .	—	48
Sombrenil, gr., gef., geröthet weiß † . . . . .	—	48
Souvenir d'un amie oder Queen Victoria, gr., gef., schön rosa † . . . . .	1	—
Sylphide † . . . . .	—	48
Triomphe du Luxembourg, sehr gr., gef., roth † . . . . .	—	48
Triomphe de Rennes, kanariengelb, prächtig . . . . .	1	30
Turgot, gef., hell-carmin † . . . . .	—	48
Vicomtesse de Cazes, gef., gelb, schattirt ausgezeichnet schön † . . . . .	1	—

**Rosa semperflorens (R. bengalensis, chinensis), die immerblühende bengalische Rose.**

A fleurs vertes, mit verwachsenen grünen Petalen	—	48
Anemoneflora (de la Chine), fl., weiß, lang petaligt, sehr eigenthümlich	—	36
Archiduc Charles, gr., gef., rosa-carmoisin †	24 kr. bis	— 48
Beau Carmin du Luxembourg, gef., dunkel sammetpurpur	—	24
Blanche superbe, große weiße Blume, starkwüchsig	—	48
Cramoisie superbe, gef., lebhaft carmoisin †	—	30
Fabier, halbgef., blendend roth, fürs freie Land zu Effekgruppen wohl geeignet	—	24
La Victorieuse, gr., gef., weiß	—	30
Lucullus (Guinoiseau), sehr gef., schwärzlich sammetpurpur	1	—
Madame Breon, gr., gef., fein rosa	—	48
Madame Jolin, gr., gef., lebhaft dunkelroth	—	24
Reine blanche, gef., rein weiß	—	24
Triomphe de Gand, gr., gef., roth	—	48

**Rosa Beng: Lawranciana; kleinste immerblühende Rose.**

Pompon, die gewöhnliche, rosa	—	18
Atropurpurea, oder Gloire, sehr klein, gef., dunkelpurpur	24 kr. bis	— 48
La Desirée, klein, gef., rosa, starkwüchsig	24 kr. bis	— 36
Pompon Bijou, klein, fast gef., hellrosa	24 kr. bis	— 36

**Rosa ind: Noissetiana; die immerblühende Noissette-Rose.**

(Starkwüchsig, in großen Büscheln blühend, und sehr geeignet für freie Land-Gruppen.)

Aimée Vibert, sehr gef., rein weiß, sehr schätzbar †	24 kr. bis	— 36
Caroline Marniesse, (1848), gef., gewölbt, weiß, leicht geröthet	36 kr. bis	— 48
Chromatella, gr., gef., dunkelgelb, mit langen Zweigen †	30 kr. bis	— 48
Desprez, gelblich-rosa †	—	48
Eudoxie, fingerförmig, fleischfarbweiß, gelb im Centrum	1	—
Fellenberg, gr., gef., lebhaft carmin-roth, ausgezeichnet für's freie Land	—	24
Isabelle d'Orleans, gef., weiß, vielblumigt	—	48
Madame Deslongchamps (Lévêque), fleischfarb-weiß †	—	48
Madame Massot (Lacharme), weiß mit röthlichem Centr., sehr reichblumigt †	1 12	—
Madame Schulz, samariengelb, carmin schattirt †	1 30	—
Lais, gef., weiß †	48 kr. bis	1 —
Ophiric, gef., schön geb., knosprig-aurora-gelb, ganz neue Farbe †	36 kr. bis	1 —
Solfatare, gr. gef. entschieden schwefelgelb †	36 kr. bis	1 —

**Rosa Bourbonica (Isle Bourbon); die immerblühende Bourbon-Rose.**

(Sämmtlich stark duftend, wohlgebaut, starkwüchsig, schön belaubt und sehr schätzbar für das freie Land, für die Topfcultur und Blumentreiberei.)

Adelaïde Bougère, gef., sammetartig schwarz-purpur	1	—
Augusta, (R.), gef., glänzend rosa	—	48
Blanche Lassite, starkwüchsig, gef., weiß, leicht geröthet, sehr blumenreich	—	48
Camille de Chateaubourg, gef., lebhaft roth	1 12	—
Cardinal Fesch	—	48
Caroline d'Erard, gef., fleischfarb	1	—
Cardinal Feretti, gef., dunkelpurpur, starkwüchsig	1	—
Cesarine Souchet, gef., zart rosa, mit carmin schattirt †	48 kr. bis	1 —
Comice de Seine et Marne, gef., dunkel violett-roth †	—	48
Comte de Montijo (Fontaine), gef., sehr lebhaft hochroth	1 30	—
Docteur Blandin, sehr gef., dunkelrosa †	48 kr. bis	1 —
Dr. Leprestre (Oger), gr., gef., lebhaft purpurroth, sammetartig	1	—
Duc de Chartres, gr., gef., dltrosa †	—	48
Duchesse de Normandie, gef., rosapurpur †	—	48



	fl.	kr.
Duchesse de Thuringe, gef., geröthet weiß . . . . .	—	48
Dumont de Courset, sehr gef., glänzend carmin . . . . .	—	48
Edouard Desfossé, gef., glänzend rosa, sehr schätzbar † . . . . .	30 kr. bis	48
Etoile du matin, gef., dunkelrosa violett . . . . .	—	48
Ferdinand Deppe ( <i>Verdier</i> ), gef., amaranthroth, violett . . . . .	1	—
François Herincq, gef., lebhaft firschröth mit carmoisin . . . . .	1	—
Fritz de Coussy, gr., gef., lebhaft firschröth . . . . .	—	48
Georges Robin, dunkel-violett . . . . .	—	48
Gloire de Dijon ( <i>Jacotot</i> ), aurore-gelb, prächtige Preisblume, anfänglich unter R. <i>Thea rubrizirt</i> . . . . .	1	—
Gloire d'Etampes, fast scharlachroth, neu . . . . .	2	—
Gloire de Paris, gef., lebhaft dunkel-carmoisin † . . . . .	—	48
Hennequin, gef., glänzend purpur † . . . . .	—	24
Imperatrice Eugénie, gef., zart hellrosa, extra . . . . .	1	—
Imperatrice Josephine, gef., zart fleischfarb, † . . . . .	—	36
Joseph Gourdon, gef., incarnatroth . . . . .	1	—
Julie de Fontenelle, gef., schön violett-purpur † . . . . .	—	48
Jupiter, gef., dunkelviolettroth † . . . . .	—	48
La croix d'honneur . . . . .	1	—
La gracieuse, gr., gef., sehr lebhaft rosa † . . . . .	—	48
Lady Canning, gef., lebhaft rosa, veränderlich, schön † . . . . .	—	36
Lady Stanley, ( <i>Dubos</i> ), gr., gef., prächtig fleischfarb weiß, † . . . . .	1	—
La superbe ( <i>Laffay</i> ), gef., centifolienf., reichblühend . . . . .	1	—
Lewson Gower, sehr groß, sehr gef., dunkelrosa † . . . . .	48 kr. bis	1
Louise Odier ( <i>Margottin</i> ), gr., ganz centifolienartig . . . . .	1	—
Madame Angelina, gef., weiß mit gelblich-rothem Anflug, sehr schön . . . . .	48 kr. bis	1
Madame Charlet, schön rosa, kräftig und reichblühend . . . . .	1	30
— Callot, ( <i>Miellez</i> ), sehr gr., schön gebaut, zart rosa, starkwüchsig † . . . . .	1	—
— Desprez, gef., lilas-rosa † * . . . . .	—	36
— Desgaches, gef., glänzend rosa † . . . . .	1	—
— Nerard, gef., zart fleischfarb, sehr schön † . . . . .	36 kr. bis	48
Mademoiselle Marie Brecy, gef., fleischfarb, gelblich Herz . . . . .	1	—
Marie Duleau, gef., hellfleischfarb . . . . .	1	—
Marquis Balbiano, gef., zart rosa weiß . . . . .	1	—
Marquis de Moyria, gr., gef., lebhaft rosa . . . . .	—	48
Mehul . . . . .	—	48
Menoux, gr., gef., lebhaft roth . . . . .	—	48
Mistriss Bosanquet, fast gef., fugelicht, zart fleischfarb † . . . . .	36 kr. bis	48
Nicolas Rollin, gef., lebhaft carmin † . . . . .	48 kr. bis	1
Palmyre ( <i>Lartay</i> ), gr., gef., lebhaft carmin . . . . .	1	—
Parquin, gef., violettroth † . . . . .	—	48
Parfait, gef., purpurroth † . . . . .	—	48
Paul Joseph, gef., unübertrefflich reich, dunkel carmoisin-purpur . . . . .	48 kr. bis	1
Paxton, sehr starkwüchsig, gef., dunkelrosa . . . . .	1	—
Pierre de Saint-Cyr, gef., glänzend rosa, starkwüchsig † . . . . .	30 kr. bis	48
Pigeron ( <i>Berger</i> ), sehr gr., und gef., dunkelpurpurroth . . . . .	1	—
Pourpre Falait, gef., dunkelpurpur . . . . .	—	48
Première des Charpennes, rosa, fleischfarb, weiß gerändert † . . . . .	48 kr. bis	1
Prince de Croi, gef., schön rosa † . . . . .	48 kr. bis	1
Prinzesse Clementine, gef., violettroth . . . . .	—	36
Proserpine, gef., lebhaft gesättigt carmoisin † . . . . .	—	48
Reine des Isles Bourbons, gef., schön zart fleischfarb † . . . . .	—	36
Scipion Cochet, gef., leuchtend hochroth . . . . .	—	48
Sepintarus, sehr gef., fugelicht, lebhaft fleischfarb † . . . . .	—	48
Souchet, gef., reich carmin-purpur † . . . . .	—	48
Souvenir de l'Arquebuse, Preisblume . . . . .	1	—
Souvenir de Dumont d'Urville, gef., fugelicht, firschröth . . . . .	—	48
Souvenir de Malmaison, sehr groß, gef., gefüllt, aschgrauweiß, unübertrefflich † . . . . .	36 kr. bis	1
Souvenir d'un frère, ( <i>Oger</i> ), schöner als Commice de S. et Marne . . . . .	1	—
Spartacus, gef., dunkel purpur-violett . . . . .	—	48

	fl.	kr.
<b>Symphorosa (R.)</b> , starkwüchsig, sehr gef., centifolienartig, dunkelrosa, erträgt vor allen anderen Bourbons und Remontants-Rosen unsern Winter <b>ohne Schutz im freien Felde</b> . Eine herrliche Aquisition!	1	—
Souvenir de l'exposition de Londres, gef., sammetfcharlach . . . . .	1	—
Toussaint Louverture, dunkelbraunroth, reichblühend . . . . .	—	48
Victoire argenté, gef., glänzend hellrosa . . . . .	—	48

In grösseren Parthieen können geliefert werden:

Landrosen zu Gartenanlagen, gewöhnliche ohne Namen, pr. 100 Stück fl. 10 - 15. fl. 25.

Sortimentsrosen nach unserer Wahl in den schönsten Sorten, pr. 100 Stück fl. 40 bis fl. 60.

Hochstämmige Rosen nach unserer Wahl in den schönsten Sorten der Abtheilungen: bifera, centifolia, muscosa, gallica, hybrida, hybrida bifera, und Bourbons sämmtlich in 5 bis 4 Fuss hohen Kronbäumchen mit Namen pr. 100 Stück fl. 60 bis 80.

## Staudengewächse.

▲ sind Alpenpflanzen oder verlangen ähnliche Pflege und eignen sich meistens zur Bepflanzung von Felsenparthieen.

Die mit \* bedürfen der frostfreien Ueberwinterung.

	fl.	kr.		fl.	kr.
Acanthus niger . . . . .	—	12	Arenaria alpina ▲, schöne schnellwüchsig	—	12
Achillea millefolia fl. rubro . . . . .	—	6	Moosgef. . . . .	—	12
Aconitum bicolor . . . . .	—	12	Arundo donax . . . . .	—	24
Acorus gramineus fol. var., schöne Einsaßpflanze . . . . .	—	12	fol. var. . . . .	1	30
Althea rosea, neue gef. engl. Zümlinge	—	24	Asarum europæum ▲, vortreflich als Einsaß im Schatten . . . . .	—	12
Aegopodium podagraria fol. var. . . . .	—	12	Asclepias incarnata, schön . . . . .	—	12
Ageratum eleg. fol. var., schön buntbl.	—	24	Douglasii . . . . .	—	36
Allium fragrans . . . . .	—	12	princeps . . . . .	—	24
roseum . . . . .	—	24	syriaca . . . . .	—	6
Amsonia salicifolia . . . . .	—	12	tuberosa, prächtig für Saide-Orbe . . . . .	—	24
Anchusa bifida . . . . .	—	12	Aster grandiflorus . . . . .	—	18
Anthemis nobilis fl. pl., gefüllte römische Kamille, schön . . . . .	—	12	linifolius . . . . .	—	24
Anemone hepatica, fl. cæruleo ▲ . . . . .	—	12	Reevesii, schön . . . . .	—	24
fl. albo . . . . .	—	18	roseus, (atropurpureus) . . . . .	—	18
fl. rubr. pleno . . . . .	—	18	Astilbe rivularis, eine Spidenartige großblättrige Pflanze von krautvollem Wuchse.	—	36
12 Stück	3	—	Baptisia cærulea . . . . .	—	24
fl. cæruleo pleno . . . . .	—	30	Bellis perennis, . . . . .	—	6
pleno major . . . . .	—	48	dito 12 Stück in 12 Sorten . . . . .	—	36
nemorosa fl. pleno . . . . .	—	12	Highlander, großblühendes neues Raselbüsch, mit Blumen von der Größe eines Spalers, einer Rotarbe gleichend.	—	24
japonica . . . . .	—	12	Prince of Wales . . . . .	—	12
Antirrhinum majus var. . . . .	—	6	Caltha palustris fl. pl., hercl. Frühlingsglocke pr. 12 Stück	—	15
andere neue hochrothe und gestreifte Sorten pr. Stück 18 kr.	—	24	monstrosa plena . . . . .	2	24
Aquilegia formosa . . . . .	—	12			
arctica . . . . .	—	30			
blanda . . . . .	2	—			
leptoceres . . . . .	—	30			

	fl. kr.		fl. kr.
<i>Calystegia pubescens</i> , ausdauernde Kinde aus China mit rosenähnlichen gefüllten Blumen in dichten Quirlen	12	<i>Delphinium</i> <i>Peckhamense</i> fl. pl.	48
ditto pr. 12 Stück	2	<i>pulchrum</i> . . . . .	48
dahurica . . . . .	24	<i>perenne</i> . . . . .	12
<i>Campanula grandiflora</i> ( <i>Wahlenbergia</i> ), . . . . .	24	<i>triumphans</i> . . . . .	48
pr. 12 Stück	4	Wie die <i>Delphinium</i> oder perennirenden Ritteraspen durch ihre selten so rein auftretende tiefblaue Farbe, besonders neben weissen und hochrothen Blumen, jedem Bouquet eine unvergleichliche Lebhaftigkeit verleihen, so schmücken sie auch die Blumengruppen des Gartens bei guter Pflege den grössten Theil des Sommers hindurch. Als vollends unentbehrlich empfehlen wir das neue, höchst dankbar und prächtig blühende <i>D. formosum</i> , das die besten Eigenschaften in sich vereinigt.	
<i>Carpathica</i> . . . . .	12	Sie gedeihen sämmtlich in jedem guten Gartenboden, müssen aber gegen die Gefrässigkeit aller Sorten von Schnecken geschützt werden, was am besten durch Asche oder Tabacksstaub geschieht.	
<i>coronata</i> . . . . .	18	<i>Dianthus barbatus nigricans</i> , f. schön	—
<i>garganica</i> , schöne Ampelganz	24	<i>Criterion</i> , prächtig gefüllt	—
<i>persicifolia</i> fl. pleno . . . . .	12	<i>corymbiflorus</i> pl., prächt. gef.	24
<i>pusilla</i> <b>A</b> . . . . .	12	<i>carioph. Remontans</i> , neue im Winter blühende, 20 Sorten, pr. Stck.	18
<i>alba</i> ( <i>caespitosa</i> ) <b>A</b> . . . . .	12	<i>chinensis imperialis</i> unb. var. . . . .	6
<i>speciosa</i> . . . . .	12	<i>japonicus</i> . . . . .	30
<i>pyramidalis</i> . . . . .	12	<i>altaicus</i> <b>A</b> . . . . .	24
<i>Cassia marylandica</i> . . . . .	12	<i>cruentus</i> <b>A</b> . . . . .	24
<i>Chelone barbata</i> *, sehr schön . . . . .	18	<i>deltoides</i> <b>A</b> . . . . .	6
<i>Chrysanthemum indicum</i> .	—	<i>Dictamnus fraxinella</i> . . . . .	12
30 neueste fleinblumigte Sorten, pr. Stück 15 kr.	—	<i>tauricus</i> . . . . .	1 12
neue grössblumigte ditto 15 kr.	—	<i>Dielytra spectabilis</i> , wunder schön 12 kr. bis	36
<i>Clematis erecta</i> et var. . . . .	12	<i>Digitalis hybrida</i> . . . . .	24
<i>integrifolia</i> . . . . .	12	<i>Dioscorea japonica</i> ( <i>batatas</i> )	12
major . . . . .	18	pr. 12 Stück	2
bicolor * . . . . .	48	<i>Dodecatheon Meadea</i> . . . . .	18
azurea grandiflora * . . . . .	48	pr. 12 Stück	3
andere bei den Gehölzen.	—	<i>albicans</i> . . . . .	36
<i>Cerastium tomentosum</i> , Einfassung . . . . .	24	<i>Dracocephalum Louisianum</i> . . . . .	12
pr. 12 Stück	24	<i>Echinops ruthenicus</i> , eine sehr schöne blau-blühende bisseelartige Pflanze, deren Blumen sich auch in getrocknetem Zustande sehr lange halten . . . . .	24
<i>Convallaria majalis</i> , Maiblümchen . . . . .	6	pr. 12 Stück	4
fl. rubro, ditto, rosenfarben . . . . .	12	<i>Epimedium macranthum</i> , * schön . . . . .	24
fl. pleno ditto, gefülltes . . . . .	12	<i>alpinum</i> <b>A</b> . . . . .	12
fol. var. ditto, buntbl. . . . .	12	<i>Fritillaria imperialis</i> et var. . . . .	12
pr. 12 Stück	1	<i>Fumaria capnoides</i> . . . . .	12
pr. 100 Stück	5	lutea . . . . .	12
<i>Corydalis spectabilis</i> . . . . .	18	<i>Funkia, grandiflora</i> . . . 30 kr. bis	1
<i>Crucianella stilosa rubra</i> . . . . .	24	andere bei <i>Hemerocallis</i> .	—
<i>Cyclamen europæum</i> <b>A</b> . . . . .	12	<i>Gaillardia grandiflora</i> extra . . . . .	36
ditto pr. 12 Stück	2	<i>Toison d'or</i> . . . . .	24
<i>Cynoglossum longiflorum</i> . . . . .	18	<i>Galanthus nivalis</i> . . . . .	4
<i>Dactylis glomerata</i> fol. var., sehr schön und neues Randgras . . . . .	24	fl. pleno . . . . .	4
<b>Delphinium</b> <i>Barlowi</i> azureo fl.	30	<i>Gentiana acaulis</i> <b>A</b> . . . . .	24
phæniceo pl. . . . .	30	<i>asclepiadea</i> . . . . .	24
aconitifol. pl. . . . .	30	<i>Geranium pratense</i> , fl. pleno . . . . .	12
cælestinum . . . . .	36	<i>Gladiolus</i> .	—
formosum, prächtig . . . . .	24	floribundus . . . . .	24
pr. 12 Stück	3	formosissimus . . . . .	18
* 100	20		
<i>elatum pallidum</i> . . . . .	48		
<i>grandiflorum</i> pl. . . . .	48		
<i>Hendersoni</i> . . . . .	48		
<i>hyacinthiflorum</i> . . . . .	48		
<i>hybridum</i> fl. pl. . . . .	48		
<i>Madame Blanchon</i> . . . . .	30		
<i>magniflorum</i> , prächtig . . . . .	48		
<i>Montmorency</i> . . . . .	2		
<i>perfectum novum</i> . . . . .	130		



	n.	kr.		n.	kr.
<i>Gladiolus Gandavensis</i> und var. der hochwachsende, feuerroth; in prachtvollen Varietäten sortirt . . . 12 kr. bis	30		<i>Iris</i> Apollon . . . . .	18	
ditto 12 Stück fl. 2 bis	3		Unique . . . . .	18	
ramosus ästiger, fein carmin-rosa . . .	36		Raphael, extra feine Zeichnung . . .	24	
circa 20 Varietäten			Canary, sehr schön hellgelb . . .	18	
pr. Stück 36 kr. bis	1		Anais . . . . .	18	
pr. 12 Stück fl. 6 bis	10		Alonzo . . . . .	18	
<i>Glechoma hederacea</i> fol. eleg. var., schöne buntblättrige Pflanze für Bügelvasen . . .	12		Arlequin . . . . .	18	
<i>Globularia cordifolia</i> <b>A</b> . . . . .	12		multicolor, prächtig gelblich . . .	18	
nudicaulis <b>A</b> . . . . .	12		pulcherrima . . . . .	18	
<i>Glycine Apios</i> . . . . .	12		haematophylla, schönste dunkelblaue	18	
<i>Gnaphalium margaritaceum</i> . . . . .	12		Bronze Stoffels . . . . .	12	
<i>Gynierum argenteum</i> *, neues			Sordida . . . . .	18	
<i>Vampagras</i> . . . . . 30 bis	1		nationale . . . . .	18	
<i>Gypsophylla paniculata</i> , sehr fein, auf Rasenplätze passend . . . . .	12		versicolor . . . . .	18	
<i>Helleborus abchasius</i> fl. albo <b>A</b> . . .	36		graminea . . . . .	12	
atrorubens . . . . .	24		pumila . . . . .	6	
graveolens . . . . .	24		intermedia . . . . .	18	
intermedius . . . . .	24		coerulea . . . . .	18	
laxus . . . . .	24		lutea . . . . .	12	
pallidus . . . . .	24		flavescens . . . . .	18	
niger . . . . .	24		sibirica, äußerst zierlich . . . . .	12	
purpurascens . . . . .	24		variegata . . . . .	12	
trifolius . . . . .	12		Van de Will, sehr groß, goldfarb und carmoisin . . . . .	18	
<i>Helenium atropurpureum</i> , sehr schön	30		venusta . . . . .	12	
<i>Helonias bullata</i> . . . . .	30		Zebrina, goldfarb und carmoisin . . .	18	
<i>Hemerocallis alba</i> ( <i>Funkia</i> ) . . . . .	12		<i>Jeffersonia diphylla</i> <b>A</b> . . . . .	48	
cærulea . . . . .	12		<i>Liatris pumila</i> <b>A</b> . . . . .	24	
cucullata fol. var., schöne Dekorationspflanze . . . . .	24		scariosa <b>A</b> . . . . .	24	
grandiflora . . . . .	24		<i>Leicestera formosa</i> . . . . .	24	
lanceifolia fol. var. . . . .	24		<i>Leucojum vernal</i> . . . . .	6	
flava . . . . .	36		<i>Lilium atrosanguineum</i> . . . fl. 1 bis	2	
fulva . . . . .	12		aurantiacum ( <i>venustum</i> ) fl. 1 bis	2	
fol. var. . . . .	12		bulbiferum . . . . .	12	
rutilans . . . . .	24		Brownii . . . . . fl. 2 bis	4	
Sieboldi . . . . .	18		canadense . . . . .	12	
undulata, fol. var., prächtige Dekorationspflanze . . . . .	24		candidum . . . . .	18	
<i>Helianthus multiflorus</i> , fl. pleno . . .	12		colchicum . . . . .	5	
<i>Helianthemum coccineum</i> fl. pleno * <b>A</b>	24		excelsum ( <i>peregrinum</i> , <i>testaceum</i>		
purpureo pleno . . . . .	24		<i>Isabellinum</i> ) hochwachsende weißgelbe . . . fl. 1 bis	2	
luteo pleno . . . . .	24		eximium ( <i>japonicum</i> ) * . . . . .	1	
<i>Heracleum lanatum</i> ? mit sehr großen Blättern und Blumenkelben . . . . .	20		giganteum *, einjährige Säml. mehrjährige fl. 3 bis	130	
Wilhelmi beggl. . . . .	24		stärker . . . . .	10	
<i>Hibiscus palustris</i> * . . . . .	12		lanceifolium album * fl. 1	3	
fl. roseo * . . . . .	24		punctatum * . . . . .		
<i>Hieracium aurantiacum</i> <b>A</b> . . . . .	6		speciosum ( <i>roseum rubrum</i> ) * fl. 1 bis	5	
<i>Humulus Lupulus</i> , Renthschir-Bopfen			sanguinolentum, schönste dunkle Sorte . fl. 2 bis	5	
pr. 12 Stück	48		<i>Martagon</i> et var. . . . .	24	
<i>Indigofera Dosua</i> . . . . .	24		pomponium . . . . .	24	
<i>Iris amoena</i> . . . . .	12		superbum . . . . .	36	
stenogyna . . . . .	18		tigrinum . . . . . 12 kr. bis	30	
florentina alba, groß, fast weiß . . .	12		ditto per 12 Stück fl. 2 bis	3	
			umbellatum var. . . . .	24	
			<i>Lathyrus latifolius</i> . . . . .	18	
			<i>Lobelia</i> in mehreren schönen Farben und neuen Sorten a . . . . .	24	

	fl.	kr.		fl.	kr.
<i>Lychnis chalcadonica</i> . . . . .	6	—	<i>Pæonia sulphurea</i> . . . . .	fl. 1 bis	2
fl. albo pleno . . . . .	24	—	tricolor . . . . .	„ 1 „	2
fl. pl. major . . . . .	30	—	triomphe du Nord . . . . .	„ 1 „	2
<i>Sieboldti</i> , mit großen weißen Blumen . . . . .	30	—	tricolor flavescens . . . . .	fl. 1 bis	2
<i>viscaria</i> fl. pl., Wechnelle . . . . .	6	—	Triomphe d'Enghien, neu . . . . .	„ 1 „	3 30
ditto pr. 12 Stück . . . . .	1	—	triumphans . . . . .	„ 1 „	2
ditto pr. 100 Stück . . . . .	6	—	triumphans gandavensis . . . . .	„ 1 „	2
<i>Lysimachia verticillata</i> . . . . .	12	—	Victoire modeste . . . . .	fl. 1 bis	2
stricta . . . . .	12	—	Victoire tricolor . . . . .	„ 1 „	2
<i>Matricaria Parthenium grandiflorum</i> . . . . .	12	—	12 Sorten <i>Pæonia chinensis</i>		
fistulosa fl. pl. . . . .	12	—	nach unserer Wahl . . . . .	fl. 6 bis	12
<i>Melissa grandiflora</i> . . . . .	18	—	100 Stück in 25 Sorten . . . . .		40
<i>Monarda didyma</i> * . . . . .	12	—	humilis . . . . .		24
<i>Nordmannia cordifolia</i> * . . . . .	18	—	fl. pleno . . . . .		30
<i>Orobis atropurpureus</i> . . . . .	18	—	nidus avis . . . . .		36
vernus purpureus . . . . .	24	—	hybrida . . . . .		36
albus . . . . .	24	—	officinalis, fl. pleno . . . . .		24
fl. pleno . . . . .	36	—	carnea striata . . . . .		24
<i>Oxalis elegans atrorubens</i> * 12 Stück . . . . .	24	—	rosea plena . . . . .		24
<b><i>Pæonia chinensis</i> odorata</b> , weiß . . . . .	—	—	anemoneflora . . . . .		1
pr. 12 Stück fl. 5 „ . . . . .	8	—	paradoxa fimbriata plena . . . . .		48
edulis, rosa . . . . .	1	—	tenuifolia fl. pl. . . . .		1 12
pr. 12 Stück fl. 5 „ . . . . .	8	—	tenuifolia insignis . . . . .		1 12
fragrans, rosa . . . . .	1	—	<i>Penstemon gentianoides</i> in mehreren		
pr. 12 Stück fl. 5 „ . . . . .	8	—	schönen Farben und neuen		
Pottsii, dunkelroth . . . . .	2	—	Sorten A . . . . .		24
pr. 12 Stück fl. 8 „ . . . . .	12	—	Arthur (R.) . . . . .		36
Reevesi, hellrosa . . . . .	2	—	bacharidifolius . . . . .		36
pr. 12 Stück fl. 6 „ . . . . .	12	—	cardinalis (L.) . . . . .		36
ch. anemonefl. flavescens fl. 1 „ . . . . .	2	—	elegans (L.) . . . . .		36
striata . . . . .	1	—	glaucus . . . . .		24
bicolor . . . . .	1	—	insignis (L.) . . . . .		36
Buykii . . . . .	1	—	latifolius . . . . .		24
Comte de Paris . . . . .	1	—	Lemoine (L.) . . . . .		36
Comte de Neipperg „ 3 „ . . . . .	5	—	Mackayanus . . . . .		24
Delaachii „ 3 „ . . . . .	3	—	ornatus (L.) . . . . .		36
Duchesse de Nemours fl. 1 bis . . . . .	2	—	pulchellus . . . . .		24
Duchesse d'Orleans . . . . .	2	—	splendidum . . . . .		48
Eclatant, neu . . . . .	3	—	<i>Phlox</i> , nachfolgend besonders ver-		
festiva . . . . .	3	—	zeichnet. . . . .		
festiva maxima fl. 2 bis . . . . .	3	—	<i>Plumbago Larpentae</i> . . . . .		12
fulgida, neu . . . . .	3	—	<i>Polemonium coerul. fol. var.</i> . . . . .		24
globosa . . . . .	2	—	<i>Potentilla decora</i> fl. pleno . . . . .		12
Hericartiana . . . . .	1	—	Demayi . . . . .		24
l'éblouissante, neu . . . . .	3	—	Macnabiana . . . . .		24
ligulata . . . . .	1	—	Russeliana . . . . .		24
lilacina superba „ 1 „ . . . . .	2	—	Smouthi . . . . .		24
lutea plenissima (Buyk) „ 1 „ . . . . .	2	—	Tormentilla Tongii A . . . . .		24
lutea variegata . . . . .	2	—	bicolor grandiflora . . . . .		18
lutescens . . . . .	2	—	fl. pleno . . . . .		48
nec plus ultra „ 2 „ . . . . .	3	—	<i>Primula acaulis luteo pleno</i> . . . . .		18
odorata (Lemon) „ 1 „ . . . . .	2	—	lilacino pleno . . . . .		24
Pius IX., neu . . . . .	2 30	—	auricula, Säumlinge von Luder Flor-		
plenissima variegata fl. 1 bis . . . . .	2	—	blumen pr. 12 Stück . . . . .		2
Prince A. d'Arenberg, neu . . . . .	3	—	gewöhnl. Aurickel pr. 100 St. . . . .		6
prolifera tricolor . . . . .	2	—	nigra plena . . . . .		1
pulcherrima modesta . . . . .	2	—	denticulata . . . . .		48
purpurea superba . . . . .	2 30	—	veris nigricans pleno . . . . .		24
plenissima superba . . . . .	2	—	coronata . . . . .		24
speciosa . . . . .	1	—			

	fl. kr.		fl. kr.
Pulmonaria virginica, Frühlingsabblume . . . . .	24	Thalictrum aquilegifolium . . . . .	12
Pyrethrum Delhayi . . . . .	18	purpureum . . . . .	12
Duchesse de Brabant . . . . .	24	speciosum . . . . .	24
Samenpflanzen . . . . .	12	tuberosum <b>A</b> . . . . .	24
Diese schönblühenden Stempflanzen liefern		Thymus parviflorus <b>A</b> . . . . .	12
das bekannte perische Insektenpulver.		Tigridia conchiflora * . . . . .	24
Ranunculus repens, fl. pleno . . . . .	6	pavonia, * . . . . .	4
aconitifolius albo pleno . . . . .	24	ditto pr. 100 Stück . . . . .	3
Rheum Tobolsk, tiefenbaste Stempflanze	24	Tradescantia virginia splendens . . . . .	24
Myatt's Queen, engl. Gemüße . . . . .	18	rubro pleno . . . . .	24
Rudbeckia hirta . . . . .	24	Trollius aconitifolius . . . . .	18
purpurea . . . . .	24	americanus . . . . .	24
Rhodiola rosea <b>A</b> . . . . .	24	asiaticus . . . . .	18
Salvia officinalis tricolor, sehr schön . . . . .	24	atrabatensis . . . . .	24
argentea . . . . .	24	Demayanus . . . . .	24
sclarea, vortrefflich zur Wein- und Essig-		giganteus, vorzüglich schön . . . . .	36
fabrication . . . . .	18	europaeus albidus . . . . .	18
Sanguinaria canadensis . . . . .	6	hybridus . . . . .	18
Saponaria off. rubro pleno . . . . .	12	napellifolius . . . . .	18
Saxifraga, mehrere zu Gruppierungen in Steinen		Smouthii . . . . .	24
geeignete Sorten <b>A</b> . . . . .	12	Tussilago petasites . . . . .	12
Scutellaria macrantha . . . . .	24	farfara fol. var. . . . .	—
Seylla sibirica, schöne blaue Frühlingsabblume	6	fragrans * . . . . .	12
ditto . . . . . pr. 12 Stück	1	alba . . . . .	12
campanulata . . . . .	4	Valeriana rubra . . . . .	6
hyacinthoides . . . . .	4	Verbascum speciosum . . . . .	12
Sedum, in circa 12 Sorten pr. Stck.	12	Veronica gentianoides . . . . .	6
Sempervivum in mehreren Sorten, sehr geeig-		corymbosa . . . . .	24
net zur Bepflanzung von Stein-		longifolia . . . . .	6
gruppen . . . pr. Stück	12	paniculata . . . . .	6
Silene alpestris <b>A</b> . . . . .	18	aphylla . . . . .	12
Saxifraga <b>A</b> . . . . .	12	repanda . . . . .	12
Syrtoria europaea, Ampelpflanze . . . . .	12	sp. fol. var. . . . .	24
Sisyrinchium anceps . . . . .	12	Veratrum nigrum . . . . .	24
album grandiflorum . . . . .	24	album . . . . .	18
Sabini . . . . .	12	Viola altaica, großblühende Stiefmütterchen	
Soldanella alpina <b>A</b> . . . . .	24	Samenpflanzen . . . 6 kr. bis	12
Spirea filipendula fl. pl., sehr schön . . . . .	18	pr. 12 Stück	1
japonica ( <b>Houteia</b> ) * . . . . .	24	pr. 100 " . . . . .	7
ulmaria, fl. pl. . . . .	24	obliqua flo. striato . . . . .	12
fl. rubro ( <b>venusta</b> ) . . . . .	24	odorata albo pleno . . . . .	12
Aruncus fol. var. . . . .	24	rubro plenissimo . . . . .	12
Humboldti . . . . .	24	caeruleo pleno . . . . .	6
Statice latifolia . . . . .	36	de Parme . . . . .	12
Stenactis speciosa . . . . .	12	Wahlenbergia grandiflora <b>A</b> . . . . .	24
Tanacetum elegans . . . . .	—	Wulfenia carinthiaca <b>A</b> . . . . .	24
Tiarella cordata <b>A</b> . . . . .	18	Amherstiae . . . . .	1
		Yucca flaccida, eine frei aushaltende Pracht-	
		pflanze . . . fl. 1. 30 kr. bis	3
		filamentosa . . . # 1. 30 # #	3
		pendula ( <b>recurva</b> ) # 1. 30 # #	10
		stenophylla, klein . . . . .	2
		striata . . . . .	130

Von vielen obigen Staudengewächsen können grössere Parthieen zur Anlage von Gruppen zu sehr mässigen Preisen abgegeben werden.



## Neue Phlox.

Durch Kreuzung der Phlox decussata mit P. suffruticosa ist ein Sortiment gewonnen worden, welches die ausdauernde Natur der Einen mit den Vorzügen der Anderen in sich vereinigt. Diese neuen Hybriden zeichnen sich aus durch Farbe, Form und Größe der Blumen, durch schöne Stellung und Reichthum der Blumenbouquets, durch niedrigen, gedrängten Wuchs, und endlich durch ihre Genügsamkeit mit dem gewöhnlichen Gartenboden, während die reinen P. suffruticosa in Bezug hierauf oft sehr empfindlich sich zeigen.

Die Varietäten aus den Jahrgängen **1853 bis 1856**, meistens durch Lierval und Fontaine gezüchtet, kommen pr. Stück fl. — 12 kr.  
 pr. 12 „ „ 2 — „  
 pr. 100 „ „ 15 — „  
 Neueste, im laufenden Jahre ausgegebene pr. Stück 24 kr. bis 36 „

## Neue Verbenen.

pr. Stück 12 bis 24 kr.  
 neueste englische pr. Stück 24 bis 36 kr.

## Gewächshaus-Pflanzen.

Die hierher gehörigen Azalea indica, Camellien, Rhododendron und Warmhauspflanzen sind nächstfolgend besonders verzeichnet.

	fl. kr.		fl. kr.
<b>Abutilon</b> Alphonse Karr . . . . .	— 24	<b>Acacia</b> lineata . . . . .	30 kr. bis 1 30
Beranger . . . . .	— 24	ditto pr. 12 Stück	6 —
Humboldt . . . . .	— 24	longifolia trinerva . . . fl. 1 bis	2 —
Souvenir d'Arago . . . . .	— 24	longissima (lorifolia) . . . . .	1 —
de Cauchy . . . . .	— 24	lophanta . . . . .	— 30
marmoratum . . . . .	— 48	megatophylla, mit schönem grau-	
<b>Acacia</b> affinis . . . . .	1 —	grünem Blatt . . . . .	3 —
armata (paradoxa) . . . . .	— 24	mucronata . . . . .	1 30
argyrophylla . . . . .	3 —	myrtifolia nana . . . . .	1 —
balsamea . . . . .	1 —	nematophylla, m. fein abelf. Blatt	2 —
calamifolia . . . . . fl. 1 bis	2 —	oleifolia elegans . . . . .	2 30
cerophylla . . . . .	1 30	Pawlikowskiana . . . . .	3 —
celastrifolia, <sup>ausgef.</sup> . . . . .	2 30	pentadenia . . . . .	1 —
conspicua (vestita) . . . fl. 1 bis	2 —	platiptera praecox fl. 1 bis	2 —
cordifolia . . . . . 30 kr. bis	2 —	pubescens . . . . .	3 —
Cunninghami (petiolaris Lehm.)	3 30	pulchella major . . . 30 kr. bis	2 —
dealbata (Esterhaziana) fl. 1 bis	3 —	ditto pr. 12 Stück	6 —
Doneana . . . . .	1 12	pulchella grandiflora . . . . .	3 —
Drumondi, <sup>abgt.</sup> . . . . .	5 —	pulchella spectabilis . . . . .	1 30
floribunda . . . . . fl. 1. bis	3 —	polymorpha (rutifolia) . . 1 bis	2 —
glaucescens (candicans, glauco-		rotundifolia . . . . .	2 —
phylla, cultriformis) fl. 1 bis	3 —	salicifolia . . . . . fl. 1 bis	2 —
ditto pr. 12 Stück	12 —	sulcata . . . . . fl. 1 bis	2 —
grandis . . . . . fl. 1. bis	3 —	sp. f. longissimis . . . . .	1 —
hebetifolia . . . . .	1 —	stricta multiflora . . . . .	1 30
Hügelii . . . . .	1 —	suaveolens . . . . .	2 —
leptoneura . . . . .	1 —	triangularis . . . . .	12 —

	n.	kr.
<b>Adamia</b> versicolor, sehr schön . . .	48	
30 kr. bis		
<b>Adenandra</b> ciliata ( <i>Diosma</i> ) . . .	1	
speciosa . . . . .	1	
<b>Agnostus</b> sinuatus, ( <i>Stenocarpus cunninghami</i> ), prächtvolle Proteacea mit orangefarbenen Blumen und großen eichenlaubförmigen Blättern . . . . .	12	3 bis
integrifolius . . . . .	12	fl. 3 bis
<b>Agapanthus</b> umbellatus albiflorus . . . . .	24	
striatus . . . . .	36	
maximus . . . . .	5	fl. 2 bis
<b>Agave</b> americana var. . . . .	112	
<b>Akebia</b> quinata, fr., Schlingpflanze . . . . .	1	30 kr. bis
<b>Aletris</b> capensis . . . . .	112	
<b>Amphicome</b> arguta . . . . .	30	
<b>Andromeda</b> formosa, eine sehr empfehlensw. prächtige Pflanze . . . . .	2	fl. 1. bis
floribunda . . . . .	3	
Angophora, f. Metrosideros.		
<b>Anopteris</b> glandulosa . . . . .	10	fl. 5 bis
<b>Auracaria</b> , bei den Coniferen besonders bezeichnet.		
<b>Aralia</b> crassifolia . . . . .	5	fl. 2. bis
trifoliata . . . . .	5	2. . . . .
papyrifera . . . . .	5	fl. 1. 30 kr. bis
quinquefolia . . . . .	5	fl. 2. . . . .
andere bei den Warmhauspflanzen.		
<b>Arbutus</b> Andrachne . . . . .	5	fl. 2 bis
<b>Arundinacea</b> falcata, Blattspitze . . . . .	24	
<b>Azalea</b> indica, besonders bezeichnet.		
<b>Azothamnus</b> thyrsoïdes . . . . .	130	
<b>Baekea</b> pendula, sehr lieblich . . . . .	1	30 kr. bis
<b>Banksia</b> aemula . . . . .	230	
ericifolia . . . . .	5	fl. 1 bis
Hügelii . . . . .	8	2 . . . . .
philicaefolia . . . . .	5	2 . . . . .
speciosa . . . . .	230	
spinulosa . . . . .	5	fl. 1 bis
<b>Baufortia</b> splendens . . . . .	1	
sparsa . . . . .	1	
purpurea . . . . .	1	
<b>Berberis</b> Ehrenbergii ( <i>Mahonia</i> ), . . . . .	15	fl. 5 bis
Fortunei ( <i>Mahonia</i> ) . . . . .	2	fl. 1. . . . .
actinacantha . . . . .	2	fl. 1. . . . .
gracilis ( <i>Mahonia</i> ) . . . . .		
Bealii ( <i>M.</i> ) . . . . .	15	fl. 5 bis
nepalensis ( <i>M.</i> ) . . . . .	10	3 . . . . .
japonica ( <i>M.</i> ) . . . . .	15	5 . . . . .
Leschnaulti ( <i>M.</i> ) . . . . .	15	fl. 3. 30 bis
trifurcata . . . . .	24	
trifoliata ( <i>M.</i> ) . . . . .	4	fl. 1. 30 kr. bis
Darwini . . . . .	1	
macrophylla . . . . .	1	
tenuifolia ( <i>Mahonia</i> ) . . . . .	5	fl. 1 bis
trifoliata . . . . .	4	1 . . . . .
andere mehr unter den Weichbälgern.		

	n.	kr.
<b>Beschornesia</b> yuccoides ( <i>Lindley</i> ) Hart . . . . .	35	fl. 15 bis
<b>Bignonia</b> crucigera . . . . .	48	24 kr. bis
capreolata . . . . .	36	24 . . . . .
coccinea grandiflora ( <i>Siebold</i> ) . . . . .	130	
grandiflora Hart . . . . .	130	48 kr. . . . .
jasminoides . . . . .	1	30 . . . . .
floribunda . . . . .	1	30 . . . . .
speciosa ( <i>pieta</i> , <i>Lindleyi</i> ) . . . . .	30	
Alle Bignonien gehören zu den schönsten blühenden Schlingpflanzen.		
<b>Billardiera</b> purpurea, eine schöne Schlingpflanze mit glänzend dunkelblauen Beeren . . . . .	48	30 kr. bis
<b>Blandfordia</b> nobilis . . . . .	5	fl. 3 bis
flammea . . . . .	6	
<b>Boronia</b> crenulata . . . . .	230	fl. 1 . . . . .
denticulata . . . . .	2	30 kr. bis
<b>Drummondii</b> , ausgezeichnet sterlich und schönblühend . . . . .	3	fl. 1. bis
ditto pr. 12 Stück . . . . .	10	
Mollini . . . . .	1	
microphylla ( <i>tetrandra</i> ) . . . . .	230	fl. 1. 30 bis
polygalifolia, schön . . . . .	2	fl. 1 bis
serrulata, schön und wohlriechend . . . . .	2	
viminea . . . . .	1	30 kr. bis
floribunda, immerblühend . . . . .	2	fl. 1 bis
<b>Bouvardia</b> splendens . . . . .	30	
leiantha, prächtige Winterblume . . . . .	1	24 kr. bis
Houtteana . . . . .	1	30 kr. bis
Hogarth, neu . . . . .	1	
Laura, neu . . . . .	1	
Oriana, neu . . . . .	1	
Rosalinde, neu . . . . .	1	
<b>Bossiaea</b> plumosa disticha, schön . . . . .	2	fl. 1 bis
microphylla vera . . . . .	2	
pauciflora . . . . .	130	
<b>Brachysema</b> species, schön . . . . .	1	30 kr. bis
<b>Bravoa</b> geminiflora . . . . .	30	
<b>Brugmansia</b> candida ( <i>Datura</i> ) . . . . .	2	30 kr. bis
Knigthi . . . . .	1	
humilis . . . . .	1	
albo flava, neu . . . . .	130	
sanguinea . . . . .	48	
<b>Budlea</b> species macrantha . . . . .	4	fl. 1 bis
<b>Bursaria</b> spinosa . . . . .	112	36 kr. bis
<b>Calceolaria</b> in vielen ausgezeichneten Sorten, pr. 12 Stück . . . . .	24	fl. 3. bis
pr. 12 Stück fl. 3. bis . . . . .	4	
vergleichen suffruticosa und rugosa (die Zapfhalter und Blumenblätter, sehr schön . . . . .)	24	
pr. 12 Stück fl. 3 bis . . . . .	4	
<b>Caldetuvia</b> paniculata, neu und schön . . . . .	5	
<b>Calothamnus</b> sanguineus . . . . .	1	
Schaueri . . . . .	1	
longifolia . . . . .	1	

	fl. kr.		fl. kr.
<b>Calicarpa japonica</b> . . . . .	36	<b>Clerodendron foetidum</b> , neu aus Nord-China, große purpurf. Blumendolben . . . . .	2 —
<b>Camellia</b> (besonders verzeichnet).		<b>Clethra arborea</b> . . . . .	24
<b>Canna indica</b> .		fol. var. . . . .	1 —
gigantea, Dekorationspflanze . . . . .	36	macrophylla, fast . . . . .	2 —
iridiflora . . . . .	1 —	mexicana ( <i>quercifolia</i> ), fast . . . . .	2 —
macrophylla . . . . .	48	<b>Clanthus magnificus</b> . . . . .	30 kr. bis 48
nepalensis . . . . .	30	<b>Clivia nobilis</b> ( <i>Inatophyllum</i> ) . . . . .	fl. 1 bis 4 —
aurantiaca . . . . .	30	<b>Cobaea scandens</b> . . . . .	24
discolor, rothblättrige . . . . .	30	<b>Comphea spinulosa</b> 48 kr. bis . . . . .	2 —
Warscewiczii . . . . .	24	<b>Correa</b> , in verschied. schönen Sort. à 36 kr. bis . . . . .	130
zur Auspflanzung . pr. 12 Stück	4	cardinalis, ausgezeichnete Neuheit . . . . .	230
<b>Cantua dependens</b> . . . . .	24	<b>Crassula</b> , diverse à . . . . .	24
<b>Carex japonica variegata</b> . . . . .	1	<b>Crowea latifolia</b> ( <i>Eriostemon</i> ) . . . . .	48 kr. bis 2 —
<b>Ceanothus caeruleus</b> 30 kr. bis . . . . .	1	major . . . . . fl. 1 bis 230	
dentatus . . . . .	1	<b>Cryptomeria</b> , f. bei den Coniferen.	
Lobbianus . . . . .	130	<b>Cunonia capensis</b> . . . . .	—
integerrimus . . . . .	1	<b>Cuphea eminens</b> , prächtig . . . . .	30 kr. bis 2 —
rigidus . . . . .	1	<b>Cupressus</b> , f. bei den Coniferen.	
capillosus . . . . .	1	<b>Cyclamen persicum</b> 24 kr. bis . . . . .	1 —
<b>Ceratostemma longiflora</b> . . . . .	10	Coum . . . . .	30
fl. 3 bis . . . . .	30	Atkinsi . . . . .	4 —
<b>Cerissa myrtifolia</b> 18 kr. bis . . . . .	4	<b>Cytisus canariensis</b> . . . . .	24
<b>Chamerops humilis</b> . . . . .	3	filipes, sehr zierlich 36 kr. bis . . . . .	1 —
sinensis ( <i>Chusan Palm</i> ), klein . . . . .	20	fragrans . . . . .	1 —
ditto flächter . . . . . fl. 10 bis . . . . .	2	nubigenus . . . . .	1
<b>Chelranthera linearis</b> . . . . .	1	racemosus . . . . .	36
<b>Chilodium scutellaroides</b> . . . . .	36	latifolius . . . . . 30 kr. bis . . . . .	2 —
<b>Chironia Fischeri</b> . . . . .	3	<b>Dacrydium</b> , f. bei den Coniferen.	
<b>Chorizema cordata vera</b> , neu . . . . .	1	<b>Dammara</b> , f. bei den Coniferen.	
ericoïdes ( <i>Aotus gracillima</i> ) . . . . .	2	<b>Daphne Dauphin</b> . . . . . fl. 1 # . . . . .	3 —
Lawranceana . . . . . 36 kr. bis . . . . .	1	Fortuneana . . . . .	—
macrophylla . . . . . 36 # # . . . . .	1	indica . . . . . fl. 1 bis . . . . .	2 —
speciosa, ausgezeichnet schön . . . . .	1	rubra, schönste fl. 1. 30 kr. bis . . . . .	5 —
varia und var. . . . . 36 kr. bis . . . . .	2	japonica . . . . . 48 # # . . . . .	112
<b>Cineraria</b> , Saamenpfl. pr. Stück . . . . .	24	<b>Datura arborea</b> . . . . . 30 # # . . . . .	1 —
pr. 12 Stück . . . . .	3	Knighti fl. pl. . . . .	1 —
<b>Citrus</b> , diverse Sorten . . . . . fl. 1 bis . . . . .	2	humilis . . . . .	130
chinensis . . . . . fl. 1. 30 kr. bis . . . . .	3	albo flava, neu . . . . .	1 —
<b>Clematis florida</b> , fl. pleno . . . . .	48	sanguinea . . . . .	1 —
bicolor ( <i>Sieboldi</i> ) . . . . .	48	<b>Daviesia corymbosa</b> . . . . . fl. 1 bis . . . . .	130
azurea grandiflora . . . . .	48	cornuta ( <i>prionoïdes</i> ) . . . . . fl. 1 bis . . . . .	2 —
Buchananiana . . . . .	1	<b>Desfontainea spinosa</b> , klein . . . . .	2 —
Helena . . . . .	1	ditto flächter . . . . . fl. 5 bis . . . . .	15 —
lanuginosa . . . . . fl. 2 bis . . . . .	3	<b>Diates bicolor</b> . . . . .	130
Lowii ( <i>japonica</i> ) . . . . .	1	<b>Dillwynia cinerascens</b> . . . . .	1 —
monstrosa . . . . .	1	Hügelii . . . . . fl. 1 bis . . . . .	2 —
Sophia . . . . .	1	phylicoides ( <i>rudis sang.</i> ) # 1 # . . . . .	2 —
Amalia . . . . .	1	Henchmani, ( <i>Paltenaea Brownii</i> ) . . . . .	3 —
Louisa . . . . .	1	sehr schön . . . . . 30 kr. bis . . . . .	3 —
barbellata . . . . .	130	speciosa . . . . . fl. 1 bis . . . . .	2 —
smilacifolia . . . . .	130	pendula . . . . . # 1 # . . . . .	2 —
indivisa . . . . .	130	<b>Dioclea glycinoides</b> ( <i>Kemedy</i> <i>splendens</i> ) . . . . . 30 kr. bis . . . . .	112
leptophylla . . . . .	130		
sp. Hong Kong . . . . .	130		
Sieboldi alba . . . . .	36		



	fl. kr.		fl. kr.
<b>Dionea</b> muscipula, Fliegenfänger, sehr merkwürdig . . . . .	1 48	<b>Epacris</b> longiflora splendens fl. 1 bis 2 —	
<b>Diosma</b> ambigua . . . . .	30	alba (R.) . . . . .	1 30
<b>Diplacus</b> grandiflorus . . . . .	30	incarnata (R.) . . . . .	1 30
<b>Disandra</b> prostrata, für Hängevasen . . . . .	24	Tauntoniana . . . . .	1 30
<b>Dracena</b> australis (Cordylina) fl. 3 bis 5 —		mirabilis (R.) . . . . .	1 30
congesta . . . . .	1 12	Pretiosa (R.) . . . . .	2 —
indivisa . . . . . fl. 7 bis 20 —		Princeps (R.) . . . . .	1 30
<b>Dracophyllum</b> Fraseri . . . . .	2 —	Proserpine (R.) . . . . .	1 12
Hügelii . . . . .	1 12	Sidonia (R.) . . . . .	2 —
<b>Dryandra</b> falcata . . . . . fl. 2 bis 3 —		Sophonisbe (R.) . . . . .	2 —
arctotoides . . . . .	10 —	pulchella . . . . .	1 —
<b>Drymis</b> Winteri . . . . . fl. 1 bis 3 —		microphylla . . . . . fl. 1 bis 2 —	
<b>Ecremocarpus</b> scaber . . . . .	24	paludosa . . . . . 48 kr. bis 2 —	
<b>Edgeworthia</b> chrysantha . . . . . fl. 1. 30 kr. 5 —		pungens . . . . . fl. 1 bis 2 —	
<b>Ellechrysium</b> proliferum 36 kr. bis 1 —		12 verschiedene Sorten . . . . . fl. 8 bis 12 —	
prolif. Barnesii . . . . . fl. 1 bis 1 30		<b>Epacris</b> -Sämlinge in allen Farben, von 1 1/2 Fuß Höhe pr. Stück fl. 1 pr. 12 Stück fl. 10 pr. 100 Stück fl. 75	
spectabile . . . . . 36 " " 1 —		<b>Erica</b> , in beiläufig 50 schönen Sorten . . . . . à 30 kr. bis 1 30	
grandiflorum . . . . .	48	<b>Eriostemon</b> buxifolium, eine sehr edle schneublühende Pflanze . . . . . fl. 2 bis 5 —	
purpureum, fast 36 kr. bis 2 —		cuspidatum . . . . . " 2 " 5 —	
<b>Embothrium</b> speciosissimum (Telopea) lanceolatum . . . . .		pulchellum . . . . .	3 —
<b>Enkianthus</b> quinqueflorus . . . . . 7 —		myoporoides . . . . . fl. 2 bis 3 30	
fl. 1. 30 kr. bis —		salignum (Crowea) . . . . . " 1 " 2 —	
javanicus . . . . .	5 —	<b>Erythrina</b> crista Galli 30 kr. bis 3 —	
<b>Epacris</b> campanulata 48 kr. bis 1 30		Andersoni . . . . .	1 30
alba . . . . . 48 kr. bis 1 30		Bellangeri . . . . .	1 30
ardentissima (R.) . . . . .	1 30	Bidwelliana . . . . .	1 30
ard. formosa (R.) . . . . .	3 —	Cottleyana . . . . .	1 30
atrosanguinea . . . . .	1 30	<b>Escalonia</b> grandiflora 36 kr. bis 1 —	
aurantia . . . . . 48 kr. bis 1 30		densa . . . . .	30 —
aurantia grandiflora (R.) . . . . .	1 30	montevicensis . . . . .	30 —
Bella (R.) . . . . . 48 . . . 1 12		pterocladon . . . . .	1 —
Bellissima (R.) . . . . .	2 —	<b>Eutaxia</b> myrtifolia . . . . .	24 —
bicolor . . . . . fl. 1 bis 2 —		<b>Evonymus</b> fimbriatus 36 kr. bis 1 12	
bicolor gracilis (R.) . . . . .	1 30	<b>Fabiana</b> imbricata . . . . .	24 —
Carminae (R.) . . . . .	1 —	<b>Fabricia</b> laevigata . . . . .	30 —
Coccinea pieta (R.) . . . . .	1 30	<b>Farfugium</b> grande, eine Tussilago-artige, bunte, sehr schöne neue Blattpflanze . . . . . fl. 5 bis 10 —	
Cardinalis (R.) . . . . .	1 30	<b>Fragaria</b> indica, für Hängevasen . . . . .	18 —
Francofurtia (R.), circa . . . . .	5 —	<b>Fuchsia</b> , NB, hiervon verzeichnen wir nur die schönsten neueren als:	
Lowii . . . . .	1 30	Coronata pl. (Dubus)	
miniata . . . . . fl. 1. bis 3 —		Etoile du Nord (R.)	
grandiflora . . . . . 1. . . . 3 —		Fairest of the fair	
splendens . . . . . 1. . . . 3 —		Fair Oriana	
cardinalis (R.) . . . . .	2 —	globosa fl. pl.	
Graf A. v. Neipperg (R.) . . . . .	1 30	Imperialis fl. pl.	
Copelandi . . . . . fl. 1 bis 2 —		Jos. Baudry	
coccinea . . . . . 48 kr. bis 1 30		Little Bo-Peep	
delicata . . . . . fl. 1 bis 2 30		Little Treasure	
Eclipse (R.) . . . . .	1 30	Princesse royale	
grandiflora . . . . . 48 kr. . . 2 —		Roi des blancs	
rubra . . . . . fl. 1. 30 . . . 3 —		Silver Swan	
hyacinthifol. candidissima fl. 2 bis 3 —			
impressa . . . . . 48 kr. bis 2 —			
alba (R.) . . . . .	1 30		
ardens (R.) . . . . .	1 30		
Kinghorni . . . . . fl. 1. 30 kr. bis 3 30			

	fl. kr.		fl. kr.
<b>Fuchsia</b>		<b>Hypericum japonicum</b>	36
Bellidiflora plena (Dubay)		<b>Ilex latifolia</b> . . . . fl. 1 bis	3
Anna		microcarpa . . . . . 1	2
Cameleon		cornuta . . . . fl. 1. 30 kr.	3
Charlemagne (Banks)		furcata . . . . . 1. 30	3
Conqueror (Smith)		Perado . . . . . fl. 1	2
Countesse of Burlington (St.)		Tarajo . . . . . 1	3
Donna Joaquina (B.)		<b>Imatophyllum</b> (f. Clivia)	
Duplex purpurea		<b>Indigofera decora</b> , neu, vorzügl.	
Ernest d'Evry		36 kr. bis	1
Emperor Napoleon (B.)		alba . . . . .	1
Gem. of Whitehill (Sm.)	24	Dosna, ausdauernd, sehr schön	24
General Williams		<b>Jasminum triumphans</b>	24
Malakoff (Feich)		affine . . . . .	24
pendulina		dianthifolium . . . . .	36
Ranunculi fl. pl. (Story)		Fortunei . . . . .	1
Star, gefüllt		grandiflorum . . . . .	30
Striata formosissima		nudiflorum, Winterblume	36
Venus de Medicis		Poitau, sehr empfindlich	36
Volcano di Aqua		<b>Jochroma Warscewiczii</b> ,	
Wonderfull (Epps)		30 kr. bis	1
viele ältere Sorten . . . 12 Kr. bis	18	<b>Juniperus</b> , bei den Coniferen.	
ditto pr. 12 Stück	3	<b>Kennedya bimaculata</b> . . . .	24
<b>Gardenia florida plena</b> 36 kr. bis	1 12	fol. varieg. . . . .	24
Fortuneana, sehr großblumig	1	latifolia . . . . .	24
radicans . . . . . 36 kr. bis	1	Baumannii . . . . . 24 kr. bis	48
<b>Gastrolobium calycinum</b>		longiracemosa . . . . .	30
fl. 1 bis	2	Mackoyana . . . . .	1 30
<b>Genista alba</b> . . . . .	24	Lindleyana . . . . .	1
<b>Gladiolus</b> , bei den Staudengewächsen		macrophylla . . . . . 30 kr. bis	30
<b>Gnidia pinifolia</b> , sehr schön fl. 1 bis	2	rotundifolia . . . . . 30	1
Shuberti . . . . .	48	splendens (Dioclea) 30	1 12
virescens . . . . .	48	andere unter Zichia.	
<b>Gordonia javanica</b> fl. 2 bis	3	<b>Lachnea purpurea</b> . . . . .	2
grandis mit schönsten Blüten,		<b>Lagerstremia indica</b> . . . .	
1 Stk lang . . . . fl. 3 bis	7	48 kr. bis	1 30
<b>Grevillea bipinnatifida</b> fl. 2 bis	5	<b>Lalage ornata</b> . . . . .	
flexuosa . . . . . fl. 2 bis	5	hoveaefolia . . . . fl. 1. 12 kr. bis	4
Manglesii . . . . . 30 kr. bis	1	tenuifolia . . . . .	2
robusta . . . . .	2 30	<b>Lantana</b> in 20 verschiedenen, sehr schön	
rosa . . . . .	1 30	neu Sorten fl. . . . .	24
<b>Griselinia littoralis</b> . . . .	1 30	<b>Lapageria rosea</b> . . . . .	10
<b>Gynerium argenteum</b> , Cam-		<b>Lardizabala bitermata</b> , fl. . .	3 30
pagens 30 kr. bis	1	<b>Lassiopetalum grandiflorum</b>	
<b>Haeken petrophyloides</b> . . .	1 30	30 kr. bis	1
Victoria, neu, ausget. fl. 1. 30 kr. bis	5	pulchellum, sehr schön . . fl. 1 bis	2
<b>Heliotropium peruv.</b> , in 12		<b>Laurelia aromatica</b> . . . .	2
verschiedenen Sorten à 24 kr.		<b>Laurus regalis</b> . . . . .	1 30
<b>Hemianandra pungens</b> , schön fl. 1 bis	2	<b>Lechnaultia oblata</b> . . . .	30
<b>Hovea Celsii latifolia</b> . . . .	1 30	<b>Leptodaetylon californi-</b>	
longifolia . . . . .	1	cum, sehr schön 30 kr. bis	1 30
pungens major schön	2	pr. 12 Stück	5
purpurea . . . . . 24 kr. bis	1 12	<b>Leucopogon Cunninghamii</b> , sehr	
<b>Hibertia corifolia</b> . . . .	30	schöne Winterbl. fl. 1. 12 kr. bis	2 30
<b>Hydrangea involucrata</b> . . .	1 30	affinis . . . . .	2
japonica . . . . . 24 kr. bis	48	Drummondii . . . . .	2
fol. var. . . . . 30 kr.	1	floribundum . . . . .	1 30

	fl. kr.
<b>Ligustrum ovalifolium</b> . . . . .	36
syringæflorum . . . . .	36
<b>Lilium</b> s. Staudengewächse.	
<b>Linum</b> Cuningi . . . . .	48
flavum, schöne Blütheblume . . . . .	36
<b>Lobelia erinoides</b> hybr. . . . .	24
Erinus speciosa . . . . .	24
andere bei den Staudengewächsen	
<b>Lomatia ilicifolia</b> . . . fl. 1 bis	2
longifolia . . . . .	1 12
ferruginea . . . . . fl. 7 bis	18
polyantha . . . . . fl. 10 bis	25
tinctoria . . . . .	1 12
<b>Mahonia</b> , s. Berberis.	
<b>Magnolia fuscata</b> . . . fl. 1 bis	2
grandiflora . . . . . 30 kr. bis	2
præcox (exoniensis) fl. 2 bis	8
duplex . . . . .	2 30
rotundifolia . . . . . fl. 2 bis	4
Hartwisi . . . . . fl. 2	5
<b>Mandevilla suaveolens</b> , Schlingpfl.	24
<b>Melaleuca acrotrichoides</b> . . . . .	1
elegans . . . . .	36
violacea . . . . . fl. 1 bis	2
<b>Metrosideros semperflorens</b> . . . . .	
speciosus, Hart . . . . . fl. 1 bis	1 30
crassifolia . . . . . fl. 1 bis	2
albicans (Angophora) . . . fl. 1 bis	5
florida (Angophora) . . . fl. 1	2
buxifolia . . . . .	2
buxifolia . . . . .	1
Die drei Letzteren sind vorzügliche Decora-	
tionspflanzen	
<b>Mirbella Baxteri</b> . . . . . 48 kr. bis	1 12
reticulata, (trilernata) . . . . .	48
<b>Nitraria coccinea</b> 30 kr. bis	1
<b>Myrtus lusitanica</b> et var. . . . .	24
fl. pleno . . . . . 30 kr. bis	1 12
buxifolia (Metrosideros) . . . . .	1
<b>Nellia thyrsiflora</b> 30 kr. bis	1
sp. Me. Nab. . . . .	1
<b>Nerium Oleander</b> , in verschied. weissen,	
bunselrothen und gefüllten Sorten	
30 kr. bis	2
bezgl. starke Kletterpflanzen fl. 12 bis	18
<b>Giganteum</b> . . . . .	1
<b>Olea excelsa (Jlex)</b> . . . . .	1 12
<b>Oxlobium buxifolium</b> . . . . .	1 30
arborescens . . . . .	1 12
ellipticum . . . . .	1 12
lineare . . . . .	1 12
cordifolium . . . . .	30
<b>Pæonia</b> , s. Gehölze.	
<b>Panax arboreum (aust.)</b> . . . . .	2
<b>Passiflora cærulea</b> . . . . .	24
Colvilli . . . . .	30
Dorokerdiana . . . . .	24
Imperatrice Eugenie, sehr	
willig blühend . . . . .	1
Schlachterii, sehr willig . . . . .	48
Shropeana . . . . .	30

	fl. kr.
<b>Pelargonium</b> , besonders variegirtet.	
<b>Penstemon</b> s. Staudengewächse.	
<b>Pernetia phyllæfolia</b> 30 kr. bis	1
<b>Petunia</b> , neue prachtvoll ge-	
streifte u. gefülltblühe-	
wie nachfolgend besonders ver-	
zeichnet.	
<b>Philadelphus mexicanus</b> . . . . .	
30 kr. bis	1
<b>Phlox Drummondii</b> et var. . . . .	24
Criterion . . . . .	24
setacea Nelsoni . . . . .	24
<b>Phoradendron tenax</b> , Heusfeländer Flechte,	
eine sehr beliebte Decorationspflanze	
mit sählartigen Blättern . . . . .	
fl. 1. 30 kr. bis	10
ferrugineum . . . . .	1
<b>Phrisia peduncularis</b> . . . . .	1
<b>Phylesia buxifolia</b> fl. 8 bis	10
<b>Phygellus capensis</b> , neu, sehr	
schön . . . . .	30
<b>Phyllea ericoides</b> . . . . .	24
<b>Phyllocladus</b> bei den Coniferen.	
<b>Physianthus undulæfolius</b> , schöne	
Schlingpflanze . . . . .	48
<b>Pimelia decussata</b> . . . . . 24 kr. bis	1
Hendersonii . . . . . fl. 1 bis	2
Neippergii . . . . .	1 30
spectabilis . . . . . fl. 1. bis	3
Verschaffeltii . . . . .	1
<b>Pinus</b> , bei den Coniferen.	
<b>Pittosporum Tobira (chinense)</b> . . . . .	
30 kr. bis	1 30
fol. var. . . . .	1
<b>Platilobium triangulare</b> . . . . .	1
<b>Plumbago capensis (cærulea)</b> . . . . .	30
<b>Podolobium staurophyllum</b> . . . . .	
fl. 1 bis	2
berberifolium . . . . . fl. 1	2
<b>Polygala Dalmaisiana</b> . . . . .	36
<b>Primula undulata</b> , neu . . . . .	48
denticulata . . . . .	48
chinensis albo pleno . . . fl. 1 bis	2
rubro pleno fl. 1. 30 kr. bis	3
<b>Prostranthera grandiflora</b> . . . . .	
30 kr. bis	2 30
violacea . . . . .	1
<b>Podocarpus</b> , bei den Coniferen.	
<b>Pultenea biloba</b> . . . . .	1 30
speciosa . . . . .	2
acutifolia ausgezeichnet . . . . .	3
tennifolia . . . . .	36
retusa . . . . .	24
stricta . . . . .	24
subumbellata . . . . . 24 kr. bis	36
<b>Punica granatum</b> . . . . . fl. 1	3
fl. pleno . . . . . fl. 1	5
nana, Kronbäumchen . . . fl. 2 bis	5
schöne große Drangerie-Bäume zu möglichst	
billigen Preisen . . . . .	



	fl.	kr.		fl.	kr.
<b>Punica Legrelli</b> , ausgezeichnete Reueheit mit gefüllten hochrothen, weiß geränderten Blumen, starke Blüthen . . . . .	6	—	<b>Tropaeolum</b> Lobbianum umb. var. . . . .	—	24
<b>Quercus lanuginosa</b> . . . . .	2	—	Géant des batailles . . . . .	—	36
agrifolia . . . . .	2	—	speciosum . . . . .	—	36
<b>Rhododendron</b> , nachfolg. besonders verzeichnet.			azureum, flart . . . . .	1	30
<b>Rhodolea Championi</b> , sehr gerühmte Reueheit . fl. 2 bis	15	—	brachyceras, flart . . . . .	1	—
<b>Rhopala</b> , bei den Baumhauspflanzen.			tricolorum, flart . . . . .	1	12
<b>Rhynchospermum jasminoides</b> , schöne neue Züchtungspflanze fl. 1 bis	1	30	<b>Vaccinium</b> Rollisoni . . . . .	5	—
<b>Rochea falcata</b> . . . . .	—	48	Erythrina . . . . .	5	—
<b>Russelia juncea</b> . . . 24 kr. bis	2	—	coccineum . . . . .	3	—
multiflora . . . . . 24 kr. bis	1	—	Chivaco . . . . .	3	—
<b>Salvia Lilleana</b> . . . . .	—	24	<b>Vallota purpurea</b> . . . . .	1	—
albo cerulea, extra . . . . .	—	24	<b>Veltheimia uvaria</b> 24 kr. bis	1	—
Ræmeriana, extra . . . . .	—	24	<b>Verbena</b> , vorangehend besonders verzeichn.		
<b>Saurauja macrophylla</b> . . . . .	1	12	<b>Veronica</b> formosa . . . . .		
<b>Scutellaria scarlatina</b> . . . . .	—	24	imperial blue . . . . .		
Trianci . . . . .	—	24	speciosa . . . . .		
villosa . . . . .	—	24	fol. var. . . . .		
<b>Skimmia japonica</b> , mit wunderförmiger hochz. Beeren vom Dec. bis März fl. 1. 12 kr. bis	4	—	Andersoni . . . . .		
<b>Solanum</b> , capsicastrum, mit schönem Hirschenzähnl. Früchten im Winter . . . . .	—	24	fol. var. . . . .		
glaucocephillum . . . . .	—	48	major . . . . .		
<b>Soliya heterophylla</b> , ditto 24 kr. bis	—	48	purpurea . . . . .		
salicifolia . . . . .	—	48	Delfossiana . . . . .		
Drummondii . . . . .	1	—	Meldensis . . . . .		
<b>Stadtmania australis</b> fl. 3 bis	10	—	Liabaudi . . . . .		
<b>Styphelia tubiflora</b> . . . . .	2	30	Turneri . . . . .		
<b>Swainsonia lessertifolia</b> . . . . .	—	30	varieg. (Feith) . . . . .		
Greyana . . . . .	—	30	<b>Vestia licioides</b> . . . . .	—	30
Osborniae . . . . .	—	30	<b>Viburnum</b> , bei den Gehölzen.		
<b>Symplocos japonica</b> , flart fl. 1 bis	3	—	dilatatum . . . . .	1	30
<b>Smilax mauritanica</b> . . . . .	—	36	macrocephalum, flart . . . . .	2	30
<b>Stypandra frutescens</b> , eine reizende kleine blasse Winterblume fl. 1 bis	5	—	grandiflorum . . . . . fl. 1 bis	2	—
<b>Syptorpla europaea</b> , schöne Ampelpfl. fl. 1 bis	—	24	nepalense . . . . .	1	—
<b>Tacsonia species semperfl.</b> . . . .	1	—	plicatum, flart . . . . .	1	30
<b>Tagelia bituminosa</b> , schöne Züchtungspfl. fl. 1 bis	1	30	<b>Vinea</b> arb. et var. . . . .	—	24
<b>Taxodium</b> , bei den Coniferen.			<b>Volkameria japonica</b> 30 kr. bis	1	—
<b>Tecoma spectabilis</b> fl. 3 bis	10	—	fl. rubr. simplex 30 " " "	1	—
<b>Templetonia glauca</b> . . . . .	1	—	<b>Weinmania trychosperma</b> . . . . .		
retusa . . . . . 36 kr. bis	3	—	fl. 7 bis	15	—
<b>Thea asamica</b> . . . . .	1	30	paniculata (Caldehuia) . . . . .	5	—
bohea maxima . . . . .	1	12	<b>Witzenia corymbosa</b> fl. 1 bis	6	—
viridis . . . . .	1	—	<b>Xanthorhea intermedia</b> . . . . .		
<b>Tetranema japonica</b> . . . . .	1	—	<b>Xanthosia rotundifolia</b> 30 kr. bis	1	—
<b>Thunbergia alata</b> umb. variet. pr. Stück.	—	24	<b>Yucca Draconis</b> fol. var., flart . . . . .		
<b>Tigridia conchiflora</b> . . . . .	—	24	fl. 7 bis	15	—
<b>Tremandra verticillata</b> (Tetra- theca) . . . 30 kr. bis	2	—	aloëfolia, flart . . . . .	6	—
ericoides, sehr schön . fl. 1 bis	2	—	ditto Sämlinge zweijährige . . . . .	—	24
<b>Tritonia aurea</b> (Crocusma), neu bräutig . . . 24 kr. bis	1	—	" " pr. 12 Stck. . . . .	4	—
			" " pr. 100 " " " . . . . .	20	—
			californica . . . . .	15	—
			filamentosa fol. var. . . . .	5	—
			pendula (recurva) fl. 1. 30 kr. bis	15	—
			flaccida . . . . . 1 30 " " "	3	—
			gloriosa . . . . . fl. 2 bis	5	—
			avranchemensis . . . . .	—	
			stenophylla tieia . . . . .	2	—
			quaticolor . . . . .	—	
			<b>Ziera</b> macrophylla, sehr reichblühend fl. 1 bis	2	—
			<b>Ziehya</b> Hügelii . . . . .	1	30
			pannosa . . . . . fl. 1. 30 kr. bis	2	—
			rotundifolia . . . . . 30 " " "	1	30

## Pelargonium,

neue fünffleckigte grossblumigte, Fantasie- und Scarlet.

In bester Auswahl, je nach Neuheit . . . pr. Stück 30 kr. bis fl. 2. 30 kr.  
ältere Sorten . . . . . 18 . . . bis 24 kr.

## Petunien.

a) Großblumigte, gestreifte und  
geaderte:

pr. Stück 24 kr.  
pr. 12 „ fl. 4.

Angelina.  
Annie Salter.  
Beranger.  
Champion.  
Chr. Krause.  
Fr. Grosspietsch.  
Gloire de la France.  
Grand Mirabeau.  
Inimitable.  
Louis van Houtte.  
Gustave Schwarz.  
Madame Courant.  
Mad. Kreuzberg.  
Mdle. L. Held.  
Mieliezii.  
Perfection.  
Vicomte d'Avène.

pr. Stück 48 kr.  
pr. 12 „ fl. 8.

Adonia (R.)  
Alexina.  
Endymeon.  
Festiva.  
Gloriande.  
Jessonda.  
Malvina.  
Rosabella.  
Semiramis.

b) Gefüllte:

pr. Stück 24 kr.  
pr. 12 „ fl. 4.

Aeneide.  
Bavarie, großbl.  
Centifolia, gr.  
Elise Polka.  
Fürstin Caroline, gr.  
Fürst v. Taxis, gr.  
Freifrau v. Seckendorf, gr.  
Florida.  
Granat-Röschen.  
Hofrath Nagler, gr.  
Imperialis perfecta.  
rosea.  
Meteor, gr.  
Princesse Elisabeth, gr.  
Rosenbraut, gr.  
Rubin.  
Rosetta.  
Schmuckkugel, gr.  
Venusblick.  
Azora.  
Bella.  
Cécilia Villain.  
Erlinde.  
Fürst Cumill v. Rohan.  
Graf St. v. Bathyani.  
Murillo.  
Pins XI.  
Ritter Bunsnn.  
Schmuck des Hlmthales.

## Einige Warmhauspflanzen.

**Abutilon** marmoratum . . . . .

**Achimenes.** Hiervon verzeichnen  
wir nur die Neuere, als:

Amabilis (Tydaca), reizend schön . . . . .  
Ambr. Verschaffelt (Regel) . . . . .  
C. Bouché (R.) . . . . .  
Chr. Deegen (R.) . . . . .  
Dr. Hopf (R.) . . . . .  
Chirita . . . . .  
var. formosa . . . . .  
Ed. Boissier (R.) . . . . .

fl. kr.

— 48

— 48

— 24

— 24

— 24

— 24

— 24

— 24

— 24

— 24

— 24

— 24

— 24

Achimenes Ed. Otto (R.) . . . . .  
Hofgärtner Wendschuch (R) . . . . .  
Gigantea (F. Houtte) . . . . .  
magnifica (Locheria) prächtig . . . . .  
purpurea multiflora (R.) . . . . .  
ocellata picta (Tydaca) . . . . .  
formosa (Tydaca) . . . . .  
Warscewicz (Tydaca) . . . . .  
picturata . . . . .

fl. kr.

— 24

— 24

— 24

— 48

— 24

— 24

— 24

— 24

— 24

— 24

viele schöne ältere Sorten 12 kr. bis — 24

	fl. kr.		fl. kr.
<b>Adhadota</b> cydoniaefolia, sehr schön für den Herbst und Vorwinterflor.	1 12	<b>Bonapartia</b> juncea . fl. 2 bis	7 —
<b>Aechmea</b> fulgens ( <i>Tillandsia</i> )	1 —	<b>Bouvardia</b> leiantha, blühet i. Winter (im Sommer auskuppelnd) 24 kr. bis	1 —
discolor . . . . .	1 —	longifolia . . . . .	48 —
miniata discolor . . . . .	1 30	Hogarth, neu . . . . .	1 —
<b>Aeschynanthus</b> , <sup>hinein</sup> a 30 kr. bis	1 —	Laura, neu . . . . .	1 —
hybridus splendens . . . . .	1 —	Oriana, neu . . . . .	1 —
<b>Allamanda</b> cathartica . . . . .	1 —	Rosalinde, neu . . . . .	1 —
neriifolia . . . . .	1 12	<b>Bignonia</b> variegata . . . . .	1 —
paraensis . . . . .	1 —	<b>Bromelia</b> humilis . . . . .	2 —
Schottii . . . . .	1 —	<b>Brugmansia</b> floribunda ( <i>Joan-</i> <i>nilloa</i> ) . . . . .	1 —
<b>Aloë</b> soccotrina, eine Zwielpflanze gegen Frostwunden . . . . .	2 30	albo flava, neu . . . . .	1 30
<b>Aloplectus</b> speciosus . . . . .	1 —	<b>Cenopteris</b> bulbosa, <sup>harn</sup> . . . . .	36 —
<b>Alpinia</b> sp. scarlet, ( <i>China</i> ) . . . . .	1 30	<b>Caladium</b> appendiculatum . . . . .	30 —
<b>Amorphophyllus</b> bulbiferus . . . . .	2 —	colocasium . . . . .	48 —
<b>Angelonia</b> Gardneriana . . . . .	24 —	discolor . . . . .	1 —
<b>Anthurium</b> Galleottianum . . . . .	1 —	giganteum . . . . .	1 —
Ottomanum . . . . .	1 —	haematostychma . . . . .	1 —
podophyllum . . . . .	1 30	marmoratum . . . . . fl. 2 bis	5 —
<b>Aphelandra</b> micans . . . . .	1 —	metallicum . . . . .	2 30
aurantiaca . . . . .	2 —	nymphaefolium . . . . . 30 kr. #	1 —
Leopoldi . . . . . 36 kr. bis	1 30	odoratissimum . . . . .	3 —
Porteana . . . . .	1 30	poëcilla . . . . .	1 30
squarosa citrina . . . . .	1 30	seguinum pictum ( <i>Diesb.</i> ) . . . . .	—
<b>Aralia</b> capitata . . . . .	3 —	versicolor . . . . .	48 —
Guatemalensis . . . . .	3 30	NB. Mehrere dieser Caladien ertragen die Mispflanzung im Sommer, und sind dann als prächtige Blattpflanzen von bedeutenden Effekt.	
nymphaefolia . . . . . fl. 3. 30 kr. bis	7 —	<b>Canna</b> , bei den Gewächshauspflanzen.	
palmata . . . . . fl. 5 . . . . .	7 —	<b>Carludowica</b> humilis . . . . .	—
papyrifera . . . . . fl. 1. 30 kr. bis	5 —	<b>Caryota</b> furfuracea ( <i>Palme</i> ) . . . . .	—
pulchra ( <i>Scyadophyllum</i> ) . . . . .	7 —	fl. 3. 30 bis	12 —
quinquefolia . . . . . fl. 2 bis	7 —	<b>Chamaedorea</b> concolor ( <i>Palme</i> ) . . . . .	8 —
<b>Ardisia</b> granulata . . . . . 30 kr. bis	1 —	elator . . . . .	—
<b>Areca</b> rubra ( <i>Palme</i> ) . . . . . fl. 3 . . . . .	7 —	Schideana . . . . .	4 —
<b>Aselepias</b> carnosa ( <i>Hoya</i> ) . . . . .	— 30	species, klein . . . . .	2 —
picta ( <i>variegata</i> ) 30 kr. bis	1 —	<b>Chamerops</b> humilis ( <i>Palme</i> ) . . . . .	4 —
<b>Aspidium</b> uliginosum . . . . .	1 —	Palmetto . . . . .	5 —
<b>Asplenium</b> caudatum . . . . .	1 12	sinensis ( <i>arborescens</i> ) fl. 3. 30 bis	20 —
<b>Barbacenia</b> Rogieri . . . . .	48 —	<b>Cecropea</b> palmata . . . . .	2 —
<b>Bambusa</b> arundinacea . . . . .	48 —	<b>Cissus</b> , discolor, prächtige bunte Blätter.	—
<b>Begonia</b> carolinæfolia 30 kr. bis	1 —	sp. Mirador . . . . . 36 kr. bis	1 30
coccinea . . . . . 30 kr. bis	1 —	<b>Codonanthe</b> Devosiana . . . . .	1 —
hybrida . . . . .	1 —	picta . . . . .	1 —
manicata hydrocotylifolia . . . . .	30 —	beide sind vorzüglichste Pflanzen für Hängevasen.	
maxima . . . . .	1 —	<b>Coffea</b> arabica . . . . .	1 —
punctata . . . . .	48 —	<b>Clerodendron</b> hastatum . . . . .	1 —
princeps . . . . . 30 kr. bis	1 —	infortunatum . . . . .	1 12
<b>Rex</b> , neueste und schönste bunte Blatt- pflanze . . . . . fl. 3 bis	12 —	Kämpferi . . . . .	1 30
ricinifolia . . . . .	48 —	squamatum . . . . .	1 —
Roylii, schön . . . . .	1 30	<b>Coleus</b> Blumei pectinatus . . . . .	24 —
rubro venio . . . . . 30 kr. bis	1 —	<b>Columnnea</b> crassifolia . . . . .	48 —
sanguinea . . . . .	48 —	<b>Conoclinium</b> janthinum . . . . .	—
splendens . . . . .	1 30	30 kr. bis	1 12
stigmosa . . . . .	1 —	<b>Cordyline</b> australis ( <i>Dracaena</i> ) . . . . .	2 —
Twaitesii . . . . .	1 30	spectabilis . . . . .	2 30
Verschaffelti . . . . .	1 —	rubra . . . . . 36 kr. bis	1 —
xanthina marmorea 30 kr. bis	1 12	congesta . . . . . 36 . . . . .	1 —



	fl.	kr.		fl.	kr.
<b>Cureuligo recurvata</b> (Palmenartig)	1	—	<b>Gesneria Leopoldi lobulata</b> . . . . .	2	—
<b>Curcuma Roscœana</b> . . . . .	15	—	<i>magnifica</i> . . . . .	—	48
<b>Cycas revoluta</b> . . . . .	15	—	<i>Vargasii</i> . . . . .	—	36
<b>Dasylirion angustifolium</b> fl. 2 bis	5	—	<i>Zebrina splendens</i> 30 kr. bis	1	—
<i>juncum</i> . . . . . fl. 3 bis	15	—	mehrere prächtig buntblättrige var. a	1	—
<b>Dichondra sericea</b> , für Bängevasen	30	—	<b>Gloxinia erecta</b>		
<b>Dichorisandra ovalifolia</b> , sehr			in vielen der beliebtesten neuen		
<i>schön</i> . . . . . fl. 1 bis	2	—	<i>Sorten</i> . . . . . 24 kr. bis	1	—
<i>discolor nana</i> . . . . . fl. 2 bis	3	—	<b>Griffinia species</b> . . . . . fl. 3 bis	5	—
<i>violacea</i> . . . . .	2	—	<i>Liboniana</i> . . . . .	2	—
<i>alba</i> . . . . . fl. 2 bis	3	—	<b>Heliconia farinosa</b> . . . . .	1	—
<b>Dioscorea discolor</b> , sehr schöne Blatt	—	48	<b>Hexacentris mysorensis</b>		
<i>pflanze</i> . . . . .	—	48	30 kr. bis	1	—
<i>discolor variegata</i> , buntblättrig	1	—	<b>Hedychium coronarium</b> . . . . .	—	30
<b>Dracaena australis</b> ( <i>Cordylina</i> )			<i>Gardnerianum</i> . . . . .	—	30
fl. 3 bis	5	—	<b>Hibiscus ros. sin. luteo pleno</b>	1	—
<i>arborea</i> (paniculata) . . . . .	130	—	<i>aurantia plena</i> . . . . .	1	—
<i>arborea vera</i> . . . . . fl. 2 bis	330	—	<i>punicus</i> . . . . .	1	—
<i>brasiliensis</i> . . . . .	130	—	<b>Hoya bella</b> . . . . . fl. 1 bis	230	—
<i>cannefolia</i> . . . . . fl. 3 bis	15	—	<i>imperialis</i> . . . . .	2	—
<i>Draco</i> . . . . .	230	—	<i>variegata</i> ( <i>Aselepias</i> ) fl. 1 bis	2	—
<i>fragrans</i> . . . . .	2	—	<b>Imatophyllum miniatum</b>	20	—
<i>ferrea</i> . . . . .	130	—	<b>Inga Harissii</b> . . . . . fl. 1. 30 bis	330	—
<i>versicolor</i> . . . . .	130	—	<i>ferruginea</i> . . . . .	2	—
<i>gracilis</i> . . . . .	3	—	<i>macrophylla</i> . . . . .	3	—
<i>indivisa</i> . . . . . fl. 7 bis	20	—	<i>quassiaefolia</i> . . . . .	230	—
<i>congesta</i> ( <i>Cordylina</i> ) . . . . .	3	—	<b>Ipomœa gossipifolia</b> . . . . .	1	—
<i>nigra</i> . . . . .	2	—	<b>Isolepis pygmæa</b> , für Ampeln	—	24
<i>nobilis</i> . . . . .	—	—	<b>Jasminum Maid of Orleans</b> ,		
<i>marginata</i> . . . . .	130	—	<i>vortrefflich</i> . . . . .	1	—
<i>latifolia</i> . . . . .	3	—	<b>Justitia carnea superba</b> 30 kr. bis	1	—
<i>reflexa</i> . . . . .	130	—	<b>Latania Borbonia</b> ( <i>Livistonia</i> )		
<i>rubra</i> ( <i>Cordylina</i> ) . . . . .	130	—	( <i>Palme</i> ) . . . . .	20	—
<i>umbraculifera</i> . . . . .	6	—	<b>Licopodium</b> verschiedene schöne Sorten		
<i>spectabilis</i> ( <i>Cordylina</i> ) . . . . .	230	—	18 kr. bis	1	—
<i>stricta</i> . . . . .	130	—	<b>Locheria magnifica</b> , prächtig	—	48
<b>Echites Melaleuca</b> . . . . .	1	—	<b>Lucumea obovata</b> . . . . .	10	—
<i>Harrissi</i> . . . . .	130	—	<b>Maranta arundinacea</b> . . . . .	—	48
<i>urophylla</i> . . . . .	1	—	<i>bicolor</i> . . . . .	—	48
<i>nutans</i> . . . . .	130	—	<i>gracilis</i> . . . . .	1	—
<b>Epiphyllum truncatum bicolor</b>	30	—	<i>flavescens</i> . . . . .	2	—
<b>Eranthemum leucantherum</b> . . . . .	24	—	<i>fasciata</i> . . . . . fl. 5 bis	10	—
<b>Ficus barbata</b> . . . . .	130	—	<i>sanguinea</i> . . . . . fl. 1 bis	2	—
<i>elliptica</i> . . . . .	1	—	<i>Selowi</i> . . . . .	130	—
<i>Murrayana</i> . . . . .	2	—	<i>truncata</i> . . . . .	2	—
<i>elastica</i> , Gummbaum . . . . . fl. 1 bis	330	—	<i>variegata</i> . . . . .	2	—
<i>sub panduræformis</i> . . . . .	130	—	<i>Zebrina</i> . . . . . fl. 1 bis	2	—
<b>Fraxinosea angusta</b> . . . . .	130	—	<i>micans</i> . . . . .	130	—
<i>Hopeana</i> . . . . . 48 kr. bis	130	—	<i>eximia</i> . . . . .	2	—
<i>hydrangæiformis</i> ( <i>macrophylla</i> )	130	—	<i>Warscewiczii</i> . . . . . fl. 3 bis	6	—
<i>eximia</i> . . . . .	130	—	<b>Mandirola Bæzli</b> . . . . .	—	30
<i>laurifolia</i> . . . . .	130	—	<b>Maximiliana regia</b> ( <i>Palme</i> )	—	—
<i>villosa</i> . . . . .	112	—	<b>Methonica Plantii</b> , prächt. und willig		
<b>Gardenia longiflora</b> . . . . .	130	—	<i>blühend</i> . . . . .	1	12
<i>Stanleyana</i> . . . . .	130	—	<b>Metrodorea atropurpurea</b> . . . . .	2	—
<i>Whitefieldi</i> . . . . .	130	—	<b>Meyenia erecta</b> . . . . .	1	—
<b>Gesneria Geroltiana</b> 30 kr. bis	1	—	<b>Musa Cavendishiana</b> . . . . .	2	—
<i>discolor</i> . . . . .	1	—	<i>Zebrina</i> . . . . .	6	—
<i>Donkelaari</i> . . . . . fl. 2 bis	6	—			
<i>cinnabarina</i> , neu, prächtvoll	230	—			
<i>Miellezi</i> , neu, sehr schön	4	—			

	fl.	kr.		fl.	kr.
<b>Monochaetum</b> ensiferum neu une			<b>Puya</b> Altensteinii . . . . .	1	12
siehe (siehe) . . . . .	1	12	<b>Rogiera</b> jasminodora . . . . .	1	30
<b>Medinella</b> eximia . . . . .	1	30	versicolor . . . . .	1	30
magnifica . . . . .	3	—	<b>Rondeletia</b> speciosa . . . . .	1	12
speciosa . . . . .	1	30	anomala . . . . .	1	—
<b>Nidularium</b> splendens . . . . .			<b>Rhopala</b> corcovadensis . . . . .	12	—
fl. 5 bis . . . . .	12	—	magnifica nova . . . . .	—	—
<b>Oreodoxia</b> regia (Palme) . . . . .	1	30	organensis nova . . . . .	15	—
<b>Pandanus</b> amaryllidifolius . . . . .			<b>Russelia</b> juncea . . . 30 kr. bis	1	—
graminifolius . . . . .	1	—	multiflora . . . . . 30 # #	1	—
javanicus variegatus fl. 3 bis	7	—	<b>Sacharum</b> Maddenii fl. 1 bis	2	—
odoratissimus (utilis) . . . . .	3	30	<b>Saurauja</b> macrophylla . . . . .	1	12
<b>Passiflora</b> amabilis . . . . .	—	36	<b>Sabal</b> unbraculifera (Palme) . . . . .	—	—
Comte Kisseleff . . . 30 kr. bis	1	—	<b>Scutellaria</b> villosa . . . . .	—	24
Decaisneana . . . . . 30 # #	1	—	scarlatina . . . . .	—	24
Imperatrice Eugénie . . . . .	1	—	Tryaneii . . . . .	—	24
kermesina major . . . . .	1	—	<b>Selaginella</b> lepidophylla . . . . .	2	30
marmorea . . . . .	1	—	<b>Stephanotis</b> floribunda . . . . .	1	30
<b>Panicum</b> sulcatum . . . . .	—	30	Thouarsii . . . . .	1	30
<b>Pavetta</b> Borbonia . . . . .	6	—	<b>Stiftia</b> chrysantha . . . . .	1	—
<b>Pentas</b> rosea . . . . .	—	30	<b>Sonnerilla</b> margaritacea . . . . .	—	—
<b>Philodendron</b> crinipes . . . . .	2	—	<b>Solanum</b> quitense . . . . .	1	—
giganteum . . . . .	3	—	<b>Tecoma</b> spectabilis fl. 3 bis	10	—
pertusum . . . . . fl. 3 bis	5	—	<b>Thunbergia</b> coccinea . . . . .	—	30
pinnatifidum . . . . . fl. 2 #	7	—	alata und variet. . . . .	—	24
quercifolium . . . . .	2	30	laurifolia, prächtige Neuheit mit großen		
repens . . . . .	1	30	blauen Blumen . . . . .	1	—
species Mirador . . . . .	2	30	<b>Tillandsia</b> acaulis virid. fl. 1. bis	2	—
<b>Phoenix</b> dactylifera, Dattelpalme . . . . .	5	—	bruneis . . . . . # 1. #	2	—
farinifera . . . . .	10	—	species . . . . .	1	30
<b>Phrynium</b> setosum . . . . .	2	—	<b>Torenia</b> asiatica . . . . .	—	30
cylindricum . . . . .	2	30	<b>Tradescantia</b> Deckeriana . . . . .	—	36
<b>Pilocarpus</b> pinnatifidus . . . . .	2	—	delicata, vortreffl. für Hängevasen	—	24
<b>Pitcarnea</b> sp. . . . .	1	—	discolor . . . . .	—	48
fulgens aurantia . . . . .	1	—	striata, neu, sehr empfehlenswerth		
coccinea . . . . .	1	—	fl. 1 bis . . . . .	3	—
punicea . . . . .	1	—	picta . . . . .	—	48
<b>Plectogyne</b> variegata . . . . .	—	30	variegata . . . . .	—	24
<b>Plerome</b> elegans . . . . .	1	—	Zebrina . . . . .	1	12
<b>Pothos</b> scolopendrifolius . . . . .	2	30	<b>Trithrinax</b> mauritiaeformis		
<b>Pteris</b> allosora . . . . .	1	—	(Palme) . . . . .	3	—
flabellata . . . . .	1	—	<b>Xanthochymus</b> ovalifolius . . . . .	3	—
			<b>Yucca</b> bei den Kalthauspflanzen		

## O r c h i d e e n.

	fl.	kr.		fl.	kr.
<b>Acropera</b> Loddigesii . . . . .	2	—	<b>Bletia</b> Tankervillea ( <i>Limodorum</i> )	1	—
<b>Anæctochilus</b> argenteus . . . . .	2	30	verecunda . . . . .	1	—
pictus . . . . .	2	30	<b>Brassia</b> maculata major . . . . .	2	30
Eldorado . . . . .	30	—	Wrayæ . . . . .	7	—
intermedius . . . . .	12	—	<b>Catasetum</b> luridum . . . . .	2	30
Lobbi . . . . .	15	—	<b>Cattleya</b> crispa . . . . .	10	—
Roxburghi . . . . .	15	—	Forbesii . . . . .	2	—
setaceus aureus . . . . .	10	—	Loddigesii . . . . .	5	—
pictus ( <i>xanthophyllus</i> ) . . . . .	10	—	Mossæ . . . . .	7	—
<b>Barkeria</b> spectabilis . . . . .	12	—	Skinneri . . . . .	20	—

	fl. kr.		fl. kr.
<i>Chysis bractescens</i>	7 —	<i>Odontoglossum grande</i>	6 —
<i>Cymbidium aloefolium</i>	1 12	<i>laeve</i>	6 —
<i>ensifolium</i>	1 12	<i>Oncidium crispum</i>	6 —
<i>Cypripedium insigne</i>	2 —	<i>flexuosum</i>	2 30
<i>venustum</i>	2 —	<i>Papilio</i>	6 —
<i>Cyrtorchilum flavescens</i>	2 30	<i>pulvinatum</i>	5 —
<i>Dendrobium densiflorum</i>	7 —	<i>Peristeria Barkeri</i>	5 —
<i>fimbriatum</i>	7 —	<i>Pleurothallis saurophyllum</i>	2 —
<i>humile</i>	2 30	<i>Sarcanthus rostratus</i>	3 —
<i>nobile</i>	7 —	<i>Sobralia macrantha</i>	8 —
<i>pulchellum</i>	1 —	<i>Stanhopea guttulata</i>	5 —
<i>speciosum</i>	5 —	<i>insignis</i>	3 30
<i>Epidendrum cinnabarinum</i>	3 30	<i>Martiana</i>	7 —
<i>crassifolium</i>	3 —	<i>oculata</i>	3 30
<i>cochleatum</i>	2 —	<i>tigrina</i>	5 —
<i>selligerum</i>	5 —	<i>div. species</i>	3 30
<i>Stamfordianum</i>	7 —	<i>Trichopilia tortilis</i>	2 30
<i>vitellinum</i>	7 —	<i>Vanda teres</i>	10 —
<i>Gongora atropurpurea</i>	2 30	<i>Zygopetalum crinitum</i>	5 —
<i>Laelia acuminata</i>	7 —	<i>intermedium</i>	7 —
<i>superbiens</i>	12 —	<i>Mackayi</i>	5 —
<i>Lycaste aromatica</i>	3 30	<i>album</i>	5 —
<i>Cruenta</i>	3 30	<i>pallidum</i>	5 —
<i>Skinneri</i>	7 —	<i>striatum</i>	5 —
<i>Maxillaria stapeloides</i>	5 —	<i>Maxillaria</i>	6 —
<i>Miltonia bicolor</i>	5 —	<i>major</i>	6 —

## Wasserpflanzen.

	fl. kr.		fl. kr.
<i>Cyperus papyrus</i>	2 —	<i>Nymphaea Lotus</i>	2 30
<i>pungens</i>	1 12	<i>Ortgesii rubra</i>	3 —
<i>Limnocharis Humboldti</i>	— 48	<i>Professor Braun</i>	3 —
<i>Nelumbium rubrum</i>	3 30	<i>Professor Koch</i>	3 —
<i>Nymphaea dentata</i>	2 30	<i>Wendland</i>	4 —
<i>Dr. Klotzsch</i>	2 30	<i>Pistia occidentalis</i>	— 36
<i>Friederike</i>	4 —	<i>Pontederia crassipes</i>	— 48
<i>G. Dr. Lenné</i>	4 —	<i>Thalia dealbata</i>	1 12
<i>Gigantea</i>	—	<i>Valisneria spiralis</i>	— 36
<i>Königin Elisabeth</i>	4 —	<i>Victoria regia</i>	—
<i>Louis V. Houtte</i>	4 —		

## Azalea indica.

Die indischen Azaleen, wegen ihres ungewöhnlich reichen Blüthenschmuckes längst allgemein bekannt, haben in den letzten Jahren an Mannigfaltigkeit und Glanz der Farben, Vollkommenheit der Formen und Willigkeit im Blühen auffallend gewonnen, und werden wohl von keiner andern Blumengattung an Pracht übertroffen. Die natürliche Blüthezeit beginnt in dem Augenblicke, wenn die Camellien im Abblühen begriffen sind; allein die Frühsorten lassen sich schon im Januar sehr leicht treiben, während die Spätsorten bis zu Anfang Juni dauern.

Da, wo kein anderer Preis bemerkt ist, kommen:

junge kräftige Pflanzen . . . . . pr. Stück 30 kr. bis 48 kr.

mittlere, meistens 1 bis 2 Fuß hohe blühbare " " 48 " " fl. 2.

starke Pflanzen von 2 bis 4 Fuß Höhe . . . fl. 1. 12 " fl. 5.

Die mit \* bezeichneten, meistens neueste Sorten, können nur in jungen Vermehrungen geliefert werden.



Hierbei dürfte bemerkt werden, daß, obwohl der Vorrath in Tausenden besteht, nicht immer jede Sorte in jeder Gröſſe abgeſchlich fein kann; jedenfalls aber glauben wir im Stande zu ſein, allen billigen Anſprüchen vollkommen zu genügen.

Bei Uebernahme von Parthieen werden verhältnißmäßig billigere Preise geſtellt.

Gute ältere Sorten zum Treiben mit Blütheknoſpen pr. 12 Stück fl. 6 bis fl. 18.

NB. *R.* bezeichuet die Sämlinge aus unſerer eigenen Samenzucht.

- Admiranda (Mardner)*, in der Art der *caryophylloides* fl. 2.
- Adonidea (Sch.)*, in der Art der *caryophylloides* fl. 1. 30 kr.
- Alba (tedifolia)*, die bekannte weißblühende. *distincta (R.)* liliflora, großblühende weiße. *ambriata*, oft gefranzt. *Fielders white*, größtflühende, von vollkommenster runder Form. *grandissima (R.)* illustrata fl. 1. 30. kr. *latifrons (R.)* insignis, schönste rein weiße, vollkommenste Form. *magna* fl. 1. 30 kr. *multiflora (Dresden)*, mit violett gestreift, schön. *perfecta*. *semitplena (R.)* fl. 1. *striata*, zuweilen gestreift, schöne Form.
- Adelaide v. Nassau (Mardner)*, großblumigt dunkelr. fl. 1. bis fl. 2.30 kr.
- Admiration (Jvery)*, weiß, carmin gestr. sehr gr., vorzüglich fl. 1 bis 2.
- Adolphi* fl. pleno, gut gefüllt, schön violett-roth, vielblühend.
- Amaranthina*, glänzend dunkelpurpurfarben.
- \* *Amaranthina* fl. pleno fl. 1. 30 kr.
- Amoena (Standish)*, aus Herb-China, sehr eigenthümlich mit rosa-purpurfarbenen doppelten Blumenfröhen; reichblühend.
- Amoena lateritia (Standish)* neue hybride, ausgez. fl. 2. 30 kr.
- Amoena floribunda (Standish)*, neue desgleichen fl. 2. 30 kr.
- Antoinette Thelemann (M.)* fl. 1.
- Ardens*, hochroth, halbgefüllt.
- Ascendens (Knight et P.)*, feurig charlach
- Atrosanguinea (R.)*
- Audiberti*, hellcarmin, vortreflich.
- Augustissima*, hochscharlach, groß, extra
- Aurantia congesta*, leuchtend orange-scharlach, spätestblühende, vorzüglich.
- \* *Barclayana*, groß, weiß, einzeln gestreift fl. 1. 30 kr.
- Barbata*, blaß lila, fast die größtblühende, willig.
- Baron de Vriere*, zart hellrosa, weiß gerändert, extra, neu fl. 2.
- Baron v. Pronay*, sehr groß, dunkelviolett und braunroth, vorzüglich, *R.*
- Bealii*, gestreift von China.
- Beauté de l'Europe*, neue gestreifte fl. 1 bis fl. 3.
- Beauty of Ryegate*, weiß, leicht gestreift.
- Benno*, sehr groß, matt orange, stark gezeichnet, *R.*
- Bianca (Standish)*, weiß, sehr reichblühend.
- Brilliant (Scheuermann 1851)*, gefättigt tief scharlach.
- Californica*, neue species, für's freie Land, weißblühend fl. 1.
- \* *Caryophylloides (Sch.)*, weiß mit carmin gestr., spätbl. fl. 1. 30 kr.
- Chelsoni (Knight et P.)*, hochscharlach.
- China lancifolia*, blaßlila, sehr kleine Blume reichblühend, zum Frühstreiben unvergleichlich.
- Coronata*, glänzend tief carmin.
- Correcta (R. 1851)*, eine große, verbesserte, dunklere prästantissima mit sehr reicher Zeichnung fl. 1 bis 3.
- Crispiflora*, neu aus China fl. 1 bis 3.
- Criterion (Jvery)*, fleischf., weiß gerändert, carmin gestreift, prächtig. fl. 1 bis 2.
- Cyclops (R.)*, blaßzinnober, sehr groß fl. 1.
- Cyrella (R.)* fl. 1. 30 kr.
- Dawsoni (Knight et P.)*, glänzend scharlach.
- Decora (Knight)*, hellcarmin, groß, rund.
- Delicata*.
- Director Augustin (R.)* fl. 1 bis 2.
- Due de Brabant*, groß, ziegelroth, vortreflich rund.
- Dulcis major (M.)*
- Elata* fl. pleno, scharlach, stark gefüllt, fast wie Granatblüthen.
- \* *Emma Kessler*, fein carmin-scharlach, dunkel gez. von guter Form, neu, fl. 2 bis 4.
- Eulalie Van Geert*, weiß, mit rosa gezeichnet, ausgezeichnete Neuheit fl. 1. bis 5.
- Eximia*, glänzend hochscharlach, oft halbgefüllt.
- Exquisita (Knight)*, blaß-fleischfarb, dunkle Zeichnung, vollblühend, vorzüglich.
- \* *Exquisita superba* fl. 1. 30 kr.
- Extranei (Knight et P.)*, fein carminrosa.
- Flora (S.)* leuchtend hochroth wie illustrs.
- Fulgida* fl. pleno (*F. Houltte*) fl. 1 bis 2.
- Gem (Jvery)*, fl. 2.
- Gigantiflora*, sehr groß, lebhaft rosa, hochroth gezeichnet fl. 2.
- Gledanesii*, weiß, oft schon gestreift, gr. rund.

Glory of Sunning Hill, gefüllte Rosen-ähnliche Blumen. fl. 1. 30 kr.  
 Gloria Gandavensis, tief carmin.  
 Gräfin Thun (*S.*), lebhaft zinnober, große sehr feine Blume.  
 Grandiflora rosea, scharlach-carmin, groß.  
 Grata (*R.* 1851), zart hell-scharlach, von bester Form und unvergleichl. lebh. Zeichnung fl. 1 bis 2. 30 kr.  
 Herzog Adolph v. Nassau (*M.*) fl. 1. 30 kr.  
 Herzogin Pauline v. Nassau (*M.*) fl. 1. 30 kr.  
 Illustris (*Mardner*), leuchtend hochroth, dunkle Zeichnung, reichblühend.  
 \* Imperatrice Eugenie (*Rollisson*) dunkelrosa-carmin fl. 1. bis 2.  
 \* Imperatrice Josephine fl. 1. 30 kr.  
 Inocenza (*R.*), fein weiß.  
 Iveryana, rein weiß, selten gestr., vorzügl.  
 Iveryana albo cineta, groß, rund, zart hellrosa, weiß gerändert, stark gez. fl. 2.  
 \* Jenny Lind (*Sch*) fl. 2.  
 Lactea floribunda (*Dresden*), weiß mit violetten Streifen.  
 Laetitia (*R.* 1851), roth mit blau-violetter Zeichnung und Glanz, ungewein reichblühend.  
 Lehmanni (*Dresden*), lebhaft lila, groß, schön gerundet.  
 \* Lydia (*R.*), tiefcarmin fl. 1. 30 kr.  
 \* Leeana, groß, weiß fl. 1. 30 kr.  
 Lilacina striata.  
 Louis Napoleon.  
 Madame Miellez (*Demarey*), sehr schön gestreift fl. 1. 12 kr.  
 Marie Louise, hoch-carmin, eine der größten blühenden.  
 Miniata (*M.*), zinnober  
 Miranda (*R.*), schön carmin, halbgefüllt. fl. 1. bis fl. 3.  
 Multiflora, klein, hellrosa, äußerst reichblühend, von ganz niederem Wuchse.  
 Napoleon III. (*Gaines*) fl. 1. 30 kr.  
 Narcissiflora, weiß, gefüllt, neu, von China fl. 1 bis 3.  
 Neumannii, gr. tief carmin, vortrefflich.  
 \* Nobilissima (*R.*), prächtig rosa, Musterblume fl. 2. 30 kr.  
 Novelty (*Ivery*) fl. 1. 12 kr.  
 Optima, orange-scharlach, prächtig.  
 Pan, (*Sch*), weiß fl. 1.  
 Perryana, groß, feurig orange-scharlach, runde beste Form. fl. 1. bis fl. 3.  
 Petunæflora, zart rosa-lila, Musterform fl. 1. 30 kr.  
 Præstantissima (*Knight*), dunkelziegelroth, prächtig gezeichnet.  
 Prince Albert, tief scharlach, groß, vorzüglich.  
 \* Princesse Marie of Cambridge, fein carminroth fl. 1. 30 kr.  
 Prinz von Nassau (*M.*)  
 Prinzessin Bathilde v. A. D. (*M.*) fl. 1. bis 2.

Prinzessin Friedrich v. A. D. (*M.*) fl. 1. bis 2.  
 Prinzessin Hilda v. A. D. (*M.*) . 1. . 2.  
 Prince of Wales.  
 Purpurea grandiflora (*large purple*), purpur, sehr groß.  
 Queen perfection, carmin, schön gezeichnet, gut geformt.  
 Queen of Portugal, groß, rund, lebh. rosa carmin.  
 Queen Victoria fl. 1. 30 kr.  
 Refulgens, glänz. scharl., vorz.  
 Reine des Belges, lebhaft tiefcarmin, zuweilen halb gefüllt.  
 Rinziana (*Sch.*), lebh. scharl., schön  
 Rinzii (*Adam*), ziegelroth, ein Hybrid von Land-Azaleen, soll im Freien ausdauern fl. 1 bis 2.  
 Roi Leopold, hellziegelroth, rund, vortrefflich fl. 1. 30 kr. bis fl. 3.  
 Rosæflora alba (*R.*) weiß gefüllt fl. 1 bis 3.  
 purpurea (*R.*) gefüllt.  
 \* fulgens (*R.*), gefüllt fl. 2.  
 Rosea amabilis, lebhaft glänzend rosa, sehr schön, *R.*  
 elegans (*Ivery*), glänzend tief rosa, groß rund.  
 Sebastopol (*Miellez*) fl. 1. 12 kr.  
 Sinensis, groß, gelb. fl. 1. 30 kr.  
 coccinea, orange-scharlach, hält im Freien aus fl. 1. 30 kr.  
 crocea, rothgelb, fl. 1. 30 kr.  
 Stanleyana, lebhaft ziegelroth, groß, von bester Form fl. 1 bis 4.  
 Striata formosissima, weiß mit violetten Streifen.  
 Striata formosissima (*Taylor*), neue schöngezeichnete fl. 1. bis 3.  
 Semiduplex maculata, salmenrosa, halbgef. fl. 1.  
 Surpasse phœnicea, purpurroth, sehr willig und frühblühend.  
 Sylph, carminrosa, sehr groß, früh und reichblühend. *R.*  
 Symetry (*Ringhorn*) scharlach salmenroth, sehr schön fl. 1 bis 2.  
 The bride, groß, weiß gestreift fl. 1. 30.  
 Toilette de Flore.  
 Triumphans (*Schm.*), lebh. dunkelrosa, starke Zeichnung.  
 Trotteriana, fein dunkel-carmin.  
 Valeriana (*R.* 1851.), lebh. ziegelroth, schön halbgefüllt fl. 1.  
 Van Geertiana fl. 1.  
 Variegata, weiß mit ziegelroth durchzogen, oft gebändert.  
 Vesta (*S.*) feurig orange-scharlach, groß.  
 Vesta (*Lucombe*), weiß.  
 Vittata (*China*), gestreift, frühbl.  
 Vittata Fortuneana, frühbl.  
 punctata, frühbl.  
 rosea, frühbl.  
 Außerdem noch viele schöne in den früheren Verzeichnissen genannte Sorten.



## Rhododendron für das Gewächshaus.

Unsere Aufstellung im verwichenen Frühjahr hat gezeigt, was in dieser **unge-  
mein pomphaften Pflanzengattung** geleistet werden kann. — Vier Hauptgruppen unseres grossen Schauhauses, während sechs Wochen dicht gefüllt mit unzähligen, in allen Farbentönen strahlenden Bouquets von Weiss, Lila, Rosa, Scharlach, Blutroth, Purpur, Violett, Schwarzbraun und Gelb, wovon mehrere (*spectabile grandiflorum*) den enormen Durchmesser von **12 bis 14 Zoll**, einzelne Blumen-  
glocken aber (*Edgworthi* und *Dalhousianum*) **4 bis 5 Zoll** erreichten und den lieblichsten Wohlgeruch verbreiteten, liessen, besonders im Vereine mit den nahe verwandten Azaleen, keine weitere Vergleiche zu. Die Rhodoraceen behaupten für immer die hervorragendste und auffallendste Stelle im bunten Frühlingsblumen-Contingente. Zudem ertragen viele Sorten bis zu 10°, unsere prächtigen *R. campanulatum hybridum* sogar bis 20° Kälte R., wodurch die Ueberwinterung vermittelst einfacher Bedachungen ermöglicht wird. — Der bisherige einzige Uebelstand: das spärliche Ansetzen von Blütenknospen, beschränkt sich ebenfalls nur mehr auf gewisse Sorten, während andere sehr willig und reichlich blühen. Von *Rhod. ciliatum* besitzen wir zweijährige Samenpflanzen, welche noch in den Samenkästchen beisammen stehend, schon Blütenknospen angesetzt haben!

Da, wo kein anderer Preis bemerkt ist, kommen:

junge gepropfte Pflanzen . . . . .	fl. 2 bis fl. 3.
vorjährige 1—2 Fuss hohe und stärkere . . . . .	„ 2 „ „ 4.
aussergewöhnlich starke Exemplare . . . . .	„ 4 „ „ 20.

### a) Reine Grundformen (*Species*), meistens von Nepal, den Sikkim-Himalaya, aus Assam und Bhotan eingeführt.

	fl.	kr.
Arboreum, gr., glockenförmig, dunkelscharlach . . . . .		
roseum, ditto rosa . . . . .		
Aromaticum . . . . .		
Barbatum, glockenf. hochscharlach . . . . .		
Cinnamomum, gr., glockenförmig, fast weiss . . . . .		
Gibsoni, gr., rachenförmig, weiss . . . . .		
verum, rachenförmig, weiss, gelb gezeichnet . . . . .		
Javanicum, sehr gross, orange gelb und carmin . . . . .	fl. 3 bis	15 —
Rubicaule, gr., glockenf., lebhaft lichtrosa, sehr schön . . . . .		
Strictum, gross, glockenf., weiss . . . . .		
Rubicaule hybridum, viel versprechende, sehr empfehlenswerthe, frühtige Sämlinge von circa 2—3 Fuss Höhe . . . . .	pr. Stück fl. 3 pr. 12 Stück fl. 30	
Strictum hybridum, . . . . .	pr. Stück fl. 3 pr. 12 Stück fl. 30	
Zeylanicum, im Buchse dem R. cinnamomum gleichend . . . . .		

### Aus den Sikkim-Himalaya-Gebirgen:

Argentum, großblättrig, dem Falconeri ähnlich . . . . .	10	—
Anclandii ( <i>Griffithi</i> ) . . . . .	fl. 5 bis	12 —
Calycatum . . . . .	„ 3 „	20 —
Campylocarpum . . . . .	„ 3 „	10 —
Ciliatum, großglockigt, weissfleischfarb ungemein reichblumigt, niederer Buchs . . . . .	„ 1 „	12 —
ditto, zweijährige Sämlinge . . . . .	pr. 12 Stück	7 —
Cinnabarinum verum . . . . .	fl. 3 bis	10 —
Dalhousianum, gross, weiss, lilienförmig und wohlriechend . . . . .	„ 3 „	12 —



	fl.	kr.
Edgeworthi, in Form, Größe, Farbe und Geruch einer weißen Lilie ähnlich, eine willigblühende, nicht genug zu em- pfehlende Prachthorte . . . . .	fl. 2 bis	6 —
ditto kräftige Samenpflanzen . . . . .	12 Stück # 20 "	30 —
Falconeri, baumartig, mit riesenhaftem Blattwuchse . . . . .	# 5 "	10 —
Ferrugineum . . . . .		2 30
Fulgens, prächtig scharlach . . . . .	fl. 2 bis	5 —
Glaucum, mit kleinen, hellrosafarbenen Blumen, niederer Wuchs . . . . .	# 3 "	7 —
Hodgsoni, rosa . . . . .		10 —
Lanatum, gelb . . . . .		8 —
Lancifolium, weiß . . . . .		5 —
Maddeni, groß, weißblühend . . . . .		7 —
Niveum, bläulich, helllila, kleines gedrängtes Bouquet . . . . .	fl. 2 bis	10 —
Nobile . . . . .		2 30
Roé . . . . .		5 —
Roylei . . . . .		7 —
Thompsoni, scharlach . . . . .		5 —
Wallichi . . . . .	fl. 2 kr.	5 —
Wightii . . . . .	# 3 "	7 —

### Aus Assam und Bhotan:

Nuttali, größte lilienförmige Blume, weiß mit gelbem Schlunde, prächtig . .	10	—
Windsori, große, gedrängte, blendend scharlachrothe Blumen-Bouquets fl. 4 bis	7	—
Camelliaeflorum, eigenthümlich flachgeformte, röthlich weiße Blumen . . . .	4	7
Jenkinsii, groß, lilienförmig, weißblühend . . . . .	4	15
longifolium, prächtige Blattform, ähnlich dem argenteum . . . . .	8	20
Boothii, ebenso auffallend in Blatt und Wuchs wie Edgeworthi . . . . .	15	25
Callophyllum, in Blattform dem Jenkinsi und Maddeni ähnlich . . . . .	6	18
Eximium, sehr großblättr., ausgezeichnet wie Falconeri . . . . .	12	18
Hookerii, große, scharlachrothe Blumen-Bouquets . . . . .	6	15
Windsori leucanthum, weißblumig . . . . .	6	15
Kendriki, eigenthümlich dunkelrothe Blumen . . . . .	5	18

### b) Hybriden von R. arboreum.

Amaranthinum, dflamaranth, dichtes, schönes Bouquet . . . . .		
Archiduc Louis, dunkelroth, stark gefiebert, großes Bouquet . . . . .		
Bodaerteum, blaß scharlach . . . . .		
Comte Bobrinsky, lebhaft roth, stark gefiebert, großblumig . . . . .		
Delicatum (R.), milchweiß, schön gezeichnet . . . . .		
Delicatum (Smith), weiß mit scharlach . . . . .		
Fr. Hurter, blutscharlach, dunkel punktiert . . . . .		
Graf Alfred v. Neipperg, dunkelblutroth, schwarz punktiert . . . . .		
Graf Buol, lichtscharlach, schwarz punktiert, sehr freundlich . . . . .		
Guido Görres, fein zinnoberfarblich, groß, prächtig . . . . .		
Kronebergianum, fast weiß, stark punktiert, groß . . . . .		
Madame Picouline, rein weiß, auf allen Petalen schwarz gefiebert . . . . .	fl. 2 bis	4 —
Napoleon, dunkelscharlach, groß und schön . . . . .		
Negrelli, purpurcarmoisin . . . . .		
Nigricans, dunkelbraunroth . . . . .		
Othello, schwarzbraunroth, ganz neue Farbe, prachtvoll . . . . .	fl. 2 bis	5 —
Pericles, lichtrosa, innen weiß, großes Bouquet . . . . .		
Petzoldi, weiß, röthlich gerändert, grün punktiert . . . . .		
Radezki, dunkelscharlach, Glockenform . . . . .		
Roseum delicatum, blaß rosa, mit hellem Centrum . . . . .		
Rubrum picturatum, schön roth, helles Centrum, auf allen Petalen gezeichnet . . . . .		
Rüppelianum, lebhaft dunkelcarmoisin, schwarz punktiert . . . . .		
Tricolor, lila-carmin, schwarz und carmoisin gezeichnet . . . . .		
Waldemar, weiß rosa, dunkel gerändert, fein punktiert . . . . .		
Saemlinge in verschiedenen Grössen von . . . . .	fl. 1 bis	4 —
ditto ditto . . . . .	pr. 12 Stück # 6 "	12 —
ditto ditto . . . . .	pr. 100 Stück # 50 "	100 —

c) Hybriden von *R. campanulatum*.

fl. kr.

Diese aus unserer Saamenzucht stammenden Hybriden wachsen baumartig, wie *R. arborescens*, bringen sehr große glockenförmige, meistens weiße, fleischfarbene oder rosenteurliche Blumen mit starker Zeichnung, und haben mit *R. catawbiense* bereits 20° Kälte ohne Bedeckung ausgehalten. Unsere Flor gegen Ende April, ist seit Jahren bewunderungswürdig, und, weil im freien Lande, überraschend neu! —

Carneum, fleischfarb-rosa			
Exquisitum, fein hellrosa, punktiert, groß			
formosum, in der Art von J. Stern			
Herbertii, zart tiefrosa, fein punktiert, beste Glockenform, schwerlich ausdauernd.			
Johann Stern, weiß, mit leichtem lila Hauche, wundervoll schwarz punktiert, ein Muster in Form und Zeichnung	fl. 2 bis	12	—
Maculatum, weiß, schwarz punktiert, ausgezeichnet schön	" 2 "	8	—
Macranthum, weiß, schwarz punktiert, sehr groß			
Robustum, lila-weiß, mit großer, schwarzer Zeichnung			
Roseum, schön lichtrosa	fl. 2 bis	5	—
Turneri, ähnlich dem Herbertii, schwerlich ausdauernd			
Saemlinge, die noch nicht geblühet haben	pr. Stück " 2 "	10	—
ditto ditto	pr. 12 Stück " 18 "	36	—
ditto, große Exemplare von 5 bis 8 Fuß Höhe	pr. Stück " 12 "	30	—

d) Hybriden von *R. ponticum*, *Catawbiense* und *maximum*.

Darunter die *R. caucasicum* als f. g. Zwergformen, vollkommen ausdauernd, zu Anfang Mai blühend, die *R. catawbiense* und *ponticum*, bis Ende Mai blühend, und *R. maximum* (*Sternianum*, *Smithi album*) bis Ende Juni blühend.

Album splendidum ( <i>Verschaffelt.</i> ), prächtig weiß		1	30
Alstroemeriflorum, über alle Petalen punktiert	fl. 2 bis	10	—
Atropurpureum novum, schwärzlich purpur, willig blühend		1	30
Belisar, ( <i>R.</i> ) dunkel carmoisinpurpur, vorzüglich	fl. 3 bis	10	—
Blanche superb, großblumig, rein weiß		2	30
Beauty of Flottbeck, weiß		1	30
Baron de Pronay ( <i>Verschaffelt.</i> ), roth, gestreift, großblumig		1	30
Caucasicum magnificum, sehr groß, milchweiß, prachtvoll	" 2 "	10	—
Caucasicum hybridum, niedrig, reichblühend, Sämlinge in meistens weißer oder heller Farbe	fl. 1. bis	3	—
Comte de Flandres		2	—
Comte de Paris		2	—
Countess of Rosslyn ( <i>Ferv-Henderson.</i> ), rein weiß, rosa gerändert, schön gestreift, sehr groß	fl. 3 bis	6	—
Diadem ( <i>R.</i> ), weiß, schöne orangebraune Zeichnung		3	—
Dominique Vervane		4	—
Donna Maria		1	30
Duc de Brabant, weiß, rosa und braun gezeichnet	fl. 2 bis	5	—
Duchesse de Brabant, rosacarmin, stark punktiert	" 2 "	5	—
Duchesse of Cleveland ( <i>Ferv-Hend.</i> ), geröthet wß., schön gest.	" 3 "	6	—
Duke of Hamilton ( <i>Ferv-Hend.</i> ) rosa, auf allen Petalen getiepert	" 3 "	6	—
Earl of Burlington ( <i>Ferv-Hend.</i> ), geröthet weiß, stark getiepert	" 3 "	6	—
Etendard de Flandres, hellrosa, schön dunkel gezeichnet	" 2 "	5	—
Fastuosum fl. pleno, dunkel-lila, gefüllt, groß	" 1 "	6	—
Hyacinthiflorum, hell-lila, gefüllt	" 1 "	4	—
Invictum		1	30
Jubar		1	30
Lady Eleonore Cathcart, lebhaft rosa, prächtig	fl. 3 bis	5	—
Lord Bolingbrooke ( <i>Ferv-Hend.</i> ), rosa-amaranth, schön getiepert	" 3 "	6	—
Lowii, weiß, stark braun gezeichnet, sehr schön	" 1 "	3	—
Mackoyanum, als hochschallend sehr empfohlen	" 2 "	5	—
Maculatum nigrum		1	30
superbum		2	—

	fl.	kr.
Mistriss Dargan, ( <i>Ferv-Hend.</i> ), hell salm-rosa, auf allen Bet. getieget	fl. 3 bis	6 —
Madame Wagner ( <i>Verschaffelt</i> ), auf hellem Grunde, dsl-carmin geränd., extra	fl. 3 bis	5 —
Mistr. J. Waterer, reich scharlach-carmoisün . . . . .	3 .	7 —
Mr. John Waterer, prachtvoll scharlach . . . . .	3 .	7 —
Multimaculatum, weiß, braun gezeichnet . . . . .	1 .	4 —
Nigrum maculatum, milchweiß, mit großer schwarzer Zeichnung . . . . .	2 .	3 —
Pardoloton, groß, dunkelviolett . . . . .		2 —
Ponticum coccineum, neu, sehr empfohlen . . . . .	fl. 2 bis	4 —
Prinz Cam. v. Rohan ( <i>Verschaffelt</i> ), zart hellrosa, stark gefleckt und gefranzt		3 —
Prinz Emil ( <i>R.</i> ), lila, innen weiß . . . . .		3 —
Prinz Eugen ( <i>Roth</i> ), milchweiß, reichlich schwarz punktiert, sehr schön, un- vergleichlich willig im Blühen . . . . .	fl. 3 bis	12 —
Rachel ( <i>Verschaffelt</i> ), roth gefleckt, pyramidenförmig . . . . .		1 —
Roberti ( <i>R.</i> ), schön carmin, reich dunkel punktiert . . . . .		3 —
Roi de belges, rosa, stark getieget, großblüthig . . . . .		1 —
Rusticus ( <i>R.</i> ), glänzend dunkelpurpur, sehr schön . . . . .		2 —
Smithi album, weiß, späthblühend . . . . .	fl. 1 bis	3 —
Soleil d'Austerlitz . . . . .		1 30
Vervæneanum fl. pleno, lila, schön gefüllt . . . . .	fl. 1 bis	5 —
Vestitum coccineum . . . . .		1 30
Victoria ( <i>Pince</i> ), schwärzlich violett, schön schattirt . . . . .		2 —
<b>Byles</b> , willigblühende Hybriden in 24 Sorten à . . . . .		1 30
Andere bei den Bierzüchtern.		

### e) Hybriden durch Azaleen.

größtentheils in wurzelächten Exemplaren.

Norbitonense, sehr groß, als Knospe röthlich, beim Ausblühen rosa-gelb, dann prächtig orange-gelb . . . . .		
Bernemense, rosa und gelbroth . . . . .		
Aureum, rein schwefelgelb . . . . .		
Aureum superbum ( <i>Smith</i> ), hochgelb . . . . .		
Bianca, schön weiß . . . . .		
Burlingtoni, strohgelb . . . . .		
Broughtonianum, weißlich gelb . . . . .		
Cupreum elegans, rothlich gelb . . . . .		
Jenkinsoni, blaßgelb . . . . .	fl. 2 bis	6 —
Yellow superb, hochgelb . . . . .		
Flavum ? — gelblich rosa . . . . .		
Lindleyanum, dunkeltes gelb . . . . .		
Carneum elegantissimum, fein goldfarb . . . . .		
Decorum, strohgelb . . . . .		
Chrysolectum, strohgelb, groß . . . . .		
Ochroleucum, schwefelgelb . . . . .		
Spectabile grandiflorum, orange-gelb, sehr groß . . . . .		
Torlonianum . . . . .		

## Rhododendron azaloïdes. (*Adam.*)

Diese durch Herrn **Adam**, Advokat in Altenburg, zwischen *Azalea pontica* und *Rhododendron arboreum* gezüchteten, in unseren alleinigen Besitz übergegangenen Bastarden bilden eine ganz neue, eigenthümliche, blumig-schöne Klasse. Im Wuchse ähneln sie den gelben *Saynith'schen* Bastarden; die Farben aber stellen das zarteste Rosa bis zum leuchtendsten Scharlach und dunkelblutroth mit reicher Schattirung und Zeichnung dar; die Form der Blume hält mehr oder minder die Mitte der beiden Stammeltern; die Größe derselben nähert sich oder erreicht diejenige des *Rhod. arboreum*.

Mehrere Pflanzen haben unter leichter Bedeckung den Winter 1855 — 56 ohne Schaden überstanden. Indessen wirkte die trockene Kälte des letzten Winters 1857 — 58 so verderblich auf sie ein, daß wir sie nur für die Kultur im Gewächshause empfehlen können.

Kräftige junge Pflanzen in beiläufig 20 Sorten . . . pr. Stück fl. 5 bis 10.



## Camellien.

Auf die Kultur der Camellien verwenden wir seit vielen Jahren besondere Sorgfalt, wie dies die Ueppigkeit unserer Pflanzen und die Ausstellungen in der Blüthezeit bezeugen. Sorten ohne anerkannte Vorzüge, ob alt oder neu, kostbar oder nicht kostbar, werden entfernt oder wenigstens nicht angepriesen, sobald wir ein Urtheil darüber zu fällen vermögen; denn wir beabsichtigen nicht die grösste Anzahl, sondern vielmehr die höchste Vollkommenheit der Varietäten zu erzielen.

Die Preise bestimmen sich nach der Neuheit und Stärke der Pflanzen.

Im Allgemeinen kommen:

- a) junge Pflanzen oder diessjährige Vermehrung von 1 — 3 Blättern 48 kr. bis fl. 1. 30 kr.
- b) Einjährig veredelte Pflanzen von etwa 1 Fuss Höhe fl. 1 bis fl. 2.
- c) Mehrjährig veredelte Pflanzen von etwa 2 Fuss Höhe fl. 1. 30 kr. bis fl. 4.
- d) Starke Pflanzen von 3 bis 7 Fuss Höhe fl. 3 bis fl. 20. In grösseren Partheen nach Verhältniss billiger.
- e) 100 Stück Camellien nach unserer Wahl fl. 75 bis fl. 300.
- f) Da wo diese Ansätze nicht eingehalten werden können, finden sich besondere Preise angemerkt, welche für junge oder einjährige Vermehrung gelten.

Für den Fall, dass in einer vorgeschriebenen Grösse Pflanzen nicht vorrätbig wären, bitten wir, wo möglich, um erweiternde Bestimmungen.

Abate Branzini, regelmässig dunkelcarmin.

Adelaïde, regelm., fein carmin, große Aehnlichkeit mit *magnifica perfecta*, Traversi, und Prince Albert von einigen.

Adonidea, eine Auszeichnung in rosa von *imbricata alba*.

Adrien Lebrun, ein Seitenstück zu *Saccoi nova*, nicht so willig.

Alba Casoretti, regelm., rein weiss, sehr willig blühend.

Alba elegans, rein we., pomponförmig, große schöne Blume.

Alba eximia, R. regelm. rein weiss, sehr schön.

Alba grandiflora, dichtgefüllt, rahmwe., willigbl., fugelblüthig.

Alba illustrata, fast regelm., rein we., einerlei mit *Waltonensis*.

Alba imbricata (*Low*), vortreflich.

Alba plena, regelm., rein we., allgemein bekannt.

Alba plena Dunlop, reiche, runde, regelmässige, rein weisse Blume vom ersten Range.

Albertus, we. und rosa gebändert, oft in Roth übergehend, vorzüglich.

Althæaflora, anemonenförmig, dunkelscharl., sehr schön und willig.

Amadryas di Cussano, carminroth mit hellen Mittelfirstreifen, regelmässig und gut.

Amalthea, fast regelm., feurig dunkelr., unübertroffen eine der grössten vorzüglichsten Blumen.

Ambrosii, regelm., glänzend rosa, oft gestreift, in der Art der *Saccoi nova*.

Appiani, dunkelscharlach, regelmässig, gross und schön.

Archiduchesse Augusta (*Corsi*), blutroth, weiss gestr., bläulich schattirt, regelm.

Archiduchesse Augusta (*Puccini*), regelm. rosa-amaranth.

Archiduchesse Marie, gr. regelmässig dunkelfirstroth, weiss gestreift.

Arnida, regelm., scharl., empfehlenswerth.

Auguste Delfosse (*Fersch.*), prächtig blutscharlach, weiss gefleckt und gestreift, regelmässig, ganz extra fl. 3.

Aulica, regelm. weiss, punkirt oder zart fleischfarb., gestreift, schön.

Aurelia, fast regelm., rosenf., scharl., sehr schön.

Aurora (*Guicciardini*), pomponbl., we. mit stark gelblichem Schimmer, in nächster Verwandtschaft mit *Duchesse de Litta*.

Aurora (*Mariani*), übertrefft durch Farbe, Rundung und schönen Wuchs die herrliche *Clovesiana*.

- Barchi, lebhaft rosa, weiß gestrichen, regelmässig.  
 Baltimorea (*Feast's*), sehr gr., schalenf., halbgelb., alabastrerwe. mit rosa.  
 Baron S. de Pronay (*Bauman*), sehr gr., Form d. triumphans, zart rahmwe. in fleischf. übergehend.  
 Baronne d'Udekem, regelm., dunkelcarmin.  
 Beccaria, zart rosa, fleischfarb in der Mitte, gr. regelm.  
 Bella di Giorno, rosa-fleischfarb, weiß gestreift, regelm., vorzüglich.  
 Bettegno, ganz regelm., reich gef., lebhaft carmin mit we. gestreift.  
 Bijou de la Garça, rosa, weiß und carmin, ranunkelf., vorzüglich.  
 Binneyi, sehr regelm., carmoisin, sehr schön.  
 Bostonia (*Floys*), eine der größten regelm. dunkelrothen Blumen.  
 Briantea (*Casoretti*), fast regelm., gelbl. rein we., groß, vorzüglich.  
 Brocki, regelm., schön carmin, wurde oft für Marchioness of Exeter ausgegeben.  
 Brozzoni, regelmässig, fleischfarb. ob. incarnat rosa, sehr fein, klein.  
 Bruceana, eine große, regelm., carminrothe Blume, sehr empfehlenswerth.  
 Camille Brozzoni, volle Pomponform, weiß, leicht geröthet.  
 Candidissima, ganz regelm., eine der vorzüglichsten rein weißen Blumen.  
 Candor, ganz regelmässig, schön, rein weiß. fl. 1. 30 kr.  
 Carbonara, volle runde Pomponform, glühend dunkelcarmoisin, eine ganz neue sehr reiche Färbung.  
 Cardinal Antonielli.  
 Cariophylloides (*Low*), prächtig netzenartig gestreift. fl. 2.  
 Carracioli, ganz regelm., reich, glänzend tief-rosa, ein Seitenstück zu Saccoi nova, weit vorzüglicher als Comte und Comtesse Carracioli.  
 Caroline Smith, sehr gr., regelm., prächtig rosa.  
 Carswelliana, regelm., hellcarmin mit weißlichen Streifen, langwüchsig, werthvoll.  
 Carswelliana alba, fast regelm., reich gef., wellenförm., we. mit rosa, sehr edel.  
 Casati, gr., regelmässig, rosa marmorirt.  
 Castiglioni, fast regelm. dicht gef., rein we.  
 Catherine Longhi, eine der vorzüglichsten Blumen in nächster Verwandtschaft mit Saccoi nova.  
 Chalmers perfecta (*America*), ganz regelm., rosa schattirt, sehr angerühmt.  
 Cenerentola, ganz regelm. carminroth, hell schattirt.  
 Centifolia (*Low*), ganz regelm., carmoisin.  
 Cesar Arici, carmin mit hellrosa, regelmässig.  
 Chandleri, anemonenförmig, reich dunkelscharl., oft we. gefleckt, vortrefl.  
 Chandleri rosea, große Aehnlichkeit mit pulcherrima striata und pendula oder elata; vorzüglich.  
 Charles Albert, gr., regelm., rosa, weiß verändert.  
 Cinzia, in der Art der Chandleri.  
 Clowesiana, pomponbl. geröthet we. mit einzelnen rosafarbenen Streifen.  
 Celestina, wie Hendersoni.  
 Coletti tigrina, anemonenf., reich gef., firschr., we. gefleckt, sehr werthvoll.  
 Comensa, ganz regelm. dunkelcarmin.  
 Comte de Paris, eine Ausweichung in rosa von Duchesse d'Orleans.  
 Comtesse Allemagna, rein weiß, reifenförmig, vorzüglich.  
 Comtesse Betholem (*Croff.*) fl. 2 — 4.  
 Comtesse Callini, rein weiß rosenförmig, vortreflich.  
 Comtesse Castelbarco, regelm., hellcarminrosa mit hellen Mittelfstreifen.  
 Comtesse del Maino, regelmässig gefranzt, weiß.  
 Comtesse Negri, in der Art der Madeleine.  
 Comtesse Negroni. fl. 2.  
 Comtesse Nencini (*Peckiolina*), ganz regelm., weiß mit rosa gestreift.  
 Congesta americana, regelm., dunkelrothbraun, helle Mittelfstreifen, neu.  
 Conspicua, unregelm., sehr gr. und impenirend, rosacarmin.  
 Coquetti, unstreitig eine der besten regelm. Blumen in hochr.  
 Cotoniensis. fl. 1. 30 kr.  
 Cruciana, eine der werthvollsten carminr., meistens we. gefleckten regelm. Blumen.  
 Davideo, regelm., tief rosa, sehr gr. und empfehlenswerth.  
 Decus italicum, regelm., rosenförmig, rein weiß, sehr schön.  
 Delicatissima, pomponf., we. mit rosa Streifen.  
 De Medici, wie Faustine, weiß mit carmin bandirt.  
 De Notaris, ganz regelm., dunkelscharlach, oft weiß gefleckt, schön.  
 Devoniana striata, ganz regelm., dunkelrosa mit hellen Mittelfstreif., oft prachtvoll.



- Diamantina, dicke Pompons., glänzend zart rosa, reizend schön.  
 Dobrei, anemonenbl., reich gef., hochscharl., sehr schön.  
 Docteur Horner, eine große, regelmäßige Blume in zart rosa.  
 Dunkelari, halbwoll, bekannte prächtig panaschirte unentbehrliche Blume.  
 Dorina Lechi, beschrieb als feurig carminrosa, weiß gefleckt und gestreift, regelm.  
 Duc de Brabant, in der Art der Eclipse und imbricata alba, oft sehr regelm.  
 Duc de Bretagne, sehr reich regelmäsig, rosa-carmin, ganz vorzüglich.  
 Duc de Devonshire, regelm. heilscharyl., extra  
 Duc de Litta, regelm., dunkelcarmin mit hellen Mittelstreifen.  
 Duc d'Ursel.  
 Duchesse d'Etruria, pomponbl., oft fast regelm., we., rosa gestreift.  
 Duchesse de Litta, anemonenf., glänzend we. mit gelbl. Centrum.  
 Duchessa di Milano, fleischfarb-rosa, fein punktiert und gefleckt, päonienförm., groß.  
 Duchesse de Normandie, schneeweiß. fl. 2.  
 Duchessa di Visconti, weiß-fleischfarb, rosa gestreift, regelm., prächtig wie Jubilé. fl. 2 — 5.  
 Duchesse d'Orleans, ganz regelm., fleischf.-we., mit schönen Rosa-Streifen, eine Hauptblume von reizender Schönheit; aber etwas spätblühend.  
 Dux Armoricanus, carmin und rosa, leicht weiß gestreift, prächtig. fl. 2 — 5.  
 Eburnea, sehr gef., rein we., vorzüglich.  
 Eclipse, fugeibl., we., rötlich schimmernd, gestreift.  
 — rosea, eine Ausweichung im zartesten Rosa, sehr ähnlich mit Galleisii.  
 Elegans (*Chandler*), anemonenf., sehr lebhaft rosa, eine sehr kräftige, hervorleuchtende Blume.  
 Elena Ugoni, hat viel Ähnlichkeit mit Duchesse d'Orleans  
 Emico Bettoni. fl. 1. 30 kr.  
 Emilia Bona, rosa-zinnober, weiß gestreift, regelm., sehr schön. fl. 2 — 5.  
 Emilia Campione, dunkelrosa, hell gestreift, regelm., vorzüglich. fl. 2 — 5.  
 Emilie Gavazzi, regelm., we., einzelne Streifen, sehr schön.  
 Empereur Napoleon III., fleischfarb-rosa mit weißem Rande fl. 2 — 5.  
 Emperor, gr., leb. rosa, hat Ähnlichkeit mit reticulata, sehr schön.  
 Enrichetta Bisi. fl. 2.  
 Erecta, in der Art der Governativa.  
 Estheri, fugeibl. sehr gr., blaß fleischf. mit rosa.  
 Eximia, regelm., sehr voll, reich corallent.; prächtig, aber nicht willig.  
 Fairleya, anemonbl., gesättigt corallent., sehr hervorleuchtend.  
 Fanny Elsler, in der Art der Clowesiana.  
 Fatua, fast regelm., reich gef., gr., rosa carmin.  
 Faustine, anemonenbl., we., mit rosa und carmin stark gebändert, nellenartig.  
 Faustino Lechi, weiß, rosa gefleckt, regelm., extra. fl. 1 — fl. 4.  
 Feastii, sehr gr., regelm., milchwe., zuweilen zart gestr.  
 Feastii rosea, eine Ausweichung der Feastii in rosa.  
 Festiva, anemonenf. carmoisir. mit gr., we. Flecken.  
 Fimbriata, wie alba plena, mit gefranzten Petalen.  
 — rubra, eine schöne panaschirte Blume.  
 Fornarina, regelm., sehr reich, fein gestellt, rein weiß, kaum sichtbar gestreift.  
 Fortuita, fast regelm., gr., weiß, sehr kräftige Blume.  
 Fortuna (*Herbert*), regelmäsig fleischfarb. fl. 2.  
 Fra Arnoldo da Brescia, hellzinnober, weiße Mittelstr., regelm., extra. fl. 1. — 5.  
 Frederic Confalonieri. fl. 1. 30 kr. — 5.  
 Frostii (*America*), ganz regelm., reich gef., carminrosa mit we. Mittelstr. Eine der vorzügl. Neuheiten. Ähnlichkeit mit Sarah Frost.  
 Fulgens nova, pomponbl., oft fast regelm., zinnobercarmin, vorz.  
 Galleisii, Form der Eclipse, zart fleischfarb-rosa.  
 Garibaldi, fein carminroth, regelmäsig, muschelförmig.  
 General Coletta (einerlei mit Coletti tigrina).  
 General Washington, regelm., we. mit gelbl. Mittelstreifen, sehr willig blühend.  
 Gloria belgica, unregelm., reich gef., dunkelscharyl.  
 Gloria della Isole Borromé, rosa, weiß gefleckt und gestreift, regelm. fl. 1. 30 kr. — 4.  
 Gloriande, regelmäsig, fein carminrosa, mit weißen Mittelstreifen.  
 Gillesii, anemonenf., lebhaft blut., oft prächtig weiß gefleckt.  
 Governativa, regelm., gut gef., dunkelscharyl.  
 Grandis (*Low*), regelm., dunkelscharyl.  
 Gumanni, striata, ganz regelm., carmin. fl. 1. 30 kr.



- Guthriana (*Low*), regelm., schön gerundet, dunkelcarmoisin schattirt.  
 Halleyi, sehr vorz., ganz regelm., in der Art der Carswelliana, sehr willig blühend.  
 Haylocki, pomponbl., sehr gr., rein we.  
 Hendersoni, regelm., zart hellrosa, sehr willig und werthv.  
 Henriette imperialis, weiß, regelm.  
 Henry Clay, regelmässig, fein glänzend hellrosa.  
 Henry Faber, regelm., reich gef., lebhaft dunkelrosa.  
 Hong Kong, eine neue kleinblättrige species aus China.  
 Il 22 Marzo, dunkelscharlach mit weißen Mittelstreifen. fl. 1. 30 kr. — 5.  
 Il Zephro, Ähnlichkeit mit rugosissima major.  
 Imbricata, regelm., carm., öfters we. gef., sehr schön.  
 — alba, fast regelm., we. mit einzelnen Rosafärb., willig.  
 — magna, gr., regelm., reich gef., oft prächtig gefleckt.  
 Incarnata (*Buff*), regelm., geröthet we., unübertreffl., wirft leicht ab.  
 Inocenza, fast regelm., rosenform., rein we.  
 Iride, ganz regelm., Form der Pr. Bacciochi, carmoisinrosa mit hellen Spizen, sehr schön.  
 fl. 1. 30 kr. — 6.  
 Isabella II., rein weiß, rosenförmig, regelm., ausgezeichnet.  
 Italiana, gr., regelm., lebhaft rosa, nach dem Centrum weiß. fl. 2 — 6.  
 Jacksoni (*Ferschaffelt*), lebhaft blutcharlach mit weißen Mittelstr. fl. 1. 30 kr. — 3.  
 Jardin d'hiver, ganz regelmässig, rosa-carmin.  
 Jeffersoni, regelm., reich carmin, sehr empfehlenswerth.  
 Jenny Lind (*Hend.*), fl. 8.  
 Jubile (*Low*), sehr regelm., we., leicht geröthet, rosa gestr., mit gelbl. Centrum.  
 King, anemonenf., sehr reich, mildw., oft mit Rosa, empfehlensw.  
 La Constitution, sehr gr., regelm., lebhaft rosa, weiß gestreift. fl. 2 — 6.  
 Lady Broughton, regelm., scharlach, extra. fl. 1. 30 kr. — 5.  
 Lady Grafton, stark pomponbl. hellcarm., stark geadert.  
 Landrethi, regelm., Liebl. hellrosa.  
 La Reine, fast die Form und Farbe der candidissima, sparf. gestr., sehr schön.  
 Leeana superba, ganz regelm., sehr reich, dunkelscharl., immer noch eine der unentbehrlichen Blumen.  
 Lemichezii, sehr gr., regelm., dunkelscharlach, reichblühend. fl. 2 — 12.  
 Le 8 Août, ganz regelm., fein carmin, weiße Mittelstreifen.  
 Leodora, in der Art der Carswelliana.  
 Leopolda.  
 Leopoldina, pomponbl., eine der schönst. punkirt. Gamellien.  
 Lowii, ganz regelm., reich, dunkelscharl., vorzügl.  
 Lucrezia Gazzarini, sehr gr., regelm., lebhaft rosa, weiß gestreift. fl. 2 — 6.  
 Madame Lebois, sehr gr., regelm., dunkelfirschroth und lil. fl. 2 bis 12.  
 Madam Fetters, reich scharlach, vorzüglich. fl. 1. 30 kr. — 5.  
 Madame Picouline (*Ferschaffelt*), fl. 4.  
 Madoni, regelm., reich, rosenform., we., rosa punkt., vortrefflich und willig blühend.  
 Magdaleino, regelm., reich, fein scharl.  
 Magnifica, sehr gr., reich gef., lebhaft salmr.  
 Magnifica perfecta, gr. Ähnlichkeit mit Adelaide und Traversi.  
 Maometo, fast regelm., sehr gr., rund, dunkelforeallent., empfehlensw.  
 Marchese Therese d'Ambr., regelm., weiß mit rosa gestreift, schön.  
 Marchioness of Exeter, fast regelm., sehr gr., rosa.  
 Maria Dorothea, pomponf., reich gef., rein we., sehr willig und frühblühend.  
 Marianne Trivulgio, regelm., rein we. mit carm. gestr.  
 Marie Morron, regelm., groß, schön salmr., helle Mittelstr.  
 Masters double red, eine reichere variegata.  
 Mathotiana, reicher in Farbe als Amalthea oder Bruceana.  
 Mazzuchelli, übertrifft die Carswelliana, vorzüglich.  
 Medicea, pomponbl., oft fast regelm., fein carmin-scharl., vortrefflich.  
 Mediolanensis nova, regelm., scharl.-carmin mit hellen Mittelstr.  
 Meloni, wß. und rosa, carmin gestreift, von schönster Form, mit optima rivalisirend. fl. 2 — 5.  
 Meneghini, ganz regelm., carmin, sehr schön.  
 Micans, in Fülle und Farbe fast die eximia übertreffend.  
 Miniata (*Low*), regelm., rosenform., hochscharl., prächt.  
 Missr Abby Wilder, ganz regelm., die vollkommenste der weißen Blumen.  
 Mistriss Cope, (*Hend.*) fl. 5 bis 7.

- Mistriss Gunnel (*America*), eine der edelsten, regelmäßigen, rein weißen Musterblumen.  
 Monarch, carmoisin, eine sehr imponirende lebhaft dunkelrothe, oft anaschirte Blume.  
 Montblanc, kugelf., sehr reich, rein we.  
 Monteroni, ganz regelm., rosenförm., bis jetzt neben M. Abby Wilder die schönste weiße Camellia, blühet leider erst im Alter sehr reichlich.  
 Monteroni rosea, eine Ausweichung von Mont. in fleischfarb., unübertrefflich. fl. 2 — 5.  
 Monteroni rubra (*Italien*) carmin, weiß gestreift.  
 Myrtifolia alba, regelm., rein we., sehr schäbbar und willig.  
 Nassiniana, regelm., in Form eines Sechsecks, fein carmin, vorzügl. und sehr willig.  
 Nec plus ultra (*Italien*), reizend weiß-fleischfarb.  
 Nitida (*Chandler*), regelm., reich, hellfarb., sehr schäbbar.  
 Nobilissima, pomponbl., rein we., sehr früh und willig.  
 Norma. fl. 1. 30 kr. — 3.  
 Oberon (*R.*), regelm., hoch gebaut, scharlach zinnober, schön schattirt fl. 3.  
 Ochroleuca, regelm., reich gef., we. mit gelbem Schimmer, sehr schäbbar.  
 Odorata vera, oft regelm., rosenf., lebhb. dunkelrosa.  
 Onor di Bibiani, ganz regelmässig, glänzend weiß, fein rosa gestreift.  
 Optima (*Low*), rosa mit carmoisin gestreift, prächtig. fl. 1. 30 kr. — 4.  
 Palagi, sehr gr., dicht gef., pomponf. od. kugelf.; eine der imponirendsten punkt. Blumen, in der Art der Sweetiana (*Colwill*).  
 Pallade, fast regelm., mildw., zart gebänd., sehr empfehlensw.  
 Palmeri, ganz regelm., sehr fein carmin, unübertreffl., von auffallend kurzem niederen Wuchse.  
 Palmers perfection, regelm., dunkelcarmin, oft etwas klein.  
 Paolo e Virginia, schneeweiß, dunkelroth punktirt, sehr auffallend.  
 Paresso. fl. 2 — 5.  
 Parini vera, starke krause Pomponf., fleischf., reich und fein punktirt.  
 Pensylvanica, regelm., prächtig rosa, in der Art der cruciata.  
 Picta (*Loddiges*), regelm., sehr gr., glänz. rosa mit we. Flecken, vorzüglich.  
 Pictorum rosea, regelm., sehr gr., lebhaft rosa.  
 Pio IX. (*Faroli*), schneeweiß, kugelförm., regelm., wunderschön. fl. 1. 30 kr. — 5.  
 Pirzio, anemonenf., gr., we., rosa gebändert.  
 Pisani, regelm., reich gef., we., Schaublume.  
 Pomponia, die alte weiße pomponblüthige.  
 Powathan (*Floys*), gr., reich gef., anemonenf., auffall. rund, dunkelcarmoisin.  
 Pratti, regelm., gr. u. reich gef., hellrosa, oft weißlich gestr.  
 Prince Charles de Schwarzenberg, sehr gr., regelm., hochroth, weiß gefleckt. fl. 2 — 4.  
 Prince de Canino, hellzinnober-carmin, weiße Mittelstr. fl. 1. 30 kr. — fl. 3.  
 Prince de Trubetzkoi, dunkelroth, pomponförmig, sehr groß.  
 Princesse Adelaide, in der Form und Farbe der treffl. incarnata, mit carmin punkt. u. gestr.  
 Princesse Bacciocchi, ganz regelm., sehr fein, reich dunkelcarmin, sehr schäbbar.  
 Procapitans alba, in der Art der alba grandiflora, sehr willig.  
 Providenza fl. 2 — fl. 4.  
 Pulchella rosea (*Halley*), regelm., sehr gr., fein salmrosa, sehr imponirend.  
 Queen of Denmark, sehr groß, regelmässig, dunkelcarmoisin mit rosa, und weiß gestreift in der Art der Cruciata. fl. 1. 30 kr. — 5.  
 Queen of England (*Fielder*), in der Art der Saccoi nova.  
 Queen of Portugal, in der Art der picturata.  
 Queen Victoria (*Pressley*), fast regelm., dunkelroth, oft weiß gestr.  
 Regina d'Italia, regelm., schön gerundet, prächtig rosa mit weißen Mittelstreifen, von auffallend kräftigem Wuchse.  
 Regina d'Inghilterra, schöner als imbricata alba.  
 Reine des Belges (*Donkelaar*), centifolienrosa, wß. schatt., sehr willig blhd. fl. 2 — 6.  
 Reine de Vierges, dunkelscharlach, doppelte Anemonenform.  
 Reine des fleurs, regelm., gr., dunkelroth, vorzüglich.  
 Renica, scharlach mit weiß marmorirt, regelm. fl. 1. 30 kr. — 6.  
 Robertsoni, regelm., gr., die schönste in leuchtend dunkelscharlach, leider nicht willig.  
 Romolo. fl. 2.  
 Rosa houstonia, ganz regelm., reich carmin vom ersten Rang.  
 — d'Orleans, eine Ausweichung der Duchesse d'Orleans in Rosa.  
 — regis, eine Ausweichung der King in Rosa.  
 Rubens (*Donkelaar*), sehr gr., Form der incarnata, dunkelrosa, wß. gestr. fl. 2 — 6.  
 Rubescens (*Low*), regelm., carminroth, weißlich gestreift.  
 Rugosissima major (*graciosa*), besser und dichter als Vandesiana carnea, sehr imponirend.



- Saccoi nova*, eine der schönsten, regelmässigen, willigstblühenden Camellien von der lieblichsten Rosafarbe. (In Brachterembblaren abgeblich.)
- Samoiloff*, regelm., reich, carminroth.
- Sarah Frost*, regelm. rosa-carmin, mit hellen Mittelfstreifen.
- Scaramouche*, regelmässig, rosa carmin.
- Scazzosi*, carmin, fein gefleckt.
- Schrymakersi nova*, doppelt anemonenbl., tief korallenscharlach.
- Scylla*, Form und Füllung der *eximia*, scharlach-carmin.
- Servi*, regelm., dunkelscharlach.
- Sgariglio (Coff)*.
- Sovereign (Low)*.
- Spiralis alba*, beschrieben als schön weiß, regelm.
- Spiralis nova*, regelm., fein carmin, weißlich gestreift.
- Squamosa*, regelm., reich, carmin-roth, vorzüglich.
- Stratum major*, in der Art der *picturata*, durchaus vorzüglich.
- Sulcata*, regelm., weiß mit gelbl. Mittelfstreifen, spätblühend.
- Sweetiana (Covill)*, pomponbl., eine der vorzüglichsten punktirten Blumen.
- Sylvia*, Form der *Chandleri*, gesättigt dunkelscharlach.
- Tambroniana*, pomponf., röthlich-weiß, fein punktiert.
- Targioni*, regelmässig rein weiß mit carmin gebändert, extra. fl. 2 — 5.
- Tavardin*, pomponf. sehr groß, zinnobercarmin, schön.
- Tentonia*, regelm., reich, oft hellrosa, oft rein weiß und gestr., vorzügl.
- *incarnata*, eine Ausweichung in unvergleichlicher Zarte fl. 2 — 6.
- Tissifone*.
- Tomasini*, regelm., zart rosa, sehr willig.
- Tompsoni superba*, runde dichte Pomponf., zinnober-carmin, höchst empfehlenswerth.
- Tornielli*, größer und reicher als *cruciata*.
- Traversi plenissima*, wie *Adelaide*.
- Trebbiensis*, regelm. carmin, weiß gefleckt und gestreift wie *imbricata*.
- Tricolor*, dopp., geröth. weiß, mit breiten carminrothen Bändern.
- Tricolor elegans*, in der Art der *tricolor*. fl. 1. 30 kr.
- Tricolor de Matho*, sehr gr., die *tricolor* weit übertreffend. fl. 2 — 7.
- Trionfo di Cernebbio*, weiß, gestreift und gefleckt.
- Triomphe de la ville Ciani*. fl. 1 bis 5.
- Triomphe de Milan*, pomponbl. weiß mit rosa punktiert.
- Triumphans*, fugeblüthig, lebhaft licht-rosa, vorzüglich.
- Valdevaredo*, sehr gr., regelm., durchsichtig fleischf. mit weiß fl. 2 — 4.
- Valeriana*, anemonenbl., rosenf., fein scharlach.
- Variegata*, die alte, unregelm., rosa mit weiß gefleckt.
- Variegata alba*, unregelm., reich gef., weiß, rosa gestreift.
- Varischi*, einerlei mit *cruciata*.
- Verschaffelti*, lebhaft rosa, schön gestreift.
- Vestalis*, regelm., rein weiß, gelblich schimmernd.
- Vexillo di Flora*, fast regelm., fein rosa-carmin.
- Vexillo Lombardo*, dunkelscharlach, gr., regelm. fl. 1 30 kr. — 5.
- Victoria Antwerpiensis*, pomponbl., rein weiß.
- *rosea*, eine Ausweichung im zärtesten Fleischfarb-rosa.
- Victoria magnosa*, regelm. carminr., weißlich gestr.
- Villageoise*, pomponbl., gestr. u. punktiert, in der Art der *Leopoldina*.
- Violacea superba*, monströs, oft fast regelm., gr., dunkelroth, vortrefflich.
- Vittata vera*, pomponbl., rein weiß, groß und schön.
- Washingtonia*, sehr gr., zuweilen die größte aller Camellien-Blumen, in Form und Farbe der *Amalthea* ähnlich.
- Wellsiana*, in der Art der *Eclipse rosea* und *Gallestii*.
- Wilderi*, edelste regelmässige Form, sehr reich, lebhaft zart rosa. fl. 1 — 10.
- Youngii*, anemonenf., gr., leuchtend rosa-carmin.
- Camellia reticulata*, doppelt, großblühende lebhaft rosafarbene.



# Supplement - Liste

über einige neuere, besonders empfehlenswerthe Pflanzen.

			fl.	kr.
<b>Clematis</b>	francofurtensis, ein schöner Bastard von <i>C. cœrulea grandiflora</i> und <i>C. viticella</i> mit großen purpurviolethen Blumen . . . . .		2	30
<b>Spiraea</b>	Regeliana ( <i>R.</i> ), ein schöner Bastard von <i>S. callosa</i> und <i>S. Douglasii</i> . . . . .		1	30
<b>Tilia</b>	argentea fol. var. ( <i>cospolitana, R.</i> ) Diese prächtige buntblättrige Trauerlinde wurde uns von dem kaiserl. Garteninspektor Hrn. Chr. Sester in Constantinopel mitgetheilt. Was den Blattstreifen an Standhaftigkeit abgeht, gewinnt der Baum durch die Eigenschaft, seine Zweige bis zur Erde niederfallen zu lassen. Ein wahrhaft stattlicher Trauerbaum! . . . . .		5	—
<b>Azalea</b>	pont. fl. pleno, 6 ausgezeichnete Sort. nach unserer Wahl fl. 10 bis		20	—
<b>Cryptomeria</b>	viridis, eine schätzbare Varietät der <i>C. japonica</i> von gedrängterem, mehr ausgebreitetem Wuchse und lebhaft grüner Farbe, sehr empfehlenswerth . . . . .		1	30
<b>Pinus</b>	<i>P. taxoides (R.)</i> . Aus einem Samenbeete von nordamerikanischen <i>P. balsamea</i> , wovon sie sich aber durch weit längere, stärkere dunkelgrüne Nadeln und hohen Wuchs schon von ferne durchaus unterscheidet, und jedenfalls eine besondere species darstellt . . . . .		7	—
<b>Gladiolus</b>				
	Mrs. Blouet, Don Juan, Curanti fulgens, } 12 Stck.	4	—	
	Charles Rouillard, Aristote, Comtesse de Bresson, } 50 Stck.	15	—	
	Fanny Rouget, Janire, versicolor, } 50 Stck.	15	—	
	Madame Coudère, Madame Hering, Triomphe d'Enghien. }			
<b>Verbena</b>				
	Augustine, Archimedes, Alfred Dufoy, } pr. Stck.	—	15	
	Doris, Dred, Celestial, } pr. 12 St.	2	30	
	Miss Trotter, Seduction, Mr. A. Mildmann, } pr. 12 St.	2	30	
	Mad. Lemoine, Herm. Stenger, Jean Bart, } pr. 12 St.	2	30	
	Odetti, Rosy Gem, Leviathan, } pr. 12 St.	2	30	
	Prince of Wales, Lady Palmerston, Madame Deville, } pr. 12 St.	2	30	
	Mlle. Delaroux, Pindar, Eclair, } pr. 12 St.	2	30	
	Rosamunde, Hermine, la fraicheur, } pr. 12 St.	2	30	
	Madame Rovelly, Crimson King u. a. m. }			
<b>Fuchsia</b>				
	Agnes Sorel, Cheiranthiflora pl., Madame Miellez a . . .	1	12	
<b>Pelargonium</b>				
	Belle Esquemoise, Charles Turner, l'Immortel, } a	2	30	
	Made. Bouchardlat, Madame Reudatter, Malakoff. }			
	Octavie Demay, Paul et Virginie, Stuart Low, }			
	Virginie Miellez, Wm. Bull. }			
<b>Bouvardia</b>				
	Hogarth, Laura, Oriana, Rosalinde a . . .	1	—	
<b>Chamaecrops</b>	sinensis ( <i>Chusan Palm</i> ). Vortreffliche Palme für das Kalt- haus . . . . . fl. 3 bis	20	—	
<b>Epacris</b>	12 neue Sorten, nach unserer Wahl . . . . . fl. 12 "	20	—	
<b>Farfugium</b>	grande, eine Tussilago-artige Pflanze mit großen, gelbbunten Blättern, die auch den Winter frei überdauern soll; jedenfalls eine auffallende Neuheit . . . . . fl. 5 bis	10	—	
<b>Leptodactylon</b>	californicum. Im Wuchse einer Erica ähnlich, bedeckt sich dieser äußerst zierliche Strauch mit schönen lilafarbenen Blumen in der Form jener der Phlox und reißet sich den wenigsten Pflanzen an, die fast fortwährend und reichlich blühen, gleichwie Verbenen pr. 12 Stück	7	—	
<b>Mahonia</b>	Beali und japonica, prächtig, starke Pflanzen . . . fl. 5 bis	15	—	
<b>Punica</b>	gran. Legrelli. Die beliebte gefüllte Granate mit breiten weißen Händern. Originalpflanzen . . . . .	6	—	

	fl.	kr.
<b>Skimmia</b> japonica, ein schöner niederer Strauch, dessen hochrothe Beeren den ganzen Winter über das Kalthaus schmücken . fl. 1. 12 kr. bis	4	—
<b>Stipandra</b> frutescens, eine der zierlichsten Asphodeleen, welche schon im Februar ihre reizenden blauen Blüthen-Bouquets entfaltet. fl. 1 bis	5	—
<b>Adhadota</b> cydoniaefolia, schöne violette Blume . . . . .	1	12
<b>Begonia</b> Rex, eine der vorzüglichsten bunten Blattpflanzen . . . . . fl. 3 bis	12	—
<b>Eucharis</b> amazonica, eine vielgerühmte im Winter blühende Amaryllidea von gewöhnlicher Kultur . . . . .	3	30
<b>Gesneria</b> cinnabarina, prächtige hochrothe Winterblume . . . . .	2	30
Miellezii, ein Seitenstück zur geschätzten G. Donkelaari . . . . .	4	—
<b>Imatophyllum</b> miniatum, prachtvolle willigblühende Amaryllidea . . .	20	—
<b>Methonica</b> Planti ( <i>Gloriosa</i> ), wegen willigem Blühen sehr empfehlenswerth	1	12
<b>Monochetum</b> ensiferum, reichblühende Melastomea . . . . .	1	12
<b>Nidularium</b> splendens, eine der ausgezeichnetsten Bromeliaceen fl. 5 bis	12	—
<b>Thunbergia</b> laurifolia, Schlingpflanze mit großen blauen Blumen, sehr empfohlen . . . . .	1	—
<b>Tradescantia</b> discolor variegata, vortreffliche bunte Blattpflanze für die Zimmerkultur . . . . . fl. 1 bis	3	—
<b>Maranta</b> fasciata, schöne neue Blattpflanze . . . . . fl. 5 bis	7	—
pardina desgl. . . . .	5	—
<b>Platyceerium</b> grande, höchst merkwürdiges Farrenkraut, stark . . . . .	7	—

## Georginen oder Dahlien und Pflanzen für feine Blumenbeete im freien Lande.

Das vollständige Preissverzeichniss über Georginen oder Dahlien, die geschätztesten Neuheiten enthaltend, wird jedesmal zu Ende Januar gratis ausgegeben. Dasselbe enthält ferner eine Auswahl von schönblühenden Pflanzen, welche sich zur Ausspflanzung ins freie Land für feine Blumenbeete besonders eignen.

## Schlingpflanzen &c.

für Spaliere in Zimmer, gleichwie passende Gegenstände für die Zimmerdecoration, Hängevasen etc. zu den billigsten Preisen.

## Lefgoyen- und Aster-Samen

in vorzüglichster Qualität.

Sommer-Levgoyen, 30 Sorten, jede à 100 Korn fl. 1. 50 kr.					
	24	—	—	—	—
	20	—	—	—	—
	16	—	—	—	—
	12	—	—	—	—
	8	—	—	—	—
Röhr - Aster	20	—	—	—	—
	12	—	—	—	—
Kugel- —	10	—	—	—	—
Zwerg- —	20	—	—	—	—
	12	—	—	—	—
Pyramiden- —	16	—	—	—	—
Türkische —	8	—	—	—	—

Andere Sommerblumensamen besorgen wir gerne aus bester Quelle oder nach Auftrag.

## Gras - Samen.

Zur Anlage von Rasenplätzen und Kunstwiesen:

*Lolium perenne*, englisches Raygras pr. Pfund 15 kr.  
pr. 100 Pfund fl. 22.

Dessgleichen verschiedene beste Grasarten gemischt.

Den schönsten lebhaft grünen feinen Grasplatz bildet unstreitig das *Lolium perenne*, welches man, um dem Rasen mehr Dauerhaftigkeit zu geben, mit einigen feinen niedern Gräsern, namentlich *Poa pratensis* vermischt. Der Hauptbestandtheil bleibt indessen immer *Lolium perenne*, welchem zwar einige Empfindlichkeit gegen übermässige Kälte und Hitze, worüber gewöhnlich geklagt wird, nicht abzusprechen ist; allein da dieses Uebel unter den nämlichen Umständen, wo man *Lolium perenne* anwendet, die meisten Gräser miteinander gemein haben, ohne entfernt die gleiche Schönheit zu erreichen, so bleibt nichts anderes übrig, als durch Kultur so weit möglich nachzuhelfen.

Vor der Aussaat, welche entweder im Spätsommer zu Ende August bis Mitte September oder im Frühjahr von März bis Mitte April geschehen kann, wird das Land gut umgegraben, d. h. wie für die Aussaat von feineren Gemüsesamen vorbereitet. Nachdem der Same sehr dicht — 130 Pfd. auf einen hiesigen Morgen, oder



ungefähr ein Pfd. auf 12 Quadratfuss — und gleichmässig ausgestreuet worden, hackt man ihn mittelst Rechen etwas unter, und bedeckt ihn möglichst mit einer dünnen Schichte bester Garten-Erde. Die Oberfläche wird dann durch Brettchen, die sich der Arbeiter an die Füsse bindet, glatt und fest getreten. Das Begiessen findet erst bei dringender Nothwendigkeit statt, da, wenn einmal begonnen, bis zum Eintritt des Regens damit fortgefahren werden muss.

Sobald das Gras 3-4 Zoll Höhe erreicht hat, wird es, wozu ein geübter Mäher erfordert wird, jedesmal abgemähet, abgekehrt und möglichst mit einer Walze übergangen. Desto besser, wenn hierauf ein gedeihlicher Regen folgt, wesshalb man diesen Zeitpunkt zu treffen sucht. Aufkommendes Unkraut ist fleissig auszugäten.

Natürlich mehren sich die Schwierigkeiten mit der Zunahme anhaltender Trocknung und Hitze, deren verderbliche Einflüsse aber durch eine leicht gehaltene, hainartige Bepflanzung, um Halbschatten hervorzubringen, wesentlich gemindert werden können.

Unter angemessener Pflege, wozu auch die Ausbesserung entstandener Lücken zu rechnen, kann sich ein solcher Rasen 2—4 Jahre und wohl noch länger erhalten, wer jedoch, grössere Kosten nicht scheuend, das herrliche Saftgrün des jungen Rasens vorziehet, der wird ihn alljährlich oder alle zwei Jahre erneuern müssen. Das öftere Umarbeiten der Grasfläche trägt ausserdem, gleich wiederholten Düngungen, zur Bodenverbesserung bei.

## W a l d - E r d e

für Rododendron, Azaleen, Camellien und andere

Pflanzen . . . . . pr. Malter mit Sack fl. 2 — kr.

Ausserdem übernehmen wir alle auf das Gartenwesen bezüglichen Geschäfte, neue Anlagen und Pflanzungen jeder Art, sowohl an hiesigem Orte als auswärts, unter Zusicherung pünktlichster und billigster Ausführung.

# Inhalts - Verzeichniss.

Tafel- und Oeconomie-Obst-Sorten . . . . .	Seite: 1
Propfreiser . . . . .	14
Spargelpflanzen . . . . .	13
Hochstämmige Bäume, Gehölz- und Ziersträucher zu Gartenanlagen "	—
Gehölz- und Ziersträucher-Sortiment . . . . .	17
Die rankenden Sträucher oder s. g. Schlinggewächse . . . . .	27
Pflanzen für Haidegrund oder Laub- und Moor-Erdbeete . . . . .	—
Azalea für das freie Land . . . . .	28
Coniferen oder Nadelhölzer . . . . .	29
Ziersträucher in Töpfen und Vasen . . . . .	32
Rosensortiment . . . . .	33
Staudengewächse (Perennirende Pflanzen) . . . . .	41
Phlox . . . . .	46
Verbenen . . . . .	—
Gewächshaus-Pflanzen (worunter <i>Acacien, Boronien, Fuchsien</i> etc. "	—
Pelargonien . . . . .	35
Petunien . . . . .	—
Warmhaus-Pflanzen . . . . .	—
Orchideen . . . . .	36
Wasserpflanzen . . . . .	37
Azalea indica . . . . .	—
Rhododendron . . . . .	60
Camellien . . . . .	64
Supplement-Liste über einige neuere, besonders empfehlens- werthe Pflanzen . . . . .	70
Georginen oder Dahlien und Pflanzen für Blumenbeete . . . . .	71
Schlingpflanzen etc. . . . .	—
Einige Blumensamen . . . . .	72
Grassamen . . . . .	—
Wald-Erde . . . . .	73
Uebernahme aller auf das Gartenwesen bezüglichen Geschäfte . . . . .	—

## European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Paper version of this catalogue hold by:**

Wageningen University & Research – Library

**Digital version sponsored by:**

Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)



